



Fermec srl

Via Galileo Galilei, 75 - 41015 Nonantola (MO) Tel. (+39)059.54.90.55 - Fax (+39)059.54.70.03 www.fermec.it - info@fermec.it





SET MESSA IN FASE PER MERCEDES M112 & M113



Caratteristiche

- necessario per operazioni su catena di distribuzione o regolazione della messa in fase
- permettere di trattenere in posizione di regolazione lato SX e DX dell'albero a camme
- per i seguenti modelli con motore M112 o M113: Mercedes:
- Classe C 240/280 (202) (1997-)
- Classe C 240/320 (203) (2000-)
- CL 500 (215) (1999-2006)
- CLK 320/430 (208) (1997-2003)
- CLK 240/320/500 / 55AMG (209) (2002-2006)
- CLS 500 / 55AMG (219) (2004-2006)
- E-Ciass 240/280/320/430 (210) (1997-2002)
- Classe E 240/320/500 / E55AMG (211) (2003-2006)
- Classe M ML320 / 350/430/500 / 55AMG (163) (1997-2005)
- Classe M 500 (164) (2005-2007)
- Classe S 280/320/350/430/500 (220) (1998-2005)
- SL 280/320/500 (129) (1998-2002)
- SL 350/500 / 55AMG (230) (2001-2008)
- SLK 320K (170) (2000-2004)
- SLK 55AMG (171) (2004-2010)
- Classe R 500 (2006-2007)
- Viano 3.0 / 3.2 / 3.5 (2003-2008)
- Vito 123 (639) (2004-2008) Chrysler:
- Crossfire (SRT-6) (2003-2007)

- comprende:
- utensile per bloccaggio a camme (lato destro), per uso come OEM 112589003200
 utensile per bloccaggio albero a camme (lato sinistro), per uso come OEM 112589013200
- chiave per albero a camme, per uso come OEM 112589000100
- peso 1,0 kg
- dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) 189 x 408 x 32 mm