

CARRELLI

PAG	874	CASSETTE	
PAG	876	CASSETTIERE	
PAG	881	ARREDAMENTO DA OFFICINA	
PAG	885	CARRELLI	
PAG	908	ASSORTIMENTI IN TERMOFORMATI MORBIDI	
PAG	930	ACCESSORI PER CARRELLI	



BGS tecnologie articolo	DESCRIZIONE
BGS 70220	CESTELLO PORTAUTENSILI, IN PLASTICA RINFORZATA

CARATTERISTICHE	
<ul style="list-style-type: none"> • cestello aperto con due grandi scomparti per il trasporto di utensili e piccole componenti • adatto anche per liquidi e lattine • con fori sul bordo, ideali per inserire cacciaviti • con due piccoli scomparti accanto al manico, ideali per viti e dadi • maniglia in plastica ad alta resistenza, con un ampio incavo per un facile trasporto • impilabile • con incavi sui lati che permettono di suddividere in scomparti tramite l'articolo BGS 70222 (non compreso nella fornitura) • altezza (compresa la maniglia): 190 mm • dimensioni (lunghezza x larghezza x altezza): <ul style="list-style-type: none"> - esterne: 395 x 290 x 125 mm - interne (top): 350 x 260 x 120 mm • dimensioni interne dei singoli scomparti: <ul style="list-style-type: none"> - altezza: 120 mm - in alto (lunghezza x larghezza): 350 x 103 mm - inferiore (lunghezza x larghezza): 325 x 78 mm • materiale: polipropilene (PP) • colore: nero / blu • peso 1,6 kg 	



BGS tecnologie articolo	DESCRIZIONE
BGS 70222	SET 6 PEZZI, DIVISORI PER CESTELLO PORTAUTENSILI, IN PLASTICA RINFORZATA

CARATTERISTICHE	
<ul style="list-style-type: none"> • per uso con cestello BGS 70220 • per dividere gli scomparti inferiori • facile montaggio a incastro negli incavi sui lati • forma conica per una perfetta tenuta e stabilità • dimensioni: <ul style="list-style-type: none"> - lunghezza (in alto): 97 mm - lunghezza (in basso): 88 mm - altezza: 70 mm - spessore del materiale (in alto): 6 mm - spessore del materiale (fondo): 12 mm • colore: blu • peso 130 g 	



IDONEE PER INSERIRE I MODULI CON UTENSILI PRESENTI NEI CARRELLI BGS

CASSETTE VUOTE PER MODULI DEI CARRELLI

BGS tecnologie articolo	DESCRIZIONE
BGS BOX 26	2/3
BGS BOX 13	1/3
BGS BOX 16	1/6

CARATTERISTICHE	
<ul style="list-style-type: none"> • per il trasporto e lo stoccaggio dei moduli per carrello con utensili • adatto per moduli per carrello utensili di dimensioni: <ul style="list-style-type: none"> - BGS BOX 26: 2/3 DI CASSETTO - BGS BOX 13: 1/3 DI CASSETTO - BGS BOX 16: 1/6 DI CASSETTO • articoli BGS BOX 26 e BGS BOX 13 con maniglia per il trasporto • dimensioni interne: <ul style="list-style-type: none"> - BGS BOX 26: 378 x 408 x 32 mm - BGS BOX 13: 189 x 408 x 32 mm - BGS BOX 16: 189 x 204 x 32 mm 	




PRO +

CASSETTA PORTA ATTREZZI

BGS articolo	SCOMPARTI NR.	LUNGHEZZA MM	LARGHEZZA MM	ALTEZZA MM
BGS 3300	5	430	200	200
BGS 3301	3	430	200	150
BGS 3302	5	530	200	200

CARATTERISTICHE

- lamiera d'acciaio
- finitura ad alta resistenza
- colore blu
- imballaggio singolo in cartone



DESCRIZIONE
CASSETTA IN MATERIALE PLASTICO CON CONTENITORE E VASCHETTA PORTA MINUTERIA, VUOTA

CARATTERISTICHE

- modello lungo: lunghezza 565 mm
- con 2 vaschette porta minuteria integrate nel coperchio
- con un contenitore porta minuteria interno asportabile
- dimensioni (L X A X P): 565 x 286 x 286 mm
- cassetta venduta senza utensili



NEW

PESO


10 KG



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 6056	CASSETTA PORTA ATTREZZI IN LAMIERA, 5 SCOMPARTI, CON 86 UTENSILI

CARATTERISTICHE

- cassetta in lamiera d'acciaio
- con 2 maniglie
- finitura alta resistenza
- 5 scomparti
- moduli in EVA a 2 componenti
- numero di scomparti: 5
- 4 scomparti, dimensioni interne: 460 x 95 x 45 mm
- 1 scomparto, dimensioni interne: 455 x 190 x 30 mm
- dimensioni moduli in EVA:
 - 4 moduli: 455 x 95 x 30 mm
 - 1 moduli: 455 x 190 x 30 mm
- comprende:
 - set di bussole, 1/4" (6,3 mm), 1/2" (12,5 mm), 37 pezzi
 - utensili attacco 1/4": 12 bussole esagonali (4 - 13 mm), 1 cricchetto reversibile, 10 bussole esagonali lunghe (4 - 13 mm), 1 prolunga (50 mm), 1 adattatore 1/4" quadro femmina - 1/4" esagonale femmina, impugnatura 170 mm
 - utensili attacco 1/2": 17 bussole esagonali (10 - 32 mm), 1 cricchetto reversibile, 2 prolunga (125 - 250 mm), 1 adattatore quadro scorrevole, 1 snodo
 - set 20 pezzi, inserti attacco 1/4", lunghezza 25 mm
 - set 9 chiavi a "L", esagonali, 1,5 - 10 mm
 - set 5 pezzi, cacciaviti
 - set 10 pezzi, chiavi combinate, 6 - 19 mm
 - set 3 pezzi, pinze
 - flessometro, 18 mm x 5 m



FERMEC
articolo

DESCRIZIONE

**CASSETTA IN
MATERIALE PLASTICO
PICCOLA CON
CONTENITORE E
VASCHETTE
PORTA MINUTERIA,
VUOTA**

51187

CARATTERISTICHE

- modello piccolo: lunghezza 354 mm
- con 2 vaschette porta minuteria integrate nel coperchio
- con un contenitore porta minuteria interno asportabile
- dimensioni (L X A X P): 345 x 220 x 200 mm
- cassetta venduta senza utensili



**CASSETTI
IN
METALLO
PROFESSIONALE**

PRO+

BGS
articolo

DESCRIZIONE

BGS 2002

**TROLLEY
PORTAUTENSILI,
VUOTO**

CARATTERISTICHE

- tre parti separabili:
 - 1 cassetta con vano sotto-coperchio e maniglia superiore per il trasporto
 - 1 cassetta a 2 cassette
 - 1 cassetta con ruote con apertura anteriore
- ideale per, ad esempio, addetti al montaggio, meccanici, elettricisti, ecc...
- portata max: 75 kg
- struttura in metallo e plastica
- Ø ruota: 125 mm
- dimensioni complessive: 530 x 320 x 720 mm
- possibilità di bloccare alla cassetta con ruote le cassette centrali e superiori
- peso 16,5 kg



PER USO CON
BGS 2002-1



PRO+

BGS
articolo

DESCRIZIONE

BGS 2002-1

**ELEMENTO
PER TROLLEY
PORTAUTENSILI
BGS 2002**

CARATTERISTICHE

- elemento staccabile e bloccabile con elemento sottostante
- dimensioni: 500 X 250 X 180 mm
- peso 4,9 kg

PER USO CON
BGS 2002



PRO+

BGS
articolo

DESCRIZIONE

BGS 2002-2

**ELEMENTO
PER TROLLEY
PORTAUTENSILI
BGS 2002**

CARATTERISTICHE

- elemento staccabile e bloccabile con elemento sottostante
- 1 maniglia superiore in plastica
- con parte interna separata con scomparti per minuteria
- dimensioni: 500 x 220 x 230 mm
- peso 3,0 kg

PER USO CON
BGS 2002-1



PRO+

BGS
articolo


DESCRIZIONE

BGS 2002-3

**ELEMENTO A
2 CASSETTI
PER TROLLEY
PORTAUTENSILI
BGS 2002**

CARATTERISTICHE

- adatto per carrello porta attrezzi mobile (BGS 2002)
- robusta custodia rigida in plastica resistente agli urti e lamiera d'acciaio
- multifunzionale per diverse opzioni di stivaggio
- con due cassette
- pelemento staccabile e bloccabile con elemento sottostante
- con 1 manico in plastica, pieghevole
- numero di cassette: 2
- dimensioni (lunghezza x altezza x profondità): 495 x 230 x 177 mm
- dimensioni interne dei cassette (lunghezza x altezza x profondità): 390 x 210 x 60 mm
- peso 5,4 kg



PESO

11 KG

DIMENSIONI ESTERNE
L. 535 x H. 295 x P. 220 mm

CASSETTIERA METALLICA PORTATILE PORTAUTENSILI VUOTA.
CASSETTI CON TAPPETINI ANTI-URTO PER PROTEGGERE GLI UTENSILI
• VANO SOTTOCOPERCHIO 520X210X55 MM
• 2 CASSETTI 500X195X65 MM

	Descrizione	
articolo	CASSETTIERA PORTAUTENSILI	1
24980 V		



PESO

25 KG

PRO +

	DESCRIZIONE
articolo	CASSETTIERA PORTAUTENSILI VUOTA
BGS 4001	

CARATTERISTICHE

- utilizzabile anche in combinazione con art. BGS 2001
- 3 cassetti con dimensione interna 565 x 255 x 40 mm
- 1 cassetto con dimensione interna 565 x 255 x 70 mm
- 1 ampio scomparto sotto-coperchio con dimensione interna 645 x 295 x 70 mm
- porta minuteria: 435 x 175 mm
- con serratura di sicurezza
- impugnature laterali
- dimensioni: 310 x 375 x 660 mm
- peso 140 g



PESO

10 KG

PRO +

	DESCRIZIONE
articolo	CASSETTIERA PORTAUTENSILI, VUOTA
BGS 3312	

CARATTERISTICHE

- vano sotto-coperchio
- 3 cassetti
- quando il coperchio è chiuso i cassetti sono bloccati
- con serratura con chiave
- con serratura con codice colore: rosso = chiuso, verde = aperto
- maniglie:
 - 2 laterali in metallo
 - 1 superiore in plastica
- dimensioni (base x altezza x profondità): 535 x 290 x 240 mm
- dimensioni vano sotto-coperchio (base x altezza x profondità): 515 x 90 x 215 mm
- dimensioni interne cassetti (base x altezza x profondità): 500 x 45 x 200 mm
- peso 10,5 kg



BGS 3341

BGS 3343

BGS 3342

BGS 3344

PESO

20 KG


CV

PRO +

	DESCRIZIONE
articolo	CASSETTIERA, CON 143 UTENSILI
BGS 3318	

CARATTERISTICHE

- vano sotto-coperchio
- 3 cassetti
- quando il coperchio è chiuso i cassetti sono bloccati
- con serratura con chiave
- con serratura con codice colore: rosso = chiuso, verde = aperto
- maniglie:
 - 2 laterali in metallo
 - 1 superiore in plastica
- dimensioni (base x altezza x profondità): 535 x 290 x 240 mm
- dimensioni vano sotto-coperchio (base x altezza x profondità): 515 x 90 x 215 mm
- dimensioni interne cassetti (base x altezza x profondità): 500 x 45 x 200 mm
- comprende i moduli articoli: BGS 3341, BGS 3342, BGS 3343, BGS 3344
- peso 20,2 kg



CV CRO MO CV S2 PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 3343	MODULO PER CASSETTIERA: 41 PEZZI, CACCIAVITI, INSERTI E ASTA MAGNETICA


CARATTERISTICHE

• per uso con cassettiere BGS 3312 & BGS 3318

- comprende:
- cacciaviti Taglio: 4 x 80 mm - 5,5 x 125 mm - 6,5 x 150 mm - 8,0 x 200 mm
- cacciaviti PH: PH1 x 80 mm - PH2 x 100 mm - PH3 x 150 mm
- impugnatura portainseriti magnetica, attacco esagonale 1/4", lunghezza 200 mm
- set inserti colorati, lunghezza 25 mm:
 - Taglio: 3-4-5-6 mm
 - PH: PH1 - PH2 - PH2 - PH3
 - PZ: PZ1 - PZ2 - PZ2 - PZ3
 - Esagonali: 3 - 4 - 5 - 6 mm
 - Torx: TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX27 - TX30 - TX40
 - Torx con foro: TH10 - TH15 - TH20 - TH25 - TH27 - TH30 - TH40
- 1 adattatore portabussole att. 1/4"
- 1 portainseriti con sgancio rapido
- asta magnetica di raccolta, estensibile fino a 650 mm
 - diametro estremità magnetica: 15 mm
 - la protezione rimovibile della testa magnetica limita l'azione del magnete alla sola zona frontale evitando la raccolta di oggetti indesiderati
 - diametro estremità magnetica: 15 mm
 - impugnatura in gomma con clip di supporto
- peso 1,3 kg
- **dimensioni:** (lunghezza x profondità x altezza) **500 x 195 x 30 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 3343-1	MODULO VUOTO



CV PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 3341	MODULO PER CASSETTIERA: 77 PEZZI, ACCESSORI E BUSSOLE 1/4" E 1/2"

CARATTERISTICHE

• per uso con cassettiere BGS 3312 & BGS 3318

- comprende i seguenti utensili attacco 1/4":
 - cricchetto reversibile 72 denti con pulsante di sgancio rapido
 - 1 impugnatura 150 mm
 - 1 leva con quadro scorrevole 114 mm
 - bussole Torx femmina: E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E10 - E11
 - bussole esagonali: 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
 - bussole esagonali lunghe: 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
 - bussole maschio
 - Torx con foro: TH10 - TH15 - TH20 - TH25 - TH30 - TH40
 - Esagonali: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
 - PH: PH1 - PH2 - PH3
 - Taglio: 4 - 5,5 - 6,5 mm
 - prolunghe: 50 - 100 mm
 - snodo
- comprende i seguenti utensili attacco 1/2":
 - cricchetto reversibile 72 denti con pulsante di sgancio rapido
 - quadro scorrevole per prolunghe, maschio 1/2"
 - bussole esagonali: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
 - prolunghe: 125 - 250 mm
 - 1 snodo
 - bussole per candele: 16 - 21 mm
- finitura satinata cromata
- bussole zigrinate
- peso 4,8 kg
- **dimensioni:** (lunghezza x profondità x altezza) **500 x 195 x 30 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 3341-1	MODULO VUOTO



CV PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 3342	MODULO PER CASSETTIERA: 20 PEZZI, CHIAVI COMBinate E CHIAVI POLIGONALI DOPPIE

CARATTERISTICHE

• per uso con cassettiere BGS 3312 & BGS 3318

- comprende:
- chiavi combinate: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 mm
- chiavi poligonali doppie curve: 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 mm
- finitura satinata cromata
- peso 2,6 kg
- **dimensioni:** (lunghezza x profondità x altezza) **500 x 195 x 30 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 3342-1	MODULO VUOTO



CV PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 3344	MODULO PER CASSETTIERA: 5 PEZZI, PINZE

CARATTERISTICHE

• per uso con cassettiere BGS 3312 & BGS 3318

- comprende:
- tronchese taglio diagonale, lunghezza 165 mm, con spellafili
- pinze a becchi mezzotondi dritte, 200 mm
- pinze professionali, 175 mm
- pinze regolabili 240 mm, apertura max 38 mm
- pinze autobloccanti, 250 mm, finitura nichelata, apertura con leva di rilascio rapido in vinile
- peso 1,8 kg
- **dimensioni:** (lunghezza x profondità x altezza) **515 x 215 x 30 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 3344-1	MODULO VUOTO

MODULI PER CASSETTIERA BGS 3312

NEW


 articolo

DESCRIZIONE
FM S1
**ARREDAMENTO DA OFFICINA:
 COMBINAZIONE ELEMENTI LINEARE**
CARATTERISTICHE

- comprende tutti gli articoli necessari per realizzare la composizione in foto
- misure complessive della composizione (lunghezza x larghezza x altezza): 2275 x 458 x 2000 mm
- comprende:
 - FM 1336, 1 pezzo, elemento armadio in lamiera a due ante
 - FM 1305, 1 pezzo, elemento cassetiera a 5 cassetti
 - FM 1300, 1 pezzo, elemento a due ante
 - FM 1326, 2 pezzi, elemento pensile
 - FM 1324-1, 1 pezzo, elemento pannello forato
 - FM 1324-2, 1 pezzo, elemento pannello forato con presa
 - FM 1375, 2 pezzi, elemento montante
 - FM 1375-A, 1 pezzo, elemento montante per giunzione
 - FM 53 S, 1 pezzo, elemento ripiano **in acciaio inox**

NEW


 articolo

DESCRIZIONE
FM S3
**ARREDAMENTO DA OFFICINA:
 COMBINAZIONE ELEMENTI PER ANGOLO**
CARATTERISTICHE

- comprende tutti gli articoli necessari per realizzare la composizione in foto
- misure complessive della composizione (lunghezza x larghezza x altezza): 864 x 864 x 2000 mm
- comprende:
 - FM 1333, 1 pezzo, elemento per angolo con anta
 - FM 1334, 1 pezzo, elemento pensile per angolo
 - FM 1331-1, 2 pezzi, elemento pannello forato per angolo
 - FM 1375, 2 pezzi, elemento montante
 - FM 1375-A, 2 pezzi, elemento montante per giunzione
 - FM 34 S, 1 pezzo, elemento ripiano per angolo **in acciaio inox**

**A RICHIESTA
 ALTRE COMBINAZIONI**

NEW



 articolo	DESCRIZIONE
FM 1336	ELEMENTO ARMADIO IN LAMIERA A DUE ANTE
CARATTERISTICHE	
<ul style="list-style-type: none"> • con due ante • misure esterne (lunghezza x larghezza x altezza): 915 x 458 x 2000 mm 	

NEW



 articolo	DESCRIZIONE
FM 1305	ELEMENTO CASSETTIERA A 5 CASSETTI
CARATTERISTICHE	
<ul style="list-style-type: none"> • con 5 cassetti • misure esterne (lunghezza x larghezza x altezza): 680 x 458 x 910 mm 	

NEW



 articolo	DESCRIZIONE
FM 1300	ELEMENTO A DUE ANTE
CARATTERISTICHE	
<ul style="list-style-type: none"> • con due ante • misure esterne (lunghezza x larghezza x altezza): 680 x 458 x 910 mm 	

NEW



 articolo	DESCRIZIONE
FM 1335	ELEMENTO ARMADIO IN LAMIERA A UNA ANTA
CARATTERISTICHE	
<ul style="list-style-type: none"> • con una anta • misure esterne (lunghezza x larghezza x altezza): 600 x 458 x 2000 mm 	

NEW



 articolo	DESCRIZIONE
FM 1307	ELEMENTO CASSETTIERA A 7 CASSETTI
CARATTERISTICHE	
<ul style="list-style-type: none"> • con 7 cassetti • misure esterne (lunghezza x larghezza x altezza): 680 x 458 x 910 mm 	

NEW



 articolo	DESCRIZIONE
FM 1301	ELEMENTO CON CESTINO E SUPPORTO PER CARTA
CARATTERISTICHE	
<ul style="list-style-type: none"> • senza ripiano in legno • misure esterne (lunghezza x larghezza x altezza): 680 x 458 x 910 mm 	

NEW


	DESCRIZIONE	
articolo	ELEMENTO PER ANGOLO CON ANTA	
FM 1333		
CARATTERISTICHE		
<ul style="list-style-type: none"> • con un'anta • per elemento d'angolo • misure esterne (lunghezza x larghezza x altezza): 864 x 864 x 910 mm 		

NEW


	DESCRIZIONE	
articolo	ELEMENTO PENSILE	
FM 1326		
CARATTERISTICHE		
<ul style="list-style-type: none"> • con un'anta • misure esterne (lunghezza x larghezza x altezza): 680 x 281 x 350 mm 		

NEW



	DESCRIZIONE	
articolo	ELEMENTO PANNELLO FORATO	
FM 1324-1		
CARATTERISTICHE		
<ul style="list-style-type: none"> • misure esterne (lunghezza x larghezza x altezza): 1052 x 614 x 24 mm 		

NEW


	DESCRIZIONE	
articolo	ELEMENTO PENSILE PER ANGOLO	
FM 1334		
CARATTERISTICHE		
<ul style="list-style-type: none"> • con un'anta • per elemento d'angolo • misure esterne (lunghezza x larghezza x altezza): 865 x 865 x 350 mm 		

NEW


	DESCRIZIONE	
articolo	ELEMENTO PANNELLO FORATO CON PRESA	
FM 1324-2		
CARATTERISTICHE		
<ul style="list-style-type: none"> • con presa elettrica • misure esterne (lunghezza x larghezza x altezza): 1052 x 614 x 24 mm 		

NEW


	DESCRIZIONE	
articolo	ELEMENTO PANNELLO FORATO PER ANGOLO	
FM 1331-1		
CARATTERISTICHE		
<ul style="list-style-type: none"> • per elemento d'angolo • misure esterne (lunghezza x larghezza x altezza): 1075 x 756 x 24 mm 		

NEW



 articolo	DESCRIZIONE
FM 1714-1	GANCIO SINGOLO PER PANNELLO FORATO
CARATTERISTICHE	
<ul style="list-style-type: none"> per pannelli forati 10 x 10 mm 	

NEW



 articolo	DESCRIZIONE
FM 1375	ELEMENTO MONTANTE
CARATTERISTICHE	
<ul style="list-style-type: none"> • misure esterne (lunghezza x larghezza x altezza): 1420 x 65 x 30 mm 	

NEW



 articolo	DESCRIZIONE
FM 53	IN LEGNO
FM 53 S	IN ACCIAIO INOX
CARATTERISTICHE	
<ul style="list-style-type: none"> • in legno • per due moduli • misure esterne (lunghezza x larghezza): 1361 x 463 mm • altezza: <ul style="list-style-type: none"> - FM 53: 36 mm - FM 53 S: 38 mm 	

NEW





 articolo	DESCRIZIONE
FM 1701-1	GANCIO DOPPIO PER PANNELLO FORATO
CARATTERISTICHE	
<ul style="list-style-type: none"> • per pannelli forati 10 x 10 mm 	

NEW




 articolo	DESCRIZIONE
FM 1375-A	ELEMENTO MONTANTE PER GIUNZIONE
CARATTERISTICHE	
<ul style="list-style-type: none"> • per giunzione • misure esterne (lunghezza x larghezza x altezza): 1420 x 32.5 x 30 mm 	

NEW



 articolo	DESCRIZIONE
FM 34	IN LEGNO
FM 34 S	IN ACCIAIO INOX
CARATTERISTICHE	
<ul style="list-style-type: none"> • in legno • per elemento d'angolo • misure esterne (lunghezza x larghezza): 865 x 865 mm • altezza: <ul style="list-style-type: none"> - FM 53: 36 mm - FM 53 S: 38 mm 	

NEW



 articolo	DESCRIZIONE
FM 1715-1	GANCIO DOPPIO LUNGO PER PANNELLO FORATO
CARATTERISTICHE	
<ul style="list-style-type: none"> • per pannelli forati 10 x 10 mm 	



FERMEC
 articolo
 J 51456

DESCRIZIONE
ARMADIO DI LAVORO MULTIMEDIA
CARATTERISTICHE

- supporto ideale per pc e strumenti di diagnosi elettronici
- misure esterne (lunghezza x larghezza x altezza): 575 x 459 x 1165 mm



PRO+

BGS
 articolo
 BGS 4101

DESCRIZIONE
TAVOLO CON RUOTE
CARATTERISTICHE

- regolabile in altezza tramite tubo quadrato telescopico, 880-1180 mm
- dimensioni piano: L 754 x P 515 mm (lunghezza x profondità)
- piano suddiviso in:
 - 1 sezione, dimensioni interne: 730 x 430 x 20 mm (lunghezza x profondità x altezza)
 - 3 sezioni, dimensioni interne: 240 x 70 x 20 mm (lunghezza x profondità x altezza)
- 4 ruote Ø 60 mm
- portata massima: 23 kg
- peso 16 kg



FERMEC
 articolo
 J 53123

DESCRIZIONE
PORTA ROTOLO DI CARTA
CARATTERISTICHE

- per bobine di carta con larghezza fino a 40 cm
- dimensioni (lunghezza x larghezza x altezza): 460 x 900 x 440 mm
- rotolo di carta non incluso


NEW

FERMEC
 articolo

DESCRIZIONE
FM 35035
**CARRELLO DI LAVORO UNIVERSALE
 IDEALE PER AUTOMOTIVE**
CARATTERISTICHE

- consente di custodire in modo ordinato gli strumenti durante le lavorazioni sui veicoli
- grazie all'esclusiva base a forche larghe è possibile collocare il vassoio portautensili sopra il vano motore
- con scomparti integrati nel vassoio principale
- piano di lavoro con bordi di protezione per non rovinare le carrozzerie
- 4 ruote da 75 mm, di cui 2 piroettanti
- piano di lavoro regolabile in altezza da 900 a 1230 mm
- colonna portante ricoperta in schiuma di polietilene per non rovinare le carrozzerie
- portata: circa 40 kg



PRO+

PESO
32
KG

BGS
articolo

DESCRIZIONE

BGS 4105 **CARRELLO PORTAUTENSILI VUOTO, DOPPIA
PROLUNGA ORIZZONTALE**

CARATTERISTICHE

- ampio vano portaoggetti (dimensioni interne 700 x 360 x 170 mm) con inserto in gomma
- due cassette (565 x 320 x 55 mm)
- vassoio perforato sui lati, ad esempio per cacciaviti
- vano per bombolette spray, ecc.
- ampio vano portaoggetti nella piastra di fondo
- 2 ruote fisse e 2 girevoli con freno
- ruote, cassette e doppia prolunga con cuscinetti a sfere
- supporto per rotoli di carta di larghezza fino a 275 mm
- dimensioni totali 875 x 370 x 840 mm
- peso 32,0 kg



3 **RIPIANI**

FERMEC
articolo

DESCRIZIONE

343 **CARRELLO PORTA-MINUTERIA CON 3 RIPIANI**

CARATTERISTICHE

- dimensioni complessive: (lunghezza x larghezza x altezza) 575 x 460 x 900 mm
- altezza utile tra i piani: 280 mm
- ripiani: in PA poliammide (nylon) rinforzato con 30% fibra
- montanti: tubolari in lega di alluminio
- con 4 ruote piroettanti da 3" di cui 2 con freno
- comprende 6 divisori rimovibili per i ripiani
- con due bande magnetiche per trattenerne piccoli utensili



3 PRATICI RIPIANI IN
NYLON RINFORZATO



DUE BANDE MAGNETICHE
SUL RIPIANO SUPERIORE



4 RUOTE PIROETTANTI DA
3" DI CUI 2 CON FRENO



ALTEZZA UTILE TRA
I PIANI DI 280 MM



PRO+

3 **RIPIANI**

PESO
23
KG

BGS
articolo

DESCRIZIONE

BGS 4200 **CARRELLO A 3 RIPIANI
+ 1 CASSETTO**

CARATTERISTICHE

- particolarmente utile per la conservazione di piccoli componenti e utensili
- 3 ripiani (alto, medio, basso), dimensioni interne:
675 x 460 x 55 mm (lunghezza x larghezza x altezza)
- 1 cassetto, portata max 25 kg, dimensioni interne:
565 x 400 x 55 mm (lunghezza x larghezza x altezza)
- 1 vaschetta laterale, dimensioni interne:
100 x 460 x 100 mm (lunghezza x larghezza x altezza)
- 4 ruote Ø 100 mm, di cui 2 piroettanti con freno
- dimensioni complessive: 860 x 485 x 815 mm (lunghezza x larghezza x altezza)
- portata max: 150 kg
- peso 23,0 kg



VUOTO



PESO

**53
KG**

4 CASSETTI

1 VANO

PRO+

BGS
articolo

BGS 2004

DESCRIZIONE

**CARRELLO PORTAUTENSILI,
4 CASSETTI + 1 VANO, VUOTO**

CARATTERISTICHE

- 4 cassetti con guide con cuscinetti a sfere, 100% estraibili
- 1 vano portaoggetti
- ruote ad alta resistenza su cuscinetti a sfere, di cui due bloccabili
- 2 serrature: una per blocco cassetti e una per vano portaoggetti
- pratico piano di lavoro con copertura in plastica antiscivolo
- dimensioni 4 cassetti:
larghezza 560 x profondità 395 x altezza 52 mm
(20 kg di carico massimo per cassetto)
- dimensioni del vano portaoggetti:
larghezza 560 x profondità 395 x altezza 410 mm
(30 kg di carico massimo)
- dimensioni complessive carrello:
680 x 458 x 995 mm
- peso 53,0 kg

VUOTO



NEW

PESO

**62
KG**

7 CASSETTI



BGS
articolo
BGS 4204

DESCRIZIONE

**CARRELLO PORTAUTENSILI CON 7 CASSETTI,
VUOTO**

CARATTERISTICHE

- finitura alta resistenza
- in lamiera d'acciaio
- corpo verniciato a polvere, particolarmente resistente ai graffi
- ruote ad alta resistenza su cuscinetti a sfere, di cui due con freno
- con maniglia laterale
- chiusura centralizzata
- 7 cassetti su cuscinetti a sfere
- portata massima per singolo cassetto:
- 1° al 5° cassetto: fino a 30 kg
- 6° e 7° cassetto: fino a 35 kg
- piano di lavoro superiore con copertura in schiuma morbida, capacità fino a 60 kg
- numero di cassetti: 7
- cassetti 100% estraibili
- dimensioni totali:
- altezza: 994 mm
- larghezza: 699 mm
- profondità: 458 mm
- dimensioni cassetti:
- larghezza: 570 mm - dimensione interna: 560,4 mm
- profondità: 406 mm - dimensione interna: 403,8 mm
- altezza del cassetto:
- 5 cassetti x 74,5 mm - dimensione interna: 59 mm
- 2 cassetti x 153,5 mm - dimensione interna: 138 mm
- dimensioni ruote: Ø 125 mm x larghezza 48 mm
- spessore delle pareti: 0,9 - 1,0 mm
- spessore delle pareti cassetti: 0,7 - 0,8 mm
- peso 62,0 kg

NEW

VUOTO



PESO

7 CASSETTI

**75
KG**



BGS
articolo

DESCRIZIONE

BGS 4205

**CARRELLO PORTAUTENSILI XL
CON 7 CASSETTI, VUOTO**

CARATTERISTICHE

- in lamiera d'acciaio
- corpo verniciato a polvere, particolarmente resistente ai graffi
- ruote ad alta resistenza su cuscinetti a sfere, di cui due con freno
- con maniglia laterale
- chiusura centralizzata
- 7 cassetti su cuscinetti a sfere
- portata massima per singolo cassetto:
 - 1° al 5° cassetto: fino a 30 kg
 - 6° e 7° cassetto: fino a 35 kg
- piano di lavoro superiore con copertura in schiuma morbida, capacità fino a 60 kg
- numero di cassetti: 7
- cassetti estraibili 100%
- dimensioni totali:
 - altezza: 994 mm
 - larghezza: 914 mm
 - profondità: 458 mm
- dimensioni cassetti:
 - larghezza: 785 mm - dimensione interna: 775 mm
 - profondità: 406 mm - dimensione interna: 403,6 mm
- altezza del cassetto:
 - 5 cassetti x 74,5 mm - dimensione interna: 59 mm
 - 2 cassetti x 153,5 mm - dimensione interna: 138 mm
- dimensioni ruote: Ø 125 mm x larghezza 48 mm
- peso 75,0 kg


VUOTO



7 CASSETTI

PESO

**70
KG**



PRO+

BGS
articolo

DESCRIZIONE

BGS 4102

**CARRELLO PORTAUTENSILI, 7 CASSETTI,
VUOTO, ALTEZZA RIDOTTA**

CARATTERISTICHE

- finitura alta resistenza
- versione ad altezza ridotta: 85,9 cm
- ruote ad alta resistenza su cuscinetti a sfere, Ø 125 mm, di cui due con freno
- chiusura centrale
- cassetti su cuscinetti a sfere, estensibili delle dimensioni:
 - 1 - 4: (altezza x lunghezza x profondità) 4 x 57 x 40 cm, portata massima per cassetto 25 Kg
 - 5 - 7: (altezza x lunghezza x profondità) 10 x 57 x 40 cm, portata massima per cassetto 30 Kg
- ogni cassetto ha una chiusura di sicurezza supplementare
- piano di lavoro con 5 vani porta-minuteria
- vano portaoggetti laterale: (altezza x lunghezza x profondità) 7,8 x 37 x 7,5 cm
- la maniglia può essere montata su entrambi i lati
- dimensioni complessive (altezza x lunghezza x profondità): 85,9 x 72,4 x 47 cm
- peso 70,0 kg



7 CASSETTI



PRO +	
BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4235	CARRELLO PORTAUTENSILI CON 7 CASSETTI, VUOTO

- CARATTERISTICHE**
- 7 cassetti scorrevoli su cuscinetti a sfere, estensibili al 100%
 - ruote ad alta resistenza su cuscinetti a sfere, di cui due con freno Ø 124 x larghezza 31 mm
 - chiusura centralizzata
 - pratico piano di lavoro con fondo in plastica antiscivolo, carico massimo 50 kg
 - cassetti:
 - da 1 a 5: (larghezza x profondità x altezza - dimensioni interne) 565 x 398 x 56 cm, portata max 20 kg
 - 6 e 7: (larghezza x profondità x altezza - dimensioni interne) 565 x 398 x 135 cm, portata max 25 kg
 - dimensioni esterne: 995 x 680 x 458 mm
 - portata massima totale: 200 kg
 - peso 62,0 kg

RICAMBI	
BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4235-1	COPPIA GUIDE CASSETTO
BGS 4235-2	RUOTA PIROETTANTE CON FRENO
BGS 4235-3	RUOTA
BGS 4235-9	SERRATURA

8 CASSETTI



PRO +	
BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4107	CARRELLO PORTAUTENSILI CON 8 CASSETTI, VUOTO

- CARATTERISTICHE**
- finitura da officina ad alta resistenza
 - ruote ad alta resistenza su cuscinetti a sfere, di cui due con freno Ø 124 x larghezza 48 mm
 - chiusura centralizzata
 - cassetti su cuscinetti a sfere, estensibili e dallo scorrimento morbido
 - ogni cassetto ha una chiusura di sicurezza supplementare
 - scaffale laterale ripiegabile: 254 x 275 mm
 - 8 cassetti:
 - da 1 a 6: (larghezza x profondità x altezza - dimensioni interne) 560 x 407 x 41 cm, portata max 20 kg
 - nr. 7: (larghezza x profondità x altezza - dimensioni interne) 560 x 407 x 154 cm, portata max 20 kg
 - nr. 8: (larghezza x profondità x altezza - dimensioni interne) 560 x 407 x 212 cm, portata max 20 kg
 - pratico piano di lavoro con vani per la conservazione di minuteria, attrezzi, ecc. carico massimo 50 kg
 - dimensioni esterne: 1026 x 724 x 470 mm
 - portata massima totale: 220 kg
 - peso (compreso imballaggio): 81,0 kg

RICAMBI	
BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4107-1	COPPIA GUIDE CASSETTO
BGS 4107-2	PIANO DI LAVORO IN PLASTICA
BGS 4107-3	RUOTA PIROETTANTE CON FRENO
BGS 4107-4	RUOTA
BGS 4107-9	SERRATURA

CARRELLI



8 CASSETTI

PESO
81 KG

BGS 4111-2

BGS 4111-3

BGS 4111-9



PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4111	CARRELLO PORTAUTENSILI CON 8 CASSETTI, VUOTO

CARATTERISTICHE

- finitura da officina ad alta resistenza
- ruote ad alta resistenza su cuscinetti a sfere, di cui due con freno
- chiusura centralizzata
- cassetti su cuscinetti a sfere, estensibili e dallo scorrimento morbido
- 8 cassetti (2 cassetti extra grandi), completamente estensibili
- cassetti:
 - da 1 a 4: (larghezza x profondità x altezza) 57 x 40 x 4 cm, portata max 25 kg
 - da 5 a 7: (larghezza x profondità x altezza) 57 x 40 x 10 cm, portata max 30 kg
 - 8: (larghezza x profondità x altezza) 57 x 40 x 15 cm, portata max 30 kg
- ogni cassetto ha una chiusura di sicurezza supplementare
- piano di lavoro con 5 vani porta-minuteria
- vano portaoggetti laterale: (larghezza x profondità x altezza) 37 x 7,5 x 7,8 cm
- la maniglia può essere montata indifferentemente su entrambi i lati
- dimensioni: (larghezza x profondità x altezza) 73 x 48 x 103 cm
- peso a vuoto: 81,0 kg
- portata max complessiva: 300 kg


RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4111-2	RUOTA PIROETTANTE CON FRENO
BGS 4111-3	RUOTA
BGS 4111-9	SERRATURA



PESO

96 KG



11 CASSETTI

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4103	CARRELLO PORTAUTENSILI, 11 CASSETTI, VUOTO

CARATTERISTICHE

- finitura alta resistenza
- ruote ad alta resistenza su cuscinetti a sfere, Ø 125 mm, di cui due con freno
- chiusura centrale
- cassetti su cuscinetti a sfere, estensibili 100% delle dimensioni:
 - 1 - 10: (altezza x lunghezza x profondità) 5,4 x 57 x 40 cm, portata massima per cassetto 20 Kg
 - 11: (altezza x lunghezza x profondità) 17 x 57 x 40 cm, portata massima per cassetto 30 Kg
- ogni cassetto ha una chiusura di sicurezza supplementare
- piano di lavoro con 5 vani porta-minuteria
- vano portaoggetti laterale: (altezza x lunghezza x profondità) 7,8 x 37 x 7,5 cm
- la maniglia può essere montata su entrambi i lati
- dimensioni complessive (altezza x lunghezza x profondità): 103,3 x 72,4 x 47 cm
- portata massima: 230 kg
- peso 96,0 kg

VUOTO

NEW

PESO

88 KG

con pannello posteriore a scomparsa

8 CASSETTI speaker bluetooth



VUOTO

NEW

PESO

105 KG

10 CASSETTI



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4108	CARRELLO PORTAUTENSILI CON 8 CASSETTI, VUOTO

CARATTERISTICHE	
•	finitura da officina ad alta resistenza
•	spessore pareti: 1,2 mm
•	spessore pareti cassetti: 0,8 mm
•	4 ruote ad alta resistenza con cuscinetti a sfera da 125 mm, di cui 2 ruote con freno
•	chiusura centralizzata
•	ogni cassetto ha una chiusura di sicurezza supplementare
•	portata cassetti: 35 kg ciascuno
•	piano di lavoro con 8 vani porta-minuteria, capacità di carico fino a 45 kg
•	logo BGS con LED rossi sul pannello anteriore, l'interruttore si trova all'interno del pannello laterale
•	vano laterale con chiusura
•	vano laterale con due ripiani per, ad esempio, bombolette o flaconi, e parete con fori per ganci porta-utensili nella parte interna dello sportello
•	pannello posteriore
•	fori per ganci portautensili nel pannello posteriore (con 10 ganci inclusi)
•	pannello di controllo con control device e speaker bluetooth con antenna interna e cavo di ricarica USB
•	facile connessione a dispositivi mobili a mezzo bluetooth
•	con maniglia laterale
•	dimensioni:
-	larghezza: 752 mm
-	altezza: 984 mm
-	profondità: 540 mm
•	numero cassetti: 8
•	dimensioni cassetti:
-	larghezza cassetto: 568 mm
-	profondità cassetto: 409 mm
-	cassetti 1-7 con altezza: 58
-	cassetto 8 con altezza: 139 mm
•	Cassetti 100% estraibili
•	peso 88,0 kg

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4206	CARRELLO PORTAUTENSILI XXL CON 10 CASSETTI, VUOTO

CARATTERISTICHE	
•	finitura alta resistenza
•	in lamiera d'acciaio
•	corpo verniciato a polvere, particolarmente resistente ai graffi
•	ruote ad alta resistenza su cuscinetti a sfere, di cui due con freno
•	con maniglia laterale
•	chiusura centralizzata
•	10 cassetti su cuscinetti a sfere
•	portata massima per singolo cassetto:
-	1° - 4° cassetto: fino a 30 kg
-	5° cassetto: fino a 40 kg
-	6° - 7° cassetto: fino a 15 kg
-	8° cassetto: fino a 20 kg
-	9° - 10° cassetto: fino a 30 kg
•	piano di lavoro superiore con copertura in schiuma morbida, capacità fino a 80 kg
•	numero di cassetti: 10
•	cassetti 100% estraibili
•	dimensioni totali:
-	altezza: 1077 mm
-	larghezza: 1066 mm
-	profondità: 458 mm
•	dimensioni cassetti:
-	1° - 4° cassetto: 570 x 406 x 74.5 mm
-	5° cassetto: 570 x 406 x 311.5 mm
-	6° - 7° cassetto: 313 x 406 x 74.5 mm
-	8° cassetto: 313 x 406 x 153.5 mm
-	9° cassetto: 313 x 406 x 311.5 mm
-	10° cassetto: 937 x 406 x 122.5 mm
•	dimensioni ruote: Ø 125 mm x larghezza 48 mm
•	peso 105,0 kg

CARRELLI

NEW

NOTE



10 CASSETTI

PESO

140 KG

PRO+

CARRELLI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4199	CARRELLO PORTAUTENSILI VUOTO CON 10 CASSETTI,

CARATTERISTICHE	
•	finitura da officina ad alta resistenza
•	spessore pareti: 1,0/1,2 mm
•	spessore pareti cassetti: 1,0 mm
•	spessore pareti sportelli: 0,8 mm
•	spessore scaffali: 1,0 mm
•	4 ruote ad alta resistenza con cuscinetti a sfera da 127 mm, di cui 2 ruote con freno
•	due file da cinque cassetti con una chiusura centralizzata per ogni fila
•	ogni cassetto ha una chiusura di sicurezza supplementare
•	numero cassetti: 10, in 2 file da 5 cassetti
•	dimensioni cassetti:
-	larghezza cassetto: 569 mm
-	profondità cassetto: 409 mm
-	altezza cassetti : 6 cassetti 69,5 mm + 2 cassetti 98,5 mm + 2 cassetti 213,5 mm
•	cassetti 100% estraibili
•	portata cassetti (per ogni fila):
-	cassetti da 1 a 4: 25 kg ciascuno
-	cassetto 5: 35 kg
•	piano di lavoro in legno, capacità di carico fino a 200 kg (uniformemente distribuito)
•	armadietto per utensili con due ante chiudibili a chiave:
-	dimensioni interne: 613 x 597 x 190 mm
-	con 2 ripiano con portata da 10 kg ciascuno
•	2 vani laterale con parete con fori per ganci porta-utensili nella parte interna dello sportello (incluso set di ganci)
•	con maniglia laterale
•	dimensioni totali (larghezza x altezza x profondità): 1150 x 866 x 740 mm
•	peso:
-	carrello: 140 kg
-	con imballo 157 kg



6 CASSETTI

7 CASSETTI

articolo	DESCRIZIONE	COLORE CARRELLO
FM 53448-1	CARRELLO PORTA UTENSILI 6 CASSETTI, VUOTO	ROSSO
CARATTERISTICHE		
<ul style="list-style-type: none"> • superficie anti-scivolo • blocco di sicurezza con chiave • cassetti con apertura a scrocco • ruota con sistema di frenata • misure <ul style="list-style-type: none"> - esterne: 900mm x 765mm x 460mm - cassetto piccolo (x4): 70 x 590mm x 415mm - cassetto grande (x2): 145mm x 590mm x 415mm • peso 59 kg 		

articolo	DESCRIZIONE	COLORE CARRELLO
ART. FM 53686-1	COLORE ROSSO	
ART. FM 53768-1	COLORE BLU	
FM 53686-1	CARRELLO PORTA UTENSILI 7 CASSETTI, VUOTO	ROSSO
FM 53768-1	CARRELLO PORTA UTENSILI 7 CASSETTI, VUOTO	BLU
CARATTERISTICHE		
<ul style="list-style-type: none"> • blocco di sicurezza con chiave • cassetti con blocco di sicurezza • 4 ruote, di cui 2 piroettanti • misure <ul style="list-style-type: none"> - esterne: 960 x 775 x 466 mm - cassetto piccolo (x 5): 74 x 533 x 400 mm - cassetto grande (x 2): 151 x 533 x 400 mm • peso 72,5 kg 		

CARRELLI



7 CASSETTI



CON ARMADIETTO LATERALE PESO



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 6058-1	CARRELLO PORTA UTENSILI 7 CASSETTI, CON ARMADIETTO LATERALE VUOTO

CARATTERISTICHE

- 4 ruote con cuscinetti a sfera Ø 120 mm, di cui 2 con freno di bloccaggio
- con serratura di sicurezza su ogni singolo cassetto, con serratura di sicurezza
- con vano laterale (profondità: 125 mm) con serratura di sicurezza
- numero di cassetti: 7
- dal 1° al 6° cassetto: portata fino a 20 kg (per cassetto)
- 7° cassetto: portata fino a 30 kg (per cassetto)
- cassetti estraibili: 100%
- dimensioni cassetti:
 - larghezza interna: 542 mm
 - profondità interna: 400 mm
 - altezza interna: 6 cassetti x 70 + 1 cassetto x 200 mm
- dimensioni complessive:
 - profondità: 400 mm
 - larghezza: 795,1 mm
 - altezza: 969,7 mm
- peso 48,0 kg



6 CASSETTI



CON ARMADIETTO LATERALE

PESO



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 6055-1	CARRELLO PORTA UTENSILI 6 CASSETTI, CON ARMADIETTO LATERALE VUOTO



CARATTERISTICHE

- 4 ruote con cuscinetti a sfera Ø 120 mm, di cui 2 con freno di bloccaggio
- con serratura di sicurezza su ogni singolo cassetto, con serratura di sicurezza
- con vano laterale (profondità: 125 mm) con serratura di sicurezza
- numero di cassetti: 6
- Dal 1° al 4° cassetto: portata fino a 20 kg (per cassetto)
- Dal 5° al 6° cassetto: portata fino a 30 kg (per cassetto)
- cassetti estraibili: 100%
- dimensioni cassetti:
 - larghezza interna: 505 mm
 - profondità interna: 400 mm
 - altezza interna 5 cassetti x 60 + 1 cassetto x 160 mm
- dimensioni complessive:
 - profondità: 450 mm
 - larghezza: 749,8 mm
 - altezza: 879,7 mm
- peso 41,0 kg

TOP

**CON 172
UTENSILI**

CASSETTI CON APERTURA A SCROCCO



6 CASSETTI

DESCRIZIONE
<p>FERMEC articolo FM 53448</p> <p>CARRELLO PORTA UTENSILI 6 CASSETTI, CON 172 UTENSILI</p>

CARATTERISTICHE

- superficie anti-scivolo
- blocco di sicurezza con chiave
- cassetti con apertura a scrocco
- ruota con sistema di frenata
- misure
 - esterne: 900 x 765 x 460 mm
 - cassetto piccolo (x4): 70 x 590 x 415 mm
 - cassetto grande (x2): 145 x 590 x 415 mm
- con moduli in EVA con 172 utensili:
 - modulo con 108 pezzi, utensili con attacco 1/4" e 1/2"
 - modulo con 25 pezzi, chiavi combinate
 - modulo con chiavi a "L" e cacciaviti
 - modulo con martelli e pinze
- peso 59, kg

RICAMBI

DESCRIZIONE
<p>FERMEC articolo FM 43708 R</p> <p>ASSORTIMENTO 4 MODULI CON 172 UTENSILI</p>

TOP

CON 172
UTENSILI


NEW



PESO


**72
KG**

7 CASSETTI



ART. **FM 53686**
COLORE **ROSSO**

ART. **FM 53768**
COLORE **BLU**



DESCRIZIONE	COLORE CARRELLO
ART. FM 53686 CARRELLO PORTA UTENSILI 7 CASSETTI, CON 172 UTENSILI	ROSSO
ART. FM 53768 CARRELLO PORTA UTENSILI 7 CASSETTI, CON 172 UTENSILI	BLU


CARATTERISTICHE

- blocco di sicurezza con chiave
- cassetti con blocco di sicurezza
- 4 ruote, di cui 2 piroettanti
- misure
 - esterne: 960 x 775 x 466 mm
 - cassetto piccolo (x 5): 74 x 533 x 400 mm
 - cassetto grande (x 2): 151 x 533 x 400 mm
- con moduli in EVA con 172 utensili:
 - modulo con 108 pezzi, utensili con attacco 1/4" e 1/2"
 - modulo con 25 pezzi, chiavi combinate
 - modulo con chiavi a "L" e cacciaviti
 - modulo con martelli e pinze
- peso 72, kg

RICAMBI

DESCRIZIONE
ART. FM 43708 R ASSORTIMENTO 4 MODULI CON 172 UTENSILI

NEW



**CON 250
UTENSILI**

7 CASSETTI

**PESO
68
KG**

CON ARMADIETTO LATERALE




BGS articolo BGS 6058	DESCRIZIONE CARRELLO PORTA UTENSILI 7 CASSETTI, CON ARMADIETTO LATERALE, CON 250 UTENSILI
-----------------------------	--

CARATTERISTICHE

- 4 ruote con cuscinetti a sfera Ø 120 mm, di cui 2 con freno di bloccaggio
- con serratura di sicurezza su ogni singolo cassetto, con serratura di sicurezza
- con vano laterale (profondità: 125 mm) con serratura di sicurezza
- numero di cassette: 7
- dal 1° al 6° cassetto: portata fino a 20 kg (per cassetto)
- 7° cassetto: portata fino a 30 kg (per cassetto)
- cassette estraibili: 100%
- dimensioni cassette:
 - larghezza interna: 542 mm
 - profondità interna: 400 mm
 - altezza interna: 6 cassette x 70 + 1 cassetto x 200 mm
- dimensioni complessive:
 - profondità: 400 mm
 - larghezza: 795,1 mm
 - altezza: 969,7 mm
- peso lordo 68,0 kg
- comprende 6 moduli in EVA con i seguenti utensili:
 - set di bussole, 1/4" (6,3 mm), 3/8" (10 mm), 1/2" (12,5 mm), 80 pezzi.
 - utensili attacco 1/4": 13 bussole esagonali (4 - 14 mm), 1 cricchetto reversibile, 10 bussole esagonali lunghe (4 - 13 mm), 1 prolunga (100 mm), 1 snodo
 - utensili attacco 3/8": 10 bussole esagonali (8 - 19 mm), 1 cricchetto reversibile, 10 bussole esagonali lunghe (10 - 19 mm), 1 prolunga (150 mm), 1 snodo
 - utensili attacco 1/2": 17 bussole esagonali (8 - 32 mm), 1 cricchetto reversibile, 13 bussole esagonali lunghe (8 - 22 mm), 1 prolunga (125 mm), 1 snodo
 - set 21 pezzi, cacciaviti
 - set 13 pezzi, chiavi combinate a cricchetto, 8 - 22 mm
 - set 16 pezzi, martello, pinze e punzoni
 - set 102 pezzi, inserti e chiavi a bussola
 - set 18 pezzi, chiavi piegate con impugnatura

NEW



6 CASSETTI



CON 158 UTENSILI

PESO

83 KG

PESO

57 KG

CON ARMADIETTO LATERALE



BGS
articolo
BGS 6055

DESCRIZIONE

CARRELLO PORTA UTENSILI 6 CASSETTI, CON ARMADIETTO LATERALE, CON 158 UTENSILI

CARATTERISTICHE

- 4 ruote con cuscinetti a sfera Ø 120 mm, di cui 2 con freno di bloccaggio
- con serratura di sicurezza su ogni singolo cassetto, con serratura di sicurezza
- con vano laterale (profondità: 125 mm) con serratura di sicurezza
- numero di cassette: 6
- Dal 1° al 4° cassetto: portata fino a 20 kg (per cassetto)
- Dal 5° al 6° cassetto: portata fino a 30 kg (per cassetto)
- cassette estraibili: 100%
- dimensioni cassette:
 - larghezza interna: 505 mm
 - profondità interna: 400 mm
 - altezza interna 5 cassette x 60 + 1 cassetto x 160 mm
- dimensioni complessive:
 - profondità: 450 mm
 - larghezza: 749,8 mm
 - altezza: 879,7 mm
- peso lordo 57 kg
- comprende 4 moduli in EVA con i seguenti utensili:
 - set di bussole, 1/4" (6,3 mm), 3/8" (10 mm), 1/2" (12,5 mm), 61 pezzi
 - utensili attacco 1/4": 13 bussole esagonali (4 - 14 mm), 1 cricchetto reversibile, 2 prolunghe (50 - 100 mm), 1 snodo, 1 impugnatura (150 mm), 1 leva con quadro scorrevole (175 mm)
 - utensili attacco 3/8": 15 bussole esagonali (8 - 24 mm), 1 cricchetto reversibile, 2 prolunghe (75 - 150 mm), 1 snodo, 1 leva con quadro scorrevole (115 mm)
 - utensili attacco 1/2": 17 bussole esagonali (10 - 32 mm), 1 cricchetto reversibile, 2 prolunghe (125 - 250 mm), 1 leva con quadro scorrevole (250 mm), 1 snodo
 - set 27 pezzi, cacciaviti e chiavi a "L"
 - set 54 pezzi, chiavi combinate a cricchetto, inserti e chiavi a "L"
 - set 16 pezzi, martello, pinze e punzoni

NEW

**ALTA
QUALITA'**



BGS 4036



BGS 4038



BGS 4089



**BUSSOLE
ESAGONALI**



PRO+

CV

7 CASSETTI

BGS
articolo
BGS 4207

DESCRIZIONE


CARRELLO PORTA UTENSILI 7 CASSETTI, CON 263 UTENSILI

CARATTERISTICHE

- carrello portautensili 7 cassetti (BGS 4204):
 - finitura alta resistenza
 - in lamiera d'acciaio
 - corpo verniciato a polvere, particolarmente resistente ai graffi
 - ruote ad alta resistenza su cuscinetti a sfere, di cui due con freno
 - con maniglia laterale
 - chiusura centralizzata
 - 7 cassetti su cuscinetti a sfere
 - portata massima per singolo cassetto:
 - 1° al 5° cassetto: fino a 30 kg
 - 6° e 7° cassetto: fino a 35 kg
 - piano di lavoro superiore con copertura in schiuma morbida, capacità fino a 60 kg
 - numero di cassetti: 7
 - cassetti 100% estraibili
 - dimensioni totali:
 - altezza: 994 mm - larghezza: 699 mm - profondità: 458 mm
 - dimensioni cassetti:
 - larghezza: 570 mm - dimensione interna: 560,4 mm
 - profondità: 406 mm - dimensione interna: 403,8 mm
 - altezza del cassetto:
 - 5 cassetti x 74,5 mm - dimensione interna: 59 mm
 - 2 cassetti x 153,5 mm - dimensione interna: 138 mm
 - dimensioni ruote: Ø 125 mm x larghezza 48 mm
 - spessore delle pareti: 0,9 - 1,0 mm
 - spessore delle pareti cassetti: 0,7 - 0,8 mm
- comprende i moduli articoli:
 - BGS 4036, modulo 3/3 assortimento 192 pezzi, bussole e accessori
 - BGS 4038, modulo 3/3 assortimento 36 pezzi, pinze, martelli, cacciaviti
 - BGS 4089, modulo 3/3 assortimento 35 pezzi, chiavi a forchetta e chiavi ad anello
- peso circa 79,0 kg

NEW

ALTA QUALITA'



BGS 4036



BGS 4038



BGS 4089



7 CASSETTI

BGS 4235-1



BGS 4235-2



BGS 4235-3



BGS 4235-9



BUSSOLE ESAGONALI



PRO+

CV

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 6062	CARRELLO PORTA UTENSILI 7 CASSETTI, CON 263 UTENSILI


CARATTERISTICHE

- carrello portautensili 7 cassetti (BGS 4235)
 - 7 cassetti scorrevoli su cuscinetti a sfere, estensibili al 100%
 - ruote ad alta resistenza su cuscinetti a sfere, di cui due con freno, Ø 124 x larghezza 31 mm
 - chiusura centralizzata
 - pratico piano di lavoro con fondo in plastica antiscivolo, carico massimo 50 kg
 - cassetti:
 - da 1 a 5: (larghezza x profondità x altezza - dimensioni interne) 565 x 398 x 56 cm, portata max 20 kg
 - 6 e 7: (larghezza x profondità x altezza - dimensioni interne) 565 x 398 x 135 cm, portata max 25 kg
 - dimensioni esterne: 995 x 680 x 458 mm
 - portata massima totale: 200 kg
- comprende i moduli articoli:
 - BGS 4036, modulo 3/3 assortimento 192 pezzi, bussole e accessori
 - BGS 4038, modulo 3/3 assortimento 36 pezzi, martello, pinze e cacciaviti
 - BGS 4089, modulo 3/3 assortimento 35 pezzi, chiavi combinate e chiavi doppio anello
- peso 78,8 kg


RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4235-1	COPPIA GUIDE CASSETTO
BGS 4235-2	RUOTA PIROETTANTE CON FRENO
BGS 4235-3	RUOTA
BGS 4235-9	SERRATURA

NEW



BGS 4036



BGS 4038



BGS 4089



BGS TUCH

speaker bluetooth

ALTA QUALITA'



PESO



8 CASSETTI



BGS
articolo
BGS 4106


DESCRIZIONE

CARRELLO PORTAUTENSILI CON 8 CASSETTI, CON 263 UTENSILI


CARATTERISTICHE

- finitura da officina ad alta resistenza
- spessore pareti: 1,2 mm
- spessore pareti cassetti: 0,8 mm
- 4 ruote ad alta resistenza con cuscinetti a sfera da 125 mm, di cui 2 ruote con freno
- chiusura centralizzata
- ogni cassetto ha una chiusura di sicurezza supplementare
- portata cassetti: 35 kg ciascuno
- piano di lavoro con 8 vani porta-minuteria, capacità di carico fino a 45 kg
- logo BGS con LED rossi sul pannello anteriore, l'interruttore si trova all'interno del pannello laterale
- vano laterale con chiusura
- vano laterale con due ripiani per, ad esempio, bombolette o flaconi, e parete con fori per ganci porta-utensili nella parte interna dello sportello
- pannello posteriore
- fori per ganci portautensili nel pannello posteriore (con 10 ganci inclusi)
- **pannello di controllo con control device e speaker bluetooth con antenna interna e cavo di ricarica USB**
- facile connessione a dispositivi mobili a mezzo bluetooth
- con maniglia laterale
- dimensioni:
 - larghezza: 752 mm
 - altezza: 984 mm
 - profondità: 540 mm
- numero cassetti: 8
- dimensioni cassetti:
 - larghezza cassetto: 568 mm
 - profondità cassetto: 409 mm
 - cassetti 1-7 con altezza: 58 mm
 - cassetto 8 con altezza: 139 mm
- cassetti 100% estraibili
- comprende i moduli articoli:
 - BGS 4036, modulo 3/3 assortimento 132 pezzi, chiavi a cricchetto e bussole esagonali
 - BGS 4038, modulo 3/3 assortimento 36 pezzi, pinze, martello, cacciaviti
 - BGS 4089, modulo 3/3 assortimento 35 pezzi, set chiavi combinate e doppio anello
 - BGS TUCH, panno in microfibra 400 x 400 mm
- peso 110 kg

NEW




BGS 4012



BGS 4014



BGS 4016




BGS 4010



BGS 4011



BGS 4013



BGS 4015



BGS 4017

ALTA QUALITA'



PRO+

PESO
113 KG

CON 296 UTENSILI

8 CASSETTI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4007	CARRELLO PORTA UTENSILI 8 CASSETTI, CON 296 UTENSILI

CARATTERISTICHE

- carrello portautensili con 8 cassette (BGS 4107)
 - finitura da officina ad alta resistenza
 - ruote ad alta resistenza su cuscinetti a sfere, di cui due con freno \varnothing 124 x larghezza 48 mm
 - chiusura centralizzata
 - cassette su cuscinetti a sfere, estensibili e dallo scorrimento morbido
 - ogni cassetto ha una chiusura di sicurezza supplementare
 - scaffale laterale ripiegabile: 254 x 275 mm
 - 8 cassette:
 - da 1 a 6: (larghezza x profondit  x altezza - dimensioni interne) 560 x 407 x 41 cm, portata max 20 kg
 - nr. 7: (larghezza x profondit  x altezza - dimensioni interne) 560 x 407 x 154 cm, portata max 20 kg
 - nr. 8: (larghezza x profondit  x altezza - dimensioni interne) 560 x 407 x 212 cm, portata max 20 kg
 - pratico piano di lavoro con vani per la conservazione di minuteria, attrezzi, ecc. carico massimo 50 kg
 - dimensioni esterne: 1026 x 724 x 470 mm
 - portata massima totale: 220 kg
- comprende i moduli articoli:
 - BGS 4011, modulo 3/3 assortimento 17 pezzi, pinze, cacciapine, martello
 - BGS 4012, modulo 3/3 assortimento 22 pezzi, chiavi combinate forchetta-anello
 - BGS 4015, modulo 3/3 assortimento 80 pezzi, serie di bussole
 - BGS 4017, modulo 3/3 assortimento 104 pezzi, inserti e chiavi a bussola
 - BGS 4014, modulo 3/3 assortimento 23 pezzi, serie di cacciaviti
 - BGS 4010, modulo 3/3 assortimento 18 pezzi, cacciaviti com impugnatura a T
 - BGS 4013, modulo 3/3 assortimento 9 pezzi, bussole con impugnatura a T
 - BGS 4016, modulo 3/3 assortimento 26 pezzi, chiavi combinate anello-forchetta
- peso 111,1 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4107-1	COPPIA GUIDE CASSETTO
BGS 4107-2	PIANO DI LAVORO IN PLASTICA
BGS 4107-3	RUOTA PIROETTANTE CON FRENO
BGS 4107-4	RUOTA
BGS 4107-9	SERRATURA



8 CASSETTI

PRO+


BGS 4111-2

BGS 4111-3


BGS 4111-9



BGS 4052 BGS 4054 BGS 4092 BGS 4097 BGS 4059 BGS 4058 BGS 4057 BGS 4082



BGS 4084 BGS 4042 BGS 4046 BGS 4040 BGS 4144 BGS 4146 BGS 4195



BGS 4053 BGS 4122 BGS 4035

CON 259
UTENSILI

PESO

**115
KG**

**ALTA
QUALITA'**

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4114	CARRELLO PORTAUTENSILI 8 CASSETTI, CON 259 UTENSILI

CARATTERISTICHE

- carrello portautensili con 8 cassette (BGS 4111)
 - finitura da officina ad alta resistenza
 - ruote ad alta resistenza su cuscinetti a sfere, di cui due con freno
 - chiusura centralizzata
 - cassette su cuscinetti a sfere, estensibili e dallo scorrimento morbido
 - 8 cassette (2 cassette extra grandi), completamente estensibili
 - cassette:
 - da 1 a 4: (larghezza x profondità x altezza) 57 x 40 x 4 cm, portata max 25 kg
 - da 5 a 7: (larghezza x profondità x altezza) 57 x 40 x 10 cm, portata max 30 kg
 - 8: (larghezza x profondità x altezza) 57 x 40 x 15 cm, portata max 30 kg
 - ogni cassetto ha una chiusura di sicurezza supplementare
 - piano di lavoro con 5 vani porta-minuteria
 - vano portaoggetti laterale: (larghezza x profondità x altezza) 37 x 7,5 x 7,8 cm
 - la maniglia può essere montata indifferentemente su entrambi i lati
 - dimensioni: (larghezza x profondità x altezza) 73 x 48 x 103 cm
 - portata max complessiva: 300 kg
- comprende i moduli articoli:
 - BGS 4052, modulo 1/3 assortimento 26 pezzi, bussole 3/8"
 - BGS 4054, modulo 1/3 assortimento 41 pezzi, bussole 1/4"
 - BGS 4092, modulo 1/3 assortimento 12 pezzi, bussole 1/2"
 - BGS 4097, modulo 1/3 assortimento 27 pezzi, inserti e bussole torx e torx con foro
 - BGS 4059, modulo 1/3 assortimento 11 pezzi, bussole att. 1/4" esagonali lunghe
 - BGS 4058, modulo 1/3 assortimento 11 pezzi, bussole att. 3/8" esagonali
 - BGS 4057, modulo 1/3 assortimento 9 pezzi, bussole att. 1/2" esagonali
 - BGS 4082, modulo 1/3 assortimento 12 pezzi, chiavi combinate 6-22 mm
 - BGS 4084, modulo 1/3 assortimento 8 pezzi, chiavi poligonali doppie
 - BGS 4042, modulo 1/3 assortimento 3 pezzi, pinze
 - BGS 4046, modulo 1/3 assortimento 2 pezzi, mazzetta e martello per meccanica
 - BGS 4040, modulo 1/3 assortimento 4 pezzi, pinze autobloccanti
 - BGS 4144, modulo 1/3 assortimento 17 pezzi, prolunghe, adattatori e snodi
 - BGS 4146, modulo 1/3 assortimento 3 pezzi, lampada ed asta prenditutto magnetica
 - BGS 4195, modulo 2/3 assortimento 12 pezzi, chiavi combinate a cricchetto snodate 8-19 mm
 - BGS 4053, modulo 2/3 assortimento 27 pezzi, bussole e accessori att. 1/2"
 - BGS 4122, modulo 2/3 assortimento 12 pezzi, cacciaviti
 - BGS 4035, modulo 3/3 assortimento 18 pezzi, utensili per gommisti
- peso 115,0 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4111-2	RUOTA PIROETTANTE CON FRENO
BGS 4111-3	RUOTA
BGS 4111-9	SERRATURA



8+4 CASSETTI

ALTA QUALITA'

PESO

149 KG

BGS 4111-2




PRO+


BGS 4111-3



BGS 4111-9




BGS 4015



BGS 4017



BGS 4012



BGS 4014



BGS 4011



BGS
articolo

DESCRIZIONE

BGS 4088 CARRELLO PORTAUTENSILI 8 CASSETTI BGS 4111 + CASSETTIERA PORTAUTENSILI 4 CASSETTI BGS 4112, CON 263 UTENSILI

CARATTERISTICHE


- carrello portautensili con 8 cassette (BGS 4111)
 - finitura da officina ad alta resistenza
 - ruote ad alta resistenza su cuscinetti a sfere, di cui due con freno
 - chiusura centralizzata
 - cassette su cuscinetti a sfere, estensibili e dallo scorrimento morbido
 - 8 cassette (2 cassette extra grandi), completamente estensibili
 - cassette:
 - da 1 a 4: (larghezza x profondità x altezza) 57 x 40 x 4 cm, portata max 25 kg
 - da 5 a 7: (larghezza x profondità x altezza) 57 x 40 x 10 cm, portata max 30 kg
 - 8: (larghezza x profondità x altezza) 57 x 40 x 15 cm, portata max 30 kg
 - ogni cassetto ha una chiusura di sicurezza supplementare
 - piano di lavoro con 5 vani porta-minuteria
 - vano portaoggetti laterale: (larghezza x profondità x altezza) 37 x 7,5 x 7,8 cm
 - la maniglia può essere montata indifferentemente su entrambi i lati
 - dimensioni: (larghezza x profondità x altezza) 73 x 48 x 103 cm
 - portata max complessiva: 300 kg
- cassetteria portautensili con 4 cassette (BGS 4112)
 - cassette su cuscinetti a sfere, estensibili e dallo scorrimento morbido
 - cassette:
 - da 1 a 3: (larghezza x profondità x altezza) 57 x 40 x 4 cm, portata max 25 kg
 - 4: (larghezza x profondità x altezza) 57 x 40 x 7 cm, portata max 25 kg
 - ogni cassetto ha una chiusura di sicurezza supplementare
 - vano portaoggetti laterale: (larghezza x profondità x altezza) 37 x 7,5 x 7,8 cm
 - vano sottocoperchio con serratura e pistoncini idraulici: (larghezza x profondità x altezza) 61 x 42 x 7,5 cm
 - vano portaoggetti laterale: (larghezza x profondità x altezza) 37 x 7,5 x 7,8 cm
 - impugnature laterali
 - dimensioni: (larghezza x profondità x altezza) 73 x 48 x 43 cm
 - peso a vuoto: 44 kg
- comprende i moduli articoli:
 - BGS 4011, modulo 3/3 assortimento 17 pezzi, pinze, cacciapine, martello
 - BGS 4012, modulo 3/3 assortimento 22 pezzi, chiavi combinate forchetta-anello
 - BGS 4015, modulo 3/3 assortimento 80 pezzi, serie di bussole
 - BGS 4017, modulo 3/3 assortimento 104 pezzi, inserti e chiavi a bussola
 - BGS 4014, modulo 3/3 assortimento 23 pezzi, serie di cacciaviti
- peso 149,0 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4111-2	RUOTA PIROETTANTE CON FRENO
BGS 4111-3	RUOTA
BGS 4111-9	SERRATURA



**ALTA
QUALITA'**



BGS 4122



BGS 4053



BGS 4046



BGS 4082



BGS 4084



BGS 4093



BGS 4054



4 CASSETTI

1 VANO

PRO+

PESO

**68
KG**

BGS
articolo
BGS 4086

DESCRIZIONE

CARRELLO PORTAUTENSILI, CON 151 UTENSILI

CARATTERISTICHE

- carrello portautensili, 4 cassetti + 1 vano (BGS 2004)
 - 4 cassetti con guide con cuscinetti a sfere, 100% estraibili
 - 1 vano portaoggetti
 - ruote ad alta resistenza su cuscinetti a sfere, di cui due con freno
 - 2 serrature: una per blocco cassetti e una per vano portaoggetti
 - pratico piano di lavoro con copertura in plastica antiscivolo
 - dimensioni 4 cassetti: larghezza 560 x profondità 395 x altezza 52 mm (20 kg di carico massimo per cassetto)
 - dimensioni del vano portaoggetti: larghezza 560 x profondità 395 x altezza 410 mm (30 kg di carico massimo)
 - dimensioni complessive carrello: 680 x 458 x 995 mm
- comprende i moduli articoli:
 - BGS 4046, modulo 1/3 assortimento 2 pezzi, mazzetta e martello per meccanica
 - BGS 4082, modulo 1/3 assortimento 12 pezzi, chiavi combinate 6-22 mm
 - BGS 4084, modulo 1/3 assortimento 8 pezzi, chiavi poligonali doppie
 - BGS 4093, modulo 1/3 assortimento 49 pezzi, serie di inserti combinati
 - BGS 4054, modulo 1/3 assortimento 41 pezzi, serie di bussole 1/4"
 - BGS 4122, modulo 2/3 assortimento 12 pezzi, cacciaviti
 - BGS 4053, modulo 2/3 assortimento 27 pezzi, bussole e accessori att. 1/2"
- peso 68,0 kg



BGS 4036



BGS 4082




BGS 4046



BGS 4042

7 CASSETTI



**ALTA
QUALITA'**

CV

CV
S2

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4140	CARRELLO PORTA UTENSILI 7 CASSETTI, CON 209 UTENSILI

CARATTERISTICHE

- carrello portautensili con 7 cassetti altezza ridotta (BGS 4102)
 - finitura alta resistenza
 - versione ad altezza ridotta: 85,9 cm
 - ruote ad alta resistenza su cuscinetti a sfere, Ø 125 mm, di cui due con freno
 - chiusura centrale
 - cassetti su cuscinetti a sfere, estensibili delle dimensioni:
 - 1 - 4: (altezza x lunghezza x profondità) 4 x 57 x 40 cm, portata massima per cassetto 25 Kg
 - 5 - 7: (altezza x lunghezza x profondità) 10 x 57 x 40 cm, portata massima per cassetto 30 Kg
 - ogni cassetto ha una chiusura di sicurezza supplementare
 - piano di lavoro con 5 vani porta-minuteria
 - vano portaoggetti laterale: (altezza x lunghezza x profondità) 7,8 x 37 x 7,5 cm
 - la maniglia può essere montata su entrambi i lati
 - dimensioni complessive (altezza x lunghezza x profondità): 85,9 x 72,4 x 47 cm
- completamente equipaggiato con attrezzi da officina pro+
- comprende i moduli articoli:
 - BGS 4036, modulo 3/3 assortimento 192 pezzi, serie di bussole
 - BGS 4046, modulo 1/3 assortimento 2 pezzi, mazzetta e martello per meccanica
 - BGS 4082, modulo 1/3 assortimento 12 pezzi, chiavi combinate 6-22 mm
 - BGS 4042, modulo 1/3 assortimento 3 pezzi, pinze
- peso 83,9 kg

SISTEMA DI COMPOSIZIONE ASSORTIMENTO CARRELLI BGS PRO+

MODULI COMPATIBILI CON I CARRELLI DELLA SERIE PRO+

BGS 2004
4 CASSETTI + 1 VANO



BGS 4107
8 CASSETTI



BGS 4235
7 CASSETTI



BGS 4205 & BGS 4204
7 CASSETTI



BGS 4111
8 CASSETTI



BGS 4102
7 CASSETTI



BGS 4103
11 CASSETTI



BGS 4108
8 CASSETTI



BGS 4199
10 CASSETTI




BGS 4206
10 CASSETTI




COMPONI IL TUO ASSORTIMENTO CON I MODULI


3/3




2/3



1/3



1/6






BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4036	3/3 MODULO PER CARRELLO: CHIAVI A CRICCHETTO E BUSSOLE ESAGONALI, 192 PEZZI

CARATTERISTICHE

- utensili conformi DIN
- bussole esagonali
- utensili con attacco quadro: 1/4", 3/8" e 1/2"
- cricchetti reversibili a 72 denti
- utensili con attacco quadro 1/4":
 - cricchetto reversibile, impugnatura 150 mm, leva con quadro scorrevole, prolunghe 50 e 100 mm, snodo
 - 13 bussole: 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 - 7 bussole lunghe: 4-5-6-7-8-9-10 mm
 - 5 bussole Torx: E 4-5-6-7-8
 - 1 adattatore portainseriti per inserti attacco 1/4" esagonale
 - 6 chiavi a bussola maschio: PH 0-1-2, PZ 0-1-2
 - 4 chiavi a bussola maschio Taglio: 4-5-5-6-5-7 mm
 - 4 chiavi a bussola maschio Esagonali: 3-4-5-6 mm
 - 8 chiavi a bussola maschio Torx: TX8-9-10-15-20-25-27-30
 - 8 chiavi a bussola maschio Torx con foro: TH8-9-10-15-20-25-27-30
- utensili con attacco quadro 3/8"
 - cricchetto reversibile, prolunga 125 mm, snodo
 - 1 bussola per candele 18 mm
 - 10 bussole: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
 - 6 bussole lunghe: 10-11-12-13-14-15 mm
 - 5 bussole Torx: E10-11-12-14-16
 - 1 adatt. portainseriti per inserti 5/16" (8 mm)
- utensili con attacco quadro 1/2"
 - cricchetto reversibile, prolunghe 125 e 250 mm, adattatore scorrevole per prolunghe con attacco quadro maschio 1/2", snodo
 - 1 adatt. portainseriti per inserti 5/16" (8 mm)
 - 2 bussole per candele 16 - 21 mm
 - 17 bussole: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
 - 5 bussole lunghe: 16-17-18-19-22 mm
 - 3 bussole Torx: E18-20-24
- inserti con attacco esagonale 5/16" (8 mm)
 - Taglio: 8-10-12 mm
 - Croce: PH3-PH4-PZ3-PZ4
 - Esagonali: 7-8-10-12-14 mm
 - Torx: TX40-T45-T50-T55-T60-T70
 - Torx con Foro: TH40-T45-T50-T55-T60-T70
- inserti con attacco esagonale 1/4" (6,3 mm)
 - Torx: TX5-T6-T7-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
 - Torx con Foro: TH7-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
 - Ribe: M5-M6-M7-M8-M9
 - XZN: M5-M6-M8
 - 5 Punte con Foro: TS10-TS15-TS20-TS25-TS27-TS30-TS40-TS45
 - Croce: PH3-PH4-PZ3-PZ4
 - Esagonali: 2-2,5 mm
- chiavi a L 1-1,5-2-2,5-3-4-5 mm
- peso 7,7 kg
- **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
567 x 408 x 32 mm

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4036-1	MODULO VUOTO




BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4015	3/3 MODULO PER CARRELLO: CHIAVI A CRICCHETTO E BUSSOLE, 80 PEZZI

CARATTERISTICHE

- vassoio portautensili realizzato in schiuma ad alta resistenza
- contenuto in acciaio al cromo vanadio, finitura satinata cromata
- cricchetti reversibili con attacco da 1/4", 3/8" e 1/2":
- 72 denti fini, pulsante di sgancio rapido
- impugnatura ergonomica antiscivolo a 2 componenti
- bussole da 1/4", esagonali: 4 mm, 4,5 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm
- bussole da 3/8", esagonali: 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm
- bussole da 1/2", esagonali: 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 24 mm, 27 mm, 30 mm, 32 mm
- bussole lunghe da 1/4", esagonali: 4 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm
- bussole lunghe da 1/2", esagonali: 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm
- bussole lunghe da 3/8", esagonali: 10 mm, 13 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 22 mm, 24 mm
- prolunghe:
 - 1/4" lunghezza: 75 mm
 - 3/8" lunghezza: 150 mm
 - 1/2" lunghezza: 125 mm
- snodi: 1/4", 3/8", 1/2"
- peso 6,7 kg
- **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
567 x 408 x 32 mm

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4015-5	MODULO VUOTO



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4017	3/3 MODULO PER CARRELLO: INSERTI E CHIAVI A BUSSOLA, 104 PEZZI

CARATTERISTICHE

- vassoio portautensili realizzato in schiuma ad alta resistenza
- inserti attacco da 5/16" (8 mm), lunghezza 30 mm:
 - taglio: 8 - 10 - 12 mm
 - PH: 3, 4
 - PZ: 3, 4
 - Torx: T40, T45, T50, T55, T60, T70
 - Torx c/ foro: T40, T45, T50, T55, T60, T70
 - esagono: 7-8-10-12-14 mm
- chiavi a bussola attacco da 1/4", lunghezza 35 mm:
 - taglio: 4 - 5,5 - 6,5 - 7 mm
 - PH: 0, 1, 2, 3
 - PZ: 0, 1, 2, 3
 - Torx: Tx8, Tx9, Tx10, Tx15, Tx20, Tx25, Tx27, Tx30, Tx40
 - Torx c/ foro: Th8, Th9, Th10, Th15, Th20, Th25, Th27, Th30, Th40
 - XZN: M8, M10, M12
 - esagono: 3-4-5-6-7-8 mm
 - 5 punte: TS-10-15-20-25-27-30-40-45-50
- chiavi a bussola attacco da 1/2":
 - esagono: 14-17-19-22-24 mm (lunghezza 55 mm)
 - esagono: 10-11-13 mm (lunghezza 140 mm)
 - XZN: 10-12-14 (lunghezza 140 mm)
 - Ribe: R7, R8 (lunghezza 240 mm)
 - Torx: T-40-45-50-55-60-70 (lunghezza 140 mm)
- formati speciali, attacco da 1/2"
 - XZN: M9 x 100 mm, M16 x 100 mm
 - XZN con foro: M16 x 53 mm
 - bussola a macchina XZN: M18 x 78 mm
 - Torx: T80 x 100 mm, T30 x 300 mm
 - esagono: 7 x 230 mm
 - esagono con testa sferica: 5 x 160 mm
 - Ribe: R9 x 100 mm, R10 x 140 mm
- peso 6,2 kg
- dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
567 x 408 x 32 mm

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4017-5	MODULO VUOTO



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4020	3/3 MODULO PER CARRELLO: UTENSILI IN POLLICI

CARATTERISTICHE

- vassoio portautensili realizzato in schiuma ad alta resistenza
- comprende:
 - Bussole a esagonali attacco 1/2":
3/8" - 7/16" - 15/32" - 1/2" - 9/16" - 19/32" - 5/8"
21/32" - 11/16" - 3/4" - 25/32" - 13/16 - 7/8"
15/16" - 1 1/16" - 1 3/16" - 1 1/4"
 - Bussole a esagonali attacco 1/2" lunghe :
5/16" - 3/8" - 7/16" - 15/32" - 1/2" - 9/16" - 19/32"
5/8" - 11/16" - 3/4"
 - Bussola a esagonali attacco 3/8":
3/8" - 7/16" - 15/32" - 1/2" - 9/16" - 19/32" - 5/8"
11/16" - 3/4"
 - Bussole esagonali attacco 3/8" lunghe:
5/32" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - 3/8"
7/16" - 15/32" - 1/2"
 - Bussole a esagonali attacco 1/4":
5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32"
3/8" - 7/16" - 15/32" - 1/2" - 9/16"
 - Bussole con esagono maschio, attacco 3/8":
1/8" - 5/32" - 3/16" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 3/8"
 - Bussole con esagono maschio, attacco 1/4":
3/32" - 1/8" - 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32"
5/16" - 3/8"
 - Chiavi combinate:
1/4" - 5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8"
 - Chiavi piegate al L con testa sferica sul lato lungo:
1/16" - 5/64" - 3/32" - 1/8" - 5/32" - 3/16" - 5/16" - 3/8"
- finitura cromata satinata
- bussole zigrinate
- peso 4,6 kg
- dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
567 x 408 x 32 mm

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4020-5	MODULO VUOTO



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4012	3/3 MODULO PER CARRELLO: CHIAVI COMBINATE E CHIAVI AD ANELLO PER TORX, 22 PEZZI

CARATTERISTICHE

- vassoio portautensili realizzato in schiuma ad alta resistenza
- chiavi combinate: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
- chiavi ad anello per viti tipo Torx: E6xE8, E10xE12, E14xE18, E20xE24
- peso 4,3 kg
- dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
567 x 408 x 32 mm

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4012-5	MODULO VUOTO



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4016	3/3 MODULO PER CARRELLO: CHIAVI A FORCHETTA DOPPIA / DOPPIO ANELLO / CRICCHETTO, 26 PEZZI

CARATTERISTICHE

- vassoio portautensili realizzato in schiuma ad alta resistenza
- chiavi a forchetta doppia: 6x7 mm, 8x9 mm, 10x11 mm, 12x13 mm, 14x15 mm, 16x17 mm, 18x19 mm, 20x22 mm
- chiavi a doppio anello: 6x7 mm, 8x9 mm, 10x11 mm, 12x13 mm, 14x15 mm, 16x17 mm, 18x19 mm, 20x22 mm
- chiavi a cricchetto reversibile, 72 denti : 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
- peso 3,3 kg
- **dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) 567 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4016-5	MODULO VUOTO




BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4089	3/3 MODULO PER CARRELLO: CHIAVI COMBinate, DOPPIO ANELLO, FORCHETTA DOPPIA, 35 PEZZI

CARATTERISTICHE

- in foam
- chiavi forgiate a freddo
- finitura satinata cromata
- chiavi a forchetta doppia: 6x7 mm, 8x9 mm, 10x11 mm, 12x13 mm, 14x15 mm, 16x17 mm, 18x19 mm, 20x22 mm
- chiavi combinate: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 - 27 mm
- chiavi a doppio anello: 6x7 mm, 8x9 mm, 10x11 mm, 12x13 mm, 14x15 mm, 16x17 mm, 18x19 mm, 20x22 mm, 21x23 mm, 24x27 mm
- chiavi a cricchetto reversibile, 72 denti : 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
- peso 5,4 kg
- **dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) 567 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4089-1	MODULO VUOTO



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4010	3/3 MODULO PER CARRELLO: SET CHIAVI CON IMPUGNATURA A T A ESAGONO E TORX, 18 PEZZI.


CARATTERISTICHE

- vassoio portautensili realizzato in schiuma ad alta resistenza
- Torx: T10x100 mm, T15x115 mm, T20x120 mm, T25x130 mm, T27x140 mm, T30x150 mm, T40x160 mm, T45x175 mm, T50x200 mm
- Esagono: 2x90 mm, 2,5x100 mm, 3x115 mm, 4x120 mm, 5x 140 mm, 6x160 mm, 7x170 mm, 8x175 mm, 10x200 mm
- peso 2,1 kg
- **dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) 567 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4010-20	MODULO VUOTO





BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4014	3/3 MODULO PER CARRELLO: SET CACCIATIVI, 23 PEZZI

CARATTERISTICHE

- vassoio portautensili realizzato in schiuma ad alta resistenza
- cacciaviti PH, taglio e Torx-STAR
- cacciaviti a taglio e PH con attacco quadrato aggiuntivo nell'impugnatura
- PH:
PH 0 x 100 mm, PH 1 x 75 mm, PH 2 x 38 mm
PH 2 x 100 mm, PH 3 x 150 mm, PH 4 x 200 mm
- taglio:
3,0 x 100 mm, 5,0 x 75 mm, 6,0 x 38 mm
6,0 x 100 mm, 8,0 x 150 mm, 10,0 x 200 mm
- Torx:
Tx6, Tx7, Tx8, Tx9, Tx10 x 80 mm
Tx15, Tx20, Tx25, Tx27, Tx30 x 100 mm
Tx40 x 150 mm
- peso 3,8 kg
- dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
567 x 408 x 32 mm

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4014-5	MODULO VUOTO



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4013	3/3 MODULO PER CARRELLO: SET CHIAVI CON IMPUGNATURA A T CON BUSSOLA DA 9 PEZZI

CARATTERISTICHE

- vassoio portautensili realizzato in schiuma ad alta resistenza
- misure: 6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- lunghezza 230 mm
- finitura satinata cromata
- impugnatura ergonomica a T
- peso 2,8 kg
- dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
567 x 408 x 32 mm

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4013-5	MODULO VUOTO



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4011	3/3 MODULO PER CARRELLO: ASSORTIMENTO PINZE, MARTELLO, CACCIASPINE, 17 PEZZI

CARATTERISTICHE

- vassoio portautensili realizzato in schiuma ad alta resistenza
- set pinze per anelli elastici di bloccaggio da 4 pezzi (lunghezza 175 mm): punte dritte e curve per anelli elastici interni ed esterni
- impugnatura a presa morbida antiscivolo
- pinze a becchi lunghi VDE "1000 V", dritte, 215 mm
- pinze a becchi curvi VDE "1000 V", 215 mm
- tronchesine taglianti laterali VDE "1000 V", 170 mm
- pinze VDE "1000 V", 185 mm
- pinze regolabili VDE "1000 V", 240 mm
- pinze autobloccanti, acciaio CV, isolamento in vinile, 235 mm
- martello tipo tedesco, 500 g, DIN 1041
- Set cacciaspine da 6 pezzi, acciaio CV 3-4-5-6-7-8 mm (come BGS 1651)
- peso 4,1 kg
- dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
567 x 408 x 32 mm

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4011-5	MODULO VUOTO





BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4038	3/3 MODULO PER CARRELLO: SET 36 PEZZI, PINZE, MARTELLO, CACCIAVITI, ECC...

CARATTERISTICHE

- vassoio portautensili realizzato in schiuma ad alta resistenza
- comprende:
 - martello tipo tedesco, con manico in fibra di vetro, 300 g, finitura smaltata nera
 - set chiavi a L extra-lunghe Torx, in supporto: TX10-15-20-25-27-30-40-45-50
 - set chiavi a L extra-lunghe Esagonali, con testa ferica sul lato lungo, in supporto: 1.5-2.0-2.5-3.0-4.0-5.0-6.0-8.0-10 mm
 - cacciaspine, 150 mm, temprati con stelo colorato: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
 - punzone, 5 x 12 x 120 mm, temprato con stelo colorato
 - cacciaviti Taglio, con impugnatura in materiale bi-componente: 3 x 60 mm - 4 x 80 mm - 5.5 x 125 mm - 6.5 x 150 mm
 - cacciaviti PH, con impugnatura in materiale bi-componente: PH 1 x 80 mm - PH 2 x 100 mm - PH 3 x 150 mm
 - pinze a becchi mezo toni lunghi, 200 mm
 - tronchese a taglio diagonale, 165 mm
 - impugnature anti-scivolo a presa morbida, in materiale bi-componente blu-nero - cromate
 - pinze regolabili, 240 mm- forgiate e temprate
 - ganasce e giunto lucidati
 - impugnature rivestite in PVC
 - apertura max 38 mm
- peso 3,5 kg
- dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
567 x 408 x 32 mm

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4038-1	MODULO VUOTO



NEW



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4009	3/3 MODULO PER CARRELLO: SET 17 PEZZI, PINZE, MARTELLO, CACCIAVITI, ECC...

CARATTERISTICHE

- vassoio portautensili realizzato in schiuma ad alta resistenza
- comprende:
 - 1 pinza dritta, per anelli elastici seeger interni, 175 mm (BGS 447-2)
 - 1 pinza dritta, per anelli elastici seeger esterni, per anelli di sicurezza, 175 mm (BGS 447-3)
 - 1 pinza curva, per anelli elastici seeger interni, 175 mm (BGS 447-4)
 - 1 pinza curva, per anelli elastici seeger esterni, 175 mm (BGS 447-1)
 - 1 tronchese taglio diagonale ad alta resistenza, 165 mm (BGS 393)
 - 1 pinza a becchi mezzotondi diritte, 200 mm (BGS 389)
 - 1 pinza a becchi mezzotondi piegati, 200 mm (BGS 373)
 - 1 pinza professionale, 175 mm (BGS 370)
 - 1 pinza regolabile, 240 mm (BGS 75111)
 - 1 martelli tipo tedesco con manico in fibra di vetro, DIN 1041, 500 g (BGS 3854)
 - 1 pinza autobloccante, 250 mm (BGS 4491)
 - 1 cacciaspine, 150 mm, Ø 3 mm (BGS 1651-3)
 - 1 cacciaspine, 150 mm, Ø 4 mm (BGS 1651-4)
 - 1 cacciaspine, 150 mm, Ø 5 mm (BGS 1651-5)
 - 1 cacciaspine, 150 mm, Ø 6 mm (BGS 1651-6)
 - 1 cacciaspine, 150 mm, Ø 7 mm (BGS 1651-7)
 - 1 cacciaspine, 150 mm, Ø 8 mm (BGS 1651-8)
- peso 4,2 kg
- dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
567 x 408 x 32 mm



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4033	3/3 MODULO PER CARRELLO: 27 PEZZI, RASCHIETTI E CUNEI PER FINITURE

CARATTERISTICHE

- comprende:
 - set 27 pezzi raschietti e cunei per finiture (BGS 8611)
 - per la rimozione di finiture, pannelli, ecc...
 - consente uno smontaggio senza danni anche su superfici verniciate
 - ampia gamma di applicazioni grazie ai diversi profili di raschietti e attrezzi di smontaggio quali:
 - raschietto con guida finitura
 - leva scanalata, angolare e dritta
 - leva di rimozione, angolare e dritta, in diverse larghezze
- peso 900 g
- dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
567 x 408 x 32 mm

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4033-1	MODULO VUOTO



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4034	3/3 MODULO PER CARRELLO: 17 PEZZI, CUNEI E GANCI

CARATTERISTICHE

- comprende:
 - set 5 pezzi, utensili per finiture (BGS 3027)
 - lunghezza 160-200 mm
 - realizzato in plastica speciale ad alta resistenza
 - per finiture, guarnizioni in gomma, interni, finiture porte, interruttori, ecc...
 - set 4 pezzi, uncini (BGS 8451)
 - per la posa di cavi, interni veicoli, ecc...
 - contenuto set:
 - perforatore (dritto)
 - uncino con angolo a 90°
 - uncino con testa rotonda
 - uncino con doppia angolazione
 - impugnature in materiale bi-componente
 - cunei per finiture
 - 100x45 mm, con foro 2,70 (BGS 3029)
 - 185x25 mm (BGS 3032)
 - in plastica
 - per smontare, senza danni, le finiture
 - utensile per rimozione finiture portiere, 245 mm (BGS 3092)
 - per la rimozione delle finiture dalle carrozzerie delle automobili
 - universale
 - assortimento 5 pezzi, cunei (BGS 63250)
 - realizzati in materiale plastico speciale/nylon
 - per lavorazioni su rivestimenti interni di auto, pannelli di copertura, cruscotti, finiture
 - peso 1,3 kg
 - **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
567 x 408 x 32 mm

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4034-1	MODULO VUOTO



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4035	3/3 MODULO PER CARRELLO: 18 PEZZI, PER RIPARAZIONE PNEUMATICI

CARATTERISTICHE

- comprende i seguenti utensili:
- comprende:
 - set 4 pezzi, raschietti in plastica, 19-22-25-38 mm
 - pinze per pesi di equilibratura ruote, 240 mm
 - filettatrice per filetti valvole dei pneumatici
 - utensile per valvole pneumatici
 - bussole att. 1/2", esagonali rivestite in plastica: 15 - 17 - 19 - 21 mm
 - utensili dinamometrici per nucleo valvola 0,25 Nm e 0,45 Nm
 - set 2 pezzi, utensili per valvole pneumatici
 - bussola speciale attacco 1/4", per valvole pneumatici
 - chiave dinamometrica, att. 1/2" 40-200 Nm con cricchetto reversibile 48 denti, precisione: +/- 4%, con certificato di calibrazione
 - leva per gommisti con protezione in plastica, 500 mm
- peso 4,7 kg
- **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
567 x 408 x 32 mm

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4035-1	MODULO VUOTO



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 504	3/3 MODULO PER CARRELLO CON FASCETTE STRINGITUBO

CARATTERISTICHE

- dimensioni modulo: 570 x 410 x 30 mm
- contenuto:
 - BGS 8412: pinze per fascette 0-38 mm
 - apertura della pinza fino a 38 millimetri
 - funzione di chiusura a cricchetto
 - apertura con meccanismo a molla
 - BGS 471: pinze piegate per fascette CLIC /-R
 - lunghezza: 190 mm
 - ganasce girevoli
 - BGS 473: pinze a cricchetto per fascette
 - per le clip a nastro elastico
 - ganasce intercambiabili (2 coppie)
 - lunghezza: 200 mm
 - BGS 161 pinze per cappuccio protettivo CV
 - uso universale per calotte di protezione sterzo, condotti carburante su VAG, Opel, BMW, Mercedes-Benz, Honda, Nissan, Mazda, ecc.
 - per lavorare su fascette sistema Oetiker
 - lunghezza 235 mm
 - BGS 8600 pinze per fascette stringitubo
 - progettato appositamente per fascette stringitubo salva spazio
 - meccanismo a cricchetto per tenere aperta la fascetta
 - idoneo per la maggioranza dei veicoli, come: Alfa Romeo, Citroen, Fiat, Ford, Hyundai, Lancia, Mercedes, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Seat, Skoda, Toyota, Volvo, ecc...
 - particolarmente idonee per le fascette di nuovo tipo installate sulle linee del combustibile VAG
 - BGS 470 Tubo Pinza Clip con cavo Bowden
 - utensile manuale universale per lo smontaggio di colletti elastici lunghi 18-54 mm, anche in spazi ristretti (grazie al cavo Bowden - flessibile)
 - finitura nera con impugnature rivestite in plastica
 - lunghezza: 630 mm
 - cavo Bowden disponibile come pezzo di ricambio art. BGS 47
 - BGS 8804 utensile per fascette tubi
 - per la compressione dei fascette per tubi a molla in acciaio
 - ruotando il dado zigrinato l'utensile apre la fascetta e può rimanere in questa posizione finché l'installazione/rimozione è completa
 - apertura: 62 mm
- peso 2,7 kg
- **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
567 x 408 x 32 mm



NEW



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4190-1	3/3 MODULO PER CARRELLO: PER BIRRA, PATATINE, NOCCIOLINE, APRIBOTTIGLIE, VUOTO

- vassoio portautensili in schiuma ad alta resistenza
- vassoio portautensili adatto a contenere:
 - 6 bottiglie di birra da 0,33 l (dimensioni standard)
 - noccioline, diametro della lattina max. 85 mm, altezza max. 77 mm
 - patatine, diametro della lattina max. 75 mm, altezza max. 87 mm
 - apribottiglie (BGS 8)
- peso 220 g
- **dimensioni:** (lunghezza x profondità x altezza) **567 x 408 x 32 mm**



NEW



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4195	2/3 MODULO PER CARRELLO: 12 PEZZI, CHIAVI COMBinate A CRICCHETTO SNODATE, 8-19 MM

CARATTERISTICHE

- finitura: cromata satinata
- snodate
- meccanismo a cricchetto a 72 denti
- dimensioni:
 - larghezza: 378 mm
 - altezza: 32 mm
 - profondità: 408 mm
- comprende:
 - chiave a cricchetto snodata, 8 mm (BGS 6708)
 - chiave a cricchetto snodata, 9 mm (BGS 6709)
 - chiave a cricchetto snodata, 10 mm (BGS 6710)
 - chiave a cricchetto snodata, 11 mm (BGS 6711)
 - chiave a cricchetto snodata, 12 mm (BGS 6712)
 - chiave a cricchetto snodata, 13 mm (BGS 6713)
 - chiave a cricchetto snodata, 14 mm (BGS 6714)
 - chiave a cricchetto snodata, 15 mm (BGS 6715)
 - chiave a cricchetto snodata, 16 mm (BGS 6716)
 - chiave a cricchetto snodata, 17 mm (BGS 6717)
 - chiave a cricchetto snodata, 18 mm (BGS 6718)
 - chiave a cricchetto snodata, 19 mm (BGS 6719)
- peso 2,9 kg
- **dimensioni:** (lunghezza x profondità x altezza) **378 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4195-1	MODULO VUOTO



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4053	2/3 MODULO PER CARRELLO: 27 PEZZI, BUSSOLE E ACCESSORI ATT. 1/2"

CARATTERISTICHE

- comprende:
 - utensili att. 1/2" conformi DIN (BGS 2224)
 - bussole esagonali
 - cricchetto reversibile da 72 denti
 - 2 prolunghe testa sferica: 125 + 250 mm
 - 1 quadro scorrevole per prolunghe
 - 1 snodo
 - 2 bussole per candele: 16 + 21 mm
 - 20 bussole esagonali: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
- peso 3,9 kg
- **dimensioni:** (lunghezza x profondità x altezza) **378 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4053-1	MODULO VUOTO





CV

PRO+



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4194	2/3 MODULO PER CARRELLO: 6 PEZZI, CHIAVI POLIGONALI DOPPIE DIRTTE CROMATE EXTRA LUNGHE


CARATTERISTICHE

- forgiate a freddo
- modello extra-lungo
- tipo sottile
- doppio anello poligonale
- finitura cromata lucida
- comprende:
 - BGS 1186-10X11, 10X11 mm, lungh. 290 mm
 - BGS 1186-12X14, 12X14 mm, lungh. 330 mm
 - BGS 1186-13X15, 13X15 mm, lungh. 370 mm
 - BGS 1186-16X18, 16X18 mm, lungh. 410 mm
 - BGS 1186-17X19, 17X19 mm, lungh. 410 mm
 - BGS 1186-22X24, 22X24 mm, lungh. 435 mm

- peso 2,1 kg
- **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
378 x 408 x 32 mm

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4194-1	MODULO VUOTO



PRO+



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4055	2/3 MODULO PER CARRELLO: 8 PEZZI, CACCIAVITI PH E TAGLIO

CARATTERISTICHE

- comprende:
 - cacciavite, Taglio 5 x 75 mm (BGS 4902)
 - cacciavite, Taglio 6 x 100 mm (BGS 4904)
 - cacciavite, Taglio 8 x 150 mm (BGS 4905)
 - cacciavite, Taglio 10 x 200 mm (BGS 4906)
 - cacciavite, PH1 x 75 mm (BGS 4908)
 - cacciavite, PH2 x 100 mm (BGS 4910)
 - cacciavite, PH3 x 150 mm (BGS 4911)
 - cacciavite, PH4 x 200 mm (BGS 4912)
- impugnatura antiscivolo bi-componente
- con attacco quadro da 1/4" (6,3 mm) nell'impugnatura
- peso 1,8 kg
- **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
378 x 408 x 32 mm

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4055-1	MODULO VUOTO



CV

PRO+



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4122	2/3 MODULO PER CARRELLO 2/3, 12 PEZZI, ASSORTIMENTO CACCIAVITI

CARATTERISTICHE

- comprende:
 - 12 cacciaviti:
 - lame esagonali a tutto stelo con esagono su impugnatura
 - impugnatura ergonomica "soft grip"
 - misure: (lunghezza senza impugnatura)
Taglio: 3.0x75 mm; 5.0x75 mm; 6.0x100 mm, 6.0x38 mm; 8.0x150 mm; 9.5x200 mm
PH: PH0x75 mm; PH1x75 mm; PH2x100; PH2x38 mm, PH3x150 mm, PH4x200 mm
- peso 1,8 kg
- **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
378 x 408 x 32 mm

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4122-1	MODULO VUOTO





BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4079	2/3 MODULO PER CARRELLO: 11 PEZZI, CACCIAVITI TORX TX6-TX40

CARATTERISTICHE

- comprende:
- cacciavite, TX6 x 80 mm (BGS 4913)
- cacciavite, TX7 x 80 mm (BGS 4914)
- cacciavite, TX8 x 80 mm (BGS 4915)
- cacciavite, TX9 x 80 mm (BGS 4916)
- cacciavite, TX10 x 80 mm (BGS 4917)
- cacciavite, TX15 x 80 mm (BGS 4918)
- cacciavite, TX20 x 80 mm (BGS 4919)
- cacciavite, TX25 x 80 mm (BGS 4920)
- cacciavite, TX27 x 100 mm (BGS 4921)
- cacciavite, TX30 x 100 mm (BGS 4922)
- cacciavite, TX40 x 150 mm (BGS 4923)

- impugnatura antiscivolo bi-componente

- peso 1,0 kg

- **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
378 x 408 x 32 mm

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4079-1	MODULO VUOTO



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4133	2/3 MODULO PER CARRELLO: 7 PEZZI, PINZE

CARATTERISTICHE

- comprende le seguenti pinze:
 - pinze regolabili, 240 mm, impugnature rivestite in PVC (BGS 75111)
 - tronchese taglio diagonale, lunghezza 165 mm, con spellafilii (BGS 394)
 - pinze a becchi mezzotondi, piegati, 200 mm (BGS 373)
 - pinze professionali, 175 mm (BGS 370)
 - pinze a becchi mezzotondi dritte, 160 mm (BGS 388)
 - tronchese a taglienti frontali, 165 mm (BGS 397)
 - pinze spellafilii, 150 mm (BGS 361)

- finitura cromata satinata

- impugnature antiscivolo in materiale bi-componente, blu-nero

- peso 1,8 kg

- **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
378 x 408 x 32 mm

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4133-1	MODULO VUOTO



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4045	2/3 MODULO PER CARRELLO: 15 PEZZI, PUNZONE, CACCIASPINE E SCALPELLI

CARATTERISTICHE

- comprende:
- punzone automatico, 15-25 kg (BGS 2085)
- finitura ad alta resistenza
- regolabile in continuo 15-25 kg
- scalpello piatto, 235 mm (BGS 1640)
- con protezione per mano in gomma
- punta affilabile
- larghezza 26 mm
- ultrasottile
- set 12 pezzi, cacciaspine, scalpelli e punzoni (BGS 1657)

- stelo esagonale rinforzato
- acciaio al carbonio forgiato

- 6 scalpelli piatti:

- da 14,5 mm x 145 mm a 19 mm x 250 mm

- 3 cacciaspine:

- Ø 4,5 x 250 - Ø 6,5 x 180 - Ø 8 x 250 mm

- 3 punzoni: 9,7 x 200 - 2 x 150 - 2 x 200 mm

- peso 3,2 kg


- **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
378 x 408 x 32 mm

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4045-1	MODULO VUOTO

NEW



CV **PRO+** 

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4144	1/3 MODULO PER CARRELLO: 17 PEZZI, PROLUNGHE, SNODI E RIDUZIONI

CARATTERISTICHE


- finitura: cromata satinata
- comprende:
 - 3 prolunghe testa sferica, zigrinate, attacco 1/4", lunghezza: 50 - 100 - 250 mm (BGS 2232, BGS 2231, BGS 2219)
 - 2 prolunghe testa sferica, zigrinate, attacco 3/8", lunghezza: 75 - 100 mm (BGS 242, BGS 243)
 - 3 prolunghe testa sferica, zigrinate, attacco 1/2", lunghezza: 50 - 125 - 250 mm (BGS 233, BGS 234, BGS 235)
- adattatori per bussole:
 - Femmina 1/4" - Maschio 3/8" (BGS 271)
 - Femmina 3/8" - Maschio 1/4" (BGS 269)
 - Femmina 3/8" - Maschio 1/2" (BGS 280)
 - Femmina 1/2" - Maschio 3/8" (BGS 270)
 - Femmina 1/2" - Maschio 3/4" (BGS 272)
 - Femmina 3/4" - Maschio 1/2" (BGS 274)
- snodi:
 - attacco 1/4" (BGS 250)
 - attacco 3/8" (BGS 299)
 - attacco 1/2" (BGS 251)
- peso: 2,0 kg
- dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
189 x 408 x 32 mm

NEW



BGS 9836-1



PRO+ 

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 9836	1/3 MODULO PER CARRELLO: PINZE DOPPIO SNODO PER SEEGER, 345 MM, CON PUNTE INTERCAMBIABILI


CARATTERISTICHE

- con doppio snodo
- lunghezza 345 mm
- con punte intercambiabili
- per anelli elastici esterni Ø 12 - 30 mm
- per anelli elastici interni Ø 8 - 30 mm
- comprende:
 - 2 pinze per anelli elastici seeger
 - 4 punte, Ø 1,0 mm, diritte
 - 4 punte, Ø 1,8 mm, diritte
 - 4 punte, Ø 1,0 mm, angolate a 90°
 - 4 punte, Ø 1,4 mm, angolate a 90°
 - 2 chiavi a L esagonali 2 mm
- peso: 1,1 kg
- dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
189 x 408 x 32 mm

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 9836-1	SET 5 COPPIE PUNTE DI RICAMBIO

NEW



1/3 **PRO+**   

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 9818	1/3 MODULO PER CARRELLO: 10 PEZZI, CHIAVI A ZAMPA DI GALLO, ATT. 3/8" - 1/2" - 3/4"

CARATTERISTICHE

- per uso manuale
- comprende:
 - 1 chiave a zampa di gallo poligonale, att. 3/8": 19 mm
 - 6 chiavi a zampa di gallo poligonale, att. 1/2": 21 - 22 - 24 - 24 - 27 - 27 - 30 - 32 mm
 - 3 chiavi a zampa di gallo poligonale, att. 3/4": 36 - 41 - 46 mm
- profilo: poligonale aperto
- finitura: cromato satinato
- peso 2,4 kg
- dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
189 x 408 x 32 mm

NEW



1/3 **PRO+**


BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4197	1/3 MODULO PER CARRELLO: 5 PEZZI, LIME

CARATTERISTICHE

- impugnature in materiale bi-componente
- DIN 7261
- comprende:
 - 1 lima piatta, 200 mm, 1° taglio (grossa)
 - 1 lima piatta, 200 mm, 2° taglio (medio fine)
 - 1 lima mezzo-tonda, 200 mm, 1° taglio (grossa)
 - 1 lima triangolare, 150 mm, 2° taglio (medio fine)
 - 1 lima tonda, 150 mm, 1° taglio (grossa)
- peso 870 g
- dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
189 x 408 x 32 mm

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4197-1	MODULO VUOTO






NEW

BGS articolo	DESCRIZIONE		
BGS 4146	1/3 MODULO PER CARRELLO: 3 PEZZI, LAMPADA E ASTA PRENDITUTTO		

CARATTERISTICHE

- lampada da officina cob-led, con magnete e gancio, art. BGS 85345:
 - corpo in plastica ABS con superficie ruvida e gommata per una tenuta sicura della lampada
 - 2 ganci ripiegabili, snodati 360°
 - impugnatura girevole a 180° bloccabile in 8 posizioni
 - indicatore del livello di carica a LED (rosso/verde)
 - con base magnetica e due magneti sul retro
 - funzione lampada e torcia
 - tipo di LED:
 - lampada: COB LED
 - torcia: LED SMD
 - intensità della luce:
 - lampada: 400 Lumen
 - torcia: 120 Lumen
 - autonomia:
 - lampada: 3 ore (circa)
 - torcia: 9 ore (circa)
 - batteria Li-ion, 3,7 V, 2800 mAh
 - tempo di ricarica: circa 3,5 ore
 - input: 5 V 1 A (Micro-USB)
 - dimensioni: 254 x 45 x 55 mm
 - grado di protezione: IP54
 - temperatura di lavoro: da -10 °C a +40 °C
 - peso 450 g
- asta magnetica flessibile con luce, lunghezza 600 mm, art. BGS 3187:
 - capacità fino a 1500 g
 - con potente lampada LED sulla testa magnetica
 - asta flessibile Ø 8 mm
 - testa magnetica Ø 17,5 mm
 - impugnatura in materiale bi-componente
- peso 670 g
- **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
189 x 408 x 32 mm

RICAMBI	
BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4146-1	MODULO VUOTO




NEW

BGS articolo	DESCRIZIONE	
BGS 4196	1/3 MODULO PER CARRELLO: 12 PEZZI, CHIAVI COMBinate A CRICCHETTO REVERSIBILI, 8-19 MM	

CARATTERISTICHE

- finitura: cromata satinata
- reversibili
- meccanismo a cricchetto a 72 denti
- comprende:
 - chiave a cricchetto reversibile, 8 mm (BGS 6508)
 - chiave a cricchetto reversibile, 9 mm (BGS 6509)
 - chiave a cricchetto reversibile, 10 mm (BGS 6510)
 - chiave a cricchetto reversibile, 11 mm (BGS 6511)
 - chiave a cricchetto reversibile, 12 mm (BGS 6512)
 - chiave a cricchetto reversibile, 13 mm (BGS 6513)
 - chiave a cricchetto reversibile, 14 mm (BGS 6514)
 - chiave a cricchetto reversibile, 15 mm (BGS 6515)
 - chiave a cricchetto reversibile, 16 mm (BGS 6516)
 - chiave a cricchetto reversibile, 17 mm (BGS 6517)
 - chiave a cricchetto reversibile, 18 mm (BGS 6518)
 - chiave a cricchetto reversibile, 19 mm (BGS 6519)
- peso 1,4 kg
- **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
189 x 408 x 32 mm

RICAMBI	
BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4196-1	MODULO VUOTO



BGS articolo	DESCRIZIONE		
BGS 4054	1/3 MODULO PER CARRELLO: 41 PEZZI, BUSSOLE ATT. 1/4"		

CARATTERISTICHE

- comprende i seguenti utensili att. 1/4":
 - 1 adatt. att. 1/4 "esagonale - quadro maschio 1/4"
 - 1 impugnatura portabussole
 - 2 prolunghe: 50 - 100 mm
 - 1 snodo
 - 1 prolunga flessibile
 - 1 cricchetto reversibile con pulsante di sgancio rapido
 - 6 bussole Torx c/foro: TH10-TH15-TH20-TH30-TH40 TH25
 - 6 bussole esagonale maschio: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
 - 3 bussole taglio: 4 - 5 - 7 mm
 - 3 bussole PH: PH1 - PH2 - PH3
 - 3 bussole PZ: PZ1 - PZ2 - PZ3
 - 13 bussole surface-drive:
 - 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- peso 1,1 kg
- **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
189 x 408 x 32 mm

RICAMBI	
BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4054-1	MODULO VUOTO




BGS articolo	DESCRIZIONE		
BGS 4052	1/3 MODULO PER CARRELLO: 26 PEZZI, BUSSOLE ATT. 3/8"		

CARATTERISTICHE

- comprende i seguenti utensili att. 3/8" (BGS 2227):
 - 18 bussole esagonali, conformi DIN, finitura satinata cromata da 6 a 24 mm
 - 1 impugnatura portabussole
 - 3 prolunghe: 45 - 75 - 150 mm
 - 1 snodo
 - 2 bussole per candela: 16 - 21 mm
 - 1 cricchetto reversibile con pulsante di sgancio rapido
 - adattatore 3/8" - 1/2"
- peso 1,9 kg
- **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
189 x 408 x 32 mm

RICAMBI	
BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4052-1	MODULO VUOTO



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4127	1/3 MODULO PER CARRELLO: 50 PEZZI, UTENSILI ATT. 1/4"

CARATTERISTICHE

- comprende:
- 1 impugnatura, 150 mm
- 2 prolunghe, lunghezza: 50 - 100 mm
- 1 snodo
- 1 leva con quadro scorrevole 114 mm
- 1 cricchetto reversibile con pulsante di sgancio rapido, 72 denti
- 6 bussole maschio Torx con foro: TH10 - TH15 - TH20 - TH25 - TH30 - TH40
- 6 bussole maschio Esagonale: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
- 3 bussole maschio Taglio: 4 - 5.5 - 6.5 mm
- 3 bussole maschio PH: PH1 - PH2 - PH3
- 13 bussole esagonali: 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 6 bussole esagonali lunghe: 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 7 bussole Torx: E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E10 - E11
- finitura satinata cromata
- peso 1,4 kg
- **dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) 189 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4127-1	MODULO VUOTO



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4126	1/3 MODULO PER CARRELLO: 27 PEZZI, BUSSOLE ATT. 1/2"

CARATTERISTICHE

- comprende i seguenti utensili:
- cricchetto reversibile con meccanismo a cricchetto da 72 denti
- prolunghe con testa sferica: 125 - 250 mm
- adattatore per prolunghe
- 2 bussole per candela: 16 - 21 mm
- 20 bussole esagonali: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
- peso 3,6 kg
- **dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) 189 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4126-1	MODULO VUOTO




BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4056	1/3 MODULO PER CARRELLO: 29 BUSSOLE ATT. 1/4" E 1/2" POLIGONALI

CARATTERISTICHE

- comprende:
- 16 pezzi chiavi a bussola poligonali attacco 1/2 " : 8 - 24 mm (vedi art. BGS 2226)
- 13 pezzi chiavi a bussola poligonali attacco 1/4 " : 4 - 14 mm (vedi art. BGS 2269)
- peso 1,4 kg
- **dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) 189 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4056-1	MODULO VUOTO




BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4058	1/3 MODULO PER CARRELLO: 11 BUSSOLE ATT. 3/8" ESAGONALI

CARATTERISTICHE

- comprende:
- 11 pezzi bussole attacco 3/8", lunghe esagonali: 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm (BGS 2222)
- finitura cromata satinata
- peso 1,1 kg
- **dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) 189 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4058-1	MODULO VUOTO




BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4059	1/3 MODULO PER CARRELLO: 11 PEZZI, BUSSOLE ATT. 1/4" ESAGONALI LUNGHE

CARATTERISTICHE

- comprende:
- 11 pezzi bussole attacco 1/4", lunghe esagonali: 4 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 11 - 12 - 13 mm (BGS 2221)
- lunghezza: 50 mm
- finitura cromata satinata
- peso 420 g
- **dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) 189 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4059-1	MODULO VUOTO




BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4057	1/3 MODULO PER CARRELLO: 9 BUSSOLE ATT. 1/2" ESAGONALI

CARATTERISTICHE

- comprende:
- 9 pezzi bussole attacco 1/2", lunghe esagonali: 10 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 mm (BGS 2223)
- finitura cromata satinata
- peso 1,5 kg
- **dimensioni:** (lunghezza x profondità x altezza) **189 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4057-1	MODULO VUOTO




BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4098	1/3 MODULO PER CARRELLO: 10 PEZZI, BUSSOLE ATT. 1/2" ESAGONALI LUNGHE IN POLLICI

CARATTERISTICHE

- comprende:
- 11 pezzi bussole attacco 1/4", lunghe esagonali: 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16" (BGS 2435)
- finitura cromata satinata
- peso 1,4 kg
- **dimensioni:** (lunghezza x profondità x altezza) **189 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4098-1	MODULO VUOTO




BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4121	1/3 MODULO PER CARRELLO: 11 PEZZI, BUSSOLE ATT. 1/4" ESAGONALI LUNGHE IN POLLICI

CARATTERISTICHE

- comprende:
- 11 pezzi bussole attacco 1/4", lunghe esagonali: 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2" (BGS 2429)
- finitura cromata satinata
- peso 450 g
- **dimensioni:** (lunghezza x profondità x altezza) **189 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4121-1	MODULO VUOTO



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4099	1/3 MODULO PER CARRELLO: 11 PEZZI, BUSSOLE ATT. 3/8" ESAGONALI LUNGHE IN POLLICI

CARATTERISTICHE

- comprende:
- 11 pezzi bussole attacco 1/4", lunghe esagonali: 5/16", 1/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8" (BGS 2756)
- finitura cromata satinata
- peso 1,1 kg
- **dimensioni:** (lunghezza x profondità x altezza) **189 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4099-1	MODULO VUOTO



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4130	1/3 MODULO PER CARRELLO: 20 PEZZI, BUSSOLE IMPACT

CARATTERISTICHE

- comprende le seguenti bussole per uso a macchina:
- bussole lunghezza 72 mm: 10-12-13-14-15-17-19-21-22-24 mm
- bussole: 10-12-13-14-15-17-19-21-22-24 mm
- bussole esagonali
- con foro per spina e anello
- peso 3,8 kg
- **dimensioni:** (lunghezza x profondità x altezza) **189 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4130-1	MODULO VUOTO



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4092	1/3 MODULO PER CARRELLO: 12 PEZZI, BUSSOLE ESAGONO MASCHIO ATT. 1/2"

CARATTERISTICHE

- comprende:
- 12 pezzi bussole attacco 1/2", esagono maschio: 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 mm (BGS 5052)
- finitura cromata satinata
- peso 1,7 kg
- **dimensioni:** (lunghezza x profondità x altezza) **189 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4092-1	MODULO VUOTO



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4097	MODULO PER CARRELLO 1/3, 27 PEZZI, ASSORTIMENTO INSERTI E BUSSOLE TORX E TORX CON FORO


CARATTERISTICHE

- comprende:
- assortimento 27 pezzi, inserti e bussole:
 - 5 bussole attacco quadro femmina 1/2", Torx maschio: TX45 - TX50 - TX55 - TX60 - TX70
 - 7 inserti Torx: TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX27 - TX30 - TX40
 - 12 inserti Torx c/ foro: TX10 - TH15 - TH20 - TH25 - TH27 - TH30 - TH40 - TH45 - TH50 - TH55 - TH60 - TH70
 - adattatori portainseri attacco quadro femmina 1/4" - 3/8" - 1/2"
- peso 950 g

• **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
189 x 408 x 32 mm

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4097-1	MODULO VUOTO



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4116	1/3 MODULO PER CARRELLO: BUSSOLE ATT. 1/2" CON ESAGONO MASCHIO, 24 PEZZI

CARATTERISTICHE

- zigrinate
- comprende bussole con esagono maschio, att. 1/2":
 - lunghezza 55 mm: 5-6-7-8-10-12-14-17-19 mm
 - lunghezza 100 mm: 5-6-7-8-10-11-12-13 mm
 - lunghezza 140 mm: 5-6-7-8-10-12-14 mm
- peso 3,0 kg

• **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
189 x 408 x 32 mm

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4116-1	MODULO VUOTO



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4117	1/3 MODULO PER CARRELLO: BUSSOLE ATT. 1/2" RIBE, 25 PEZZI


CARATTERISTICHE

- zigrinate
- comprende bussole RIBE, att. 1/2":
 - lunghezza 55 mm: M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10 - M12 - M13 - M14
 - lunghezza 100 mm: M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10 - M12 - M13 - M14
 - lunghezza 140 mm: M8 - M9 - M10 - M10,3 - M12 - M13 - M14
- peso 3,0 kg

• **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
189 x 408 x 32 mm

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4117-1	MODULO VUOTO



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4118	1/3 MODULO PER CARRELLO: BUSSOLE ATT. 1/2" XZN, 25 PEZZI

CARATTERISTICHE

- zigrinate
- martello con teste intercambiabili: comprende bussole XZN, att. 1/2":
 - lunghezza 55 mm: M6 - M8 - M9 - M10 - M12 - M14 - M16
 - lunghezza 100 mm: M6 - M8 - M9 - M10 - M12 - M14
 - lunghezza 140 mm: M6 - M8 - M9 - M10 - M12 - M14
- peso 2,6 kg

• **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
189 x 408 x 32 mm

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4118-1	MODULO VUOTO



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4119	1/3 MODULO PER CARRELLO: BUSSOLE ATT. 1/2" TORX, 26 PEZZI

CARATTERISTICHE


- zigrinate
- comprende bussole TORX, att. 1/2":
 - lunghezza 55 mm: TX20 - TX25 - TX27 - TX30 - TX40 - TX45 - TX50 - TX55 - TX60 - TX70
 - lunghezza 100 mm: TX20 - TX25 - TX27 - TX30 - TX40 - TX45 - TX50 - TX55 - TX60 - TX70
 - lunghezza 140 mm: TX40 - TX45 - TX50 - TX55 - TX60
- peso 2,5 kg

• **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
189 x 408 x 32 mm

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4119-1	MODULO VUOTO






BSGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4120	1/3 MODULO PER CARRELLO: BUSSOLE ATT. 1/2" ESAGONO, TORX, XZN, RIBE, 22 PEZZI

CARATTERISTICHE

- zigrinate
- comprende bussole lunghezza 55 mm, att. 1/2":
 - Esagono: 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19 mm
 - Torx: TX20 - TX25 - TX27 - TX30 - TX40 - TX45 - TX50 - TX55 - TX60 - TX70
 - XZN: M5 - M6 - M8 - M9 - M10 - M12 - M14 - M16
 - RIBE: M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10 - M12 - M14 - M16
- peso 3,2 kg
- **dimensioni:** (lunghezza x profondità x altezza) **189 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BSGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4120-1	MODULO VUOTO



BSGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4093	1/3 MODULO PER CARRELLO: 49 PEZZI, INSERTI 10 MM

CARATTERISTICHE

- comprende inserti attacco esagonale 10 mm:
- 14 inserti Torx (lunghezza 30 & 75 mm): TX20 - TX25 - TX30 - TX40 - TX45 - TX50 - TX55
- 10 inserti XZN (lunghezza 30 & 75 mm): M5 - M6 - M8 - M10 - M12
- 9 inserti RIBE, lunghezza 30 mm: M5 (BGS 4760) - M6 (BGS 4761) - M7 (BGS 4762) - M8 (BGS 4763) - M9 (BGS 4764) - M10 (BGS 4765) - M11 (BGS 4766) - M12 (BGS 4767) - M13 (BGS 4768)
- adattatori portainseri attacco 3/8" e 1/2"
- peso 1,5 kg
- **dimensioni:** (lunghezza x profondità x altezza) **189 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BSGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4093-1	MODULO VUOTO




BSGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4081	1/3 MODULO PER CARRELLO: 8 PEZZI, CHIAVI FISSE A FORCHETTA DOPPIE

CARATTERISTICHE

- comprende:
- chiavi fisse a forchetta doppie (BGS 30600): 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22 mm
- finitura cromata satinata
- forgiate a freddo
- peso 980 g
- **dimensioni:** (lunghezza x profondità x altezza) **189 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BSGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4081-1	MODULO VUOTO




BSGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4082	1/3 MODULO PER CARRELLO: 12 PEZZI, CHIAVI COMBinate 6-22 MM

CARATTERISTICHE

- comprende:
- chiavi combinate (BGS 30501): 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 mm
- finitura cromata satinata
- forgiate a freddo
- peso 1,1 kg
- **dimensioni:** (lunghezza x profondità x altezza) **189 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BSGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4082-1	MODULO VUOTO




BSGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4083	1/3 MODULO PER CARRELLO: 4 PEZZI, CHIAVI COMBinate 24-32 MM

CARATTERISTICHE

- comprende:
- chiavi combinate:
 - 24 mm (BGS 30574)
 - 27 mm (BGS 30577)
 - 30 mm (BGS 30578)
 - 32 mm (BGS 30579)
- finitura cromata satinata
- forgiate a freddo
- peso 1,9 kg
- **dimensioni:** (lunghezza x profondità x altezza) **189 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BSGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4083-1	MODULO VUOTO




BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4084	1/3 MODULO PER CARRELLO: 8 PEZZI, CHIAVI POLIGONALI DOPPIE

CARATTERISTICHE

- comprende:
- chiavi poligonali doppie (BGS 30306): 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 mm
- finitura cromata satinata
- forgiate a freddo
- peso 1,5 kg
- **dimensioni:** (lunghezza x profondità x altezza) **189 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4084-1	MODULO VUOTO




BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4076	1/3 MODULO PER CARRELLO: 5 PEZZI, CACCIAVITI TORX TX6-TX10

CARATTERISTICHE

- comprende:
- cacciavite, TX6 x 80 mm (BGS 4913)
- cacciavite, TX7 x 80 mm (BGS 4914)
- cacciavite, TX8 x 80 mm (BGS 4915)
- cacciavite, TX9 x 80 mm (BGS 4916)
- cacciavite, TX10 x 80 mm (BGS 4917)
- impugnatura antiscivolo bi-componente
- peso 350 g
- **dimensioni:** (lunghezza x profondità x altezza) **189 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4076-1	MODULO VUOTO




BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4078	1/3 MODULO PER CARRELLO: 6 PEZZI, CACCIAVITI TORX TX15-TX40

CARATTERISTICHE

- comprende:
- cacciavite, TX15 x 80 mm (BGS 4918)
- cacciavite, TX20 x 80 mm (BGS 4919)
- cacciavite, TX25 x 80 mm (BGS 4920)
- cacciavite, TX27 x 100 mm (BGS 4921)
- cacciavite, TX30 x 100 mm (BGS 4922)
- cacciavite, TX40 x 150 mm (BGS 4923)
- impugnatura antiscivolo bi-componente
- peso 610 g
- **dimensioni:** (lunghezza x profondità x altezza) **189 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4078-1	MODULO VUOTO



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4131	1/3 MODULO PER CARRELLO: 11 PEZZI, CACCIAVITI

CARATTERISTICHE

- impugnatura in materiale bi-componente
- comprende:
- cacciaviti PH: PH1 X 80 mm - PH2 X 100 mm
- cacciaviti Taglio: 4 X 80 mm - 5,5 X 125 mm - 6,5 X 150 mm
- mini cacciaviti di precisione PH: PH00 X 75 mm - PH0 X 75 mm - PH1 X 75 mm
- mini cacciaviti di precisione Taglio: 2 X 75 mm - 3 X 75 mm - 4 X 75 mm
- peso 850 g
- **dimensioni:** (lunghezza x profondità x altezza) **189 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4131-1	MODULO VUOTO




BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4037	1/3 MODULO PER CARRELLO: CACCIAVITI ISOLATI VDE, 8 PEZZI

CARATTERISTICHE

- in foam
- 1/3 di cassetto
- idoneo per BGS 4100 + BGS 2001
- utensili con impugnatura in materiale bi-componente anti-scivolo
- impugnatura con foro
- utensili conformi VDE/GS, TÜV/GS (tester)
- comprende:
- cacciaviti taglio: 0,5 x 3,0 x 75 mm, 0,8 x 4,0 x 100 mm, 1,0 x 5,5 x 125 mm, 1,2 x 6,5 x 150 mm
- cacciaviti PH: PH 0 x 75 mm, PH 1 x 80 mm, PH 2 x 100 mm
- tester: 0,5 x 3,0 x 140 mm
- peso 630 g
- **dimensioni:** (lunghezza x profondità x altezza) **189 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4037-1	MODULO VUOTO





BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4022	1/3 MODULO PER CARRELLO: PINZE REGOLABILI, 3 PEZZI

CARATTERISTICHE

- in foam
- 1/3 di cassetto
- idoneo per BGS 4100 + BGS 2001
- contiene le seguenti pinze:
 - BGS 75110, pinze regolabili, 175 mm - apertura max. 27 mm
 - BGS 75111, pinze regolabili, 240 mm - apertura max. 38 mm
 - BGS 75112, pinze regolabili, 300 mm - apertura max. 44 mm
- forgiate e temprate
- impugnature rivestite in PVC
- peso 1,3 kg
- **dimensioni:** (lunghezza x profondità x altezza) **189 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4022-1	MODULO VUOTO



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4024	1/3 MODULO PER CARRELLO: 6 PEZZI MINI PINZE E TRONCHESI

CARATTERISTICHE

- meccanismo a molla
- con impugnatura antiscivolo a presa morbida in materiale bi-componente blu e nero
- comprende:
 - pinze a punte piatte 115 mm
 - tronchese taglienti laterali 115 mm
 - tronchese di precisione a becchi mezzo tondi dritti 130 mm
 - pinze becchi mezzo tondi curvi 105 mm
 - tronchese a taglienti frontali 110 mm
 - pinza a becchi mezzotondi, 150 mm
- peso 790 g
- **dimensioni:** (lunghezza x profondità x altezza) **189 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4024-1	MODULO VUOTO



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4027	1/3 MODULO PER CARRELLO: PINZE A CRIMPARE CON GANASCE INTERCAMBIABILI, 11 PEZZI

CARATTERISTICHE

- in foam
- 1/3 di cassetto
- idoneo per BGS 4100 + BGS 2001
- pinze a crimpare con cricchetto e ganasce intercambiabili
- comprende 5 ganasce di crimpatura intercambiabili per:
 - morsetti chiusi non isolati: AWG 20-18 / 16-14 / 12-10 / 8
DIN 1.5 / 2.5 / 6 / 10 mm²
JIS 1.25 / 2 / 5.5 / 8 mm²
 - morsetti isolati: AWG 22-18 / 16-14 / 12-10
DIN 0.5-1.0 / 1.5-2.5 / 4-6 mm²
 - morsetti aperti non isolati: AWG 20-18 / 16-14 / 12-10
DIN 0.5-1.0 / 1.5-2.5 / 4-6 mm²
 - morsetti piccoli isolati: AWG 22-18 / 16-14 / 12-10
DIN 0.5-1.0 / 1.5-2.5 / 4-6 mm²
 - morsetti grandi isolati: AWG 22 / 20 / 18 / 16 / 14 / 12
DIN 0.5 / 0.75 / 1.0 / 1.5 / 2.5 / 4.0 mm²
- peso 830 g
- **dimensioni:** (lunghezza x profondità x altezza) **189 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4027-1	MODULO VUOTO



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4042	1/3 MODULO PER CARRELLO: 3 PEZZI PINZE

CARATTERISTICHE

- comprende:
 - tronchese taglio diagonale, 165 mm, finitura cromata satinata, impugnature antiscivolo in materiale bi-componente blu-nero
 - pinze a becchi mezzotondi dritti, 200 mm, finitura cromata satinata, impugnature antiscivolo in materiale bi-componente blu-nero
 - pinze regolabili, forgiate, finitura smaltata nera, ganasce e giunto lucidati, impugnature rivestite in PVC, apertura max 38 mm
- peso 930 g
- **dimensioni:** (lunghezza x profondità x altezza) **189 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4042-1	MODULO VUOTO





BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4132	1/3 MODULO PER CARRELLO: 5 PEZZI PINZE ISOLATE VDE

CARATTERISTICHE

- comprende le seguenti pinze isolate vde:
 - tronchesine taglio diagonale 160 mm (BGS 7154)
 - pinze vde spellafili, 160 mm (BGS 7156)
 - pinze professionali, 180 mm (BGS 7150)
 - pinze vde a becchi mezzotondi dritti, 200 mm (BGS 7152)
 - pinze vde a becchi mezzotondi piegati, 200 mm (BGS 7153)
- peso 1,3 kg
- **dimensioni:** (lunghezza x profondità x altezza) **189 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4132-1	MODULO VUOTO




BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4029	1/3 MODULO PER CARRELLO: PINZE SPELAFILI E CHIAVE PER CRIMPIRE, 12 PEZZI

CARATTERISTICHE

- in foam
- 1/3 di cassetto
- idoneo per BGS 4100 + BGS 2001
- contiene i seguenti utensili:
 - BGS 1410, pinze a crimpare con cricchetto e 5 ganasce intercambiabili di crimpatura per:
 - morsetti chiusi non isolati: AWG 20-18 / 16-14 / 12-10 / 8 DIN 1.5 / 2.5 / 6 / 10 mm² JIS 1.25 / 2 / 5.5 / 8 mm²
 - morsetti isolati: AWG 22-18 / 16-14 / 12-10 DIN 0.5-1.0 / 1.5-2.5 / 4-6 mm²
 - morsetti aperti non isolati: AWG 22-18 / 16-14 / 12-10 DIN 0.5-1.0 / 1.5-2.5 / 4-6 mm²
 - morsetti piccoli isolati: AWG 22-18 / 16-14 / 12-10 DIN 0.5-1.0 / 1.5-2.5 / 4-6 mm²
 - morsetti grandi isolati: AWG 22 / 20 / 18 / 16 / 14 / 12 DIN 0.5 / 0.75 / 1.0 / 1.5 / 2.5 / 4.0 mm²
 - BGS 442, pinza spelafili automatica
 - per fili di diametro 0,13-6 mm²
 - con lama per morsetti isolati/non isolati
 - lunghezza 210 mm
- peso 1,0 kg
- **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
189 x 408 x 32 mm

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4029-1	MODULO VUOTO



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4040	1/3 MODULO PER CARRELLO: 4 PEZZI, PINZE AUTOBLOCCANTI

CARATTERISTICHE

- comprende:
 - pinze autobloccanti (BGS 494):
 - 125 - 180 - 250 mm
 - a becchi lunghi 150 mm
 - pressione regolabile
 - peso 1,3 kg
 - **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
189 x 408 x 32 mm

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4040-1	MODULO VUOTO



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4125	1/3 MODULO PER CARRELLO: 3 PEZZI, MINI-CESOIE PER LAMIERA

CARATTERISTICHE

- vassoio portautensili realizzato in schiuma EPE ad alta resistenza
- comprende 3 cesoie per lamiera:
 - mini-cesoia, 195 mm, taglio dritto
 - mini-cesoia, 195 mm, taglio sinistra
 - mini-cesoia, 195 mm, taglio destra
- per il taglio di fogli in acciaio inox, acciaio, rame, ottone, ecc...
- per tagliare fino a 1,2 mm di acciaio laminato a freddo o 0,7 mm di acciaio inox AISI-304
- lame forgiate in lega di acciaio cromo-molibdeno
- lame seghettate, temprate a induzione
- impugnature in materiale bi-componente
- peso 780 g
- **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
189 x 408 x 32 mm

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4125-1	MODULO VUOTO




BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4025	1/3 MODULO PER CARRELLO, PINZE ANELLI ELASTICI SEEGER, 4 PEZZI

CARATTERISTICHE

- in foam
- 1/3 di cassetto
- idoneo per BGS 4100 + BGS 2001
- contiene le seguenti pinze:
 - BGS 428, pinze per anelli elastici seeger, 180 mm, dritte, per anelli esterni, \varnothing 19/60 mm
 - BGS 429, pinze per anelli elastici seeger, 180 mm, piegate, per anelli esterni, \varnothing 19/60 mm
 - BGS 432, pinze per anelli elastici seeger, 180 mm, dritte, per anelli interni, \varnothing 19/60 mm
 - BGS 434, pinze per anelli elastici seeger, 180 mm, piegate, per anelli interni, \varnothing 19/60 mm
- per l'installazione e la rimozione di anelli elastici seeger
- punte temprate, \varnothing 1,8 millimetri
- impugnatura rivestita
- peso 690 g
- **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
189 x 408 x 32 mm

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4025-1	MODULO VUOTO



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4026	1/3 MODULO PER CARRELLO, FRESE A GRADINI E CESOIE PER LAMIERE, 5 PEZZI

CARATTERISTICHE

- in foam
- 1/3 di cassetto
- idoneo per BGS 4100 + BGS 2001
- comprende:
 - BGS 1624, set 3 frese a gradini, rivestimento al titanio, 4-30 mm
 - 4 - 12 mm, passi: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm
 - 4 - 20 mm, passi: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm
 - 4 - 30 mm, passi: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 mm
 - BGS 1680, cesoie per lamiera, taglio a sinistra + dritto, 260 mm con ganascia forgiata in acciaio al cromo vanadio
 - BGS 1681, cesoie per lamiera, taglio a destra + dritto, 260 mm con ganascia forgiata in acciaio al cromo vanadio
- peso 1,4 kg
- **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
189 x 408 x 32 mm

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4026-1	MODULO VUOTO



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4123	1/3 MODULO PER CARRELLO, STRINGITUBO, 7 PEZZI

CARATTERISTICHE

- comprende:
 - 3 pinze stringitubo (vedi BGS 8764):
 - per il fissaggio di condotti in plastica, ad es. condotti per freni, carburante e refrigerante
 - angolazione di 30° circa
 - idonee per tubi di Ø 10, 15 e 24 mm
 - in composto di fibra di vetro
 - 4 pezzi, morsetti per condotti in acciaio (vedi BGS 8705):
 - per la chiusura di condotti di acciaio per freni, alimentazione e altre linee negli autoveicoli
 - idoneo ad es. per raccordi "banjo" da 3/8", 5/16" e 1/2"
 - la distanza della guarnizione in gomma è regolabile
 - previene le perdite di fluido e la contaminazione durante la manutenzione
 - idoneo per tutti i fluidi per automezzi
- peso 460 g
- **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
189 x 408 x 32 mm

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4123-1	MODULO VUOTO



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4030	1/3 MODULO PER CARRELLO, LIME CON IMPUGNATURA, 5 PEZZI

CARATTERISTICHE

- in foam
- 1/3 di cassetto
- idoneo per BGS 4100 + BGS 2001
- contiene:
 - lima piatta, 250 mm, H1 (grossa)
 - lima piatta, 200 mm, H2 (medio-fine)
 - lima mezzo-tonda, 200 mm, H1 (grossa)
 - lima triangolare, 150 mm, H2 (medio-fine)
 - lima rotonda, 150 mm, H1 (grossa)
- tutte le lime con impugnature in plastica
- peso 1,0 kg
- **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
189 x 408 x 32 mm

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4030-1	MODULO VUOTO



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4043	1/3 MODULO PER CARRELLO, SCOVOLI, 20 PEZZI,

CARATTERISTICHE

- scovoli per la lucidatura e la pulizia di macchinari, automobili e altri elementi in metallo, plastica, legno, ecc...
- comprende:
 - scovoli (BGS 379)
 - attacco da 1/4", Ø 9 - 11 - 13 - 15 - 17 - 19 mm
 - 6 pz ottone
 - 6 pz nylon
 - 6 pz acciaio inox
 - 1 prolunga da 150 mm con sgancio rapido per uso con utensili elettrici
 - 1 impugnatura a presa morbida da 150 mm con sgancio rapido per uso manuale
- peso 700 g
- **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
189 x 408 x 32 mm

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4043-1	MODULO VUOTO



articolo	DESCRIZIONE
BGS 4049	1/3 MODULO PER CARRELLO, CHIAVI PER RACCORDI TUBI E CHIAVI A ZAMPA DI GALLO, 15 PEZZI

CARATTERISTICHE

- comprende:
- chiave a cricchetto per raccordi tubi, 10 mm (BGS 30830)
 - cromo vanadio
 - per uso su tubi
 - poligonale
- chiave a cricchetto per raccordi tubi, 11 mm (BGS 30831)
 - cromo vanadio
 - per uso su tubi
 - poligonale
- chiave a cricchetto doppio snodo, 10x11 mm (BGS 1722)
 - estremità ad anello con cricchetto
 - entrambi i lati con estremità snodata ad anello
 - anelli apribili per inserimento su tubi
 - una molla interna garantisce la chiusura dell'anello attorno al dado
 - maggiore è la pressione esercitata nel senso di avvitamento, maggiore è la stretta della testa attorno al dado, prevenendo così lo scivolamento del dado stesso
 - la chiave fa presa lungo il lato del dado, quindi funziona anche con dadi dagli angoli danneggiati
- chiavi aperte a zampa di gallo att. quadro 3/8" (BGS 1756)
 - misure: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
- adattatore quadro 3/8" M - 1/2" F (BGS 270)
- prolunga att. quadro 3/8" M lunghezza 150 mm (BGS 295)
- peso 1,1 kg
- **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
189 x 408 x 32 mm

RICAMBI

articolo	DESCRIZIONE
BGS 4049-1	MODULO VUOTO




articolo	DESCRIZIONE
BGS 4048	1/3 MODULO PER CARRELLO 13 PEZZI, CHIAVI E BUSSELE PER RACCORDI TUBI

CARATTERISTICHE

- comprende:
- chiave per raccordi esagonale (BGS 1761)
 - 8 x 10 mm, 9 x 11 mm, 12 x 13 mm, 14 x 15 mm, 16 x 18 mm, 17 x 19 mm
- chiave speciale per dadi svasati, lunghezza 175 mm, 10x11 mm (BGS 1760)
 - finitura cromata
 - con estremità esagonali rinforzate
 - con doppio gomito
- Set 7 pezzi bussole speciali scanalate attacco 3/8" (BGS 1105)
 - 10 mm - larghezza fessura 7,4 mm
 - 11 mm - larghezza fessura 8,8 mm
 - 12 mm - larghezza fessura 9,1 mm
 - 14 mm - larghezza fessura 10,5 mm
 - 17 mm - larghezza fessura 13,3 mm
 - 19 mm - larghezza fessura 14,4 mm
 - per il montaggio di sensori di temperatura a cablaggio superiore e laterale, interruttori termici e altri componenti
 - idonee anche per dadi e bulloni di tubi curvi
- peso 1,2 kg
- **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
189 x 408 x 32 mm

RICAMBI

articolo	DESCRIZIONE
BGS 4048-1	MODULO VUOTO



articolo	DESCRIZIONE
BGS 4094	1/3 MODULO PER CARRELLO, 22 PEZZI, PER TAPPI SCARICO OLIO

CARATTERISTICHE

- comprende:
- chiave a catena professionale per filtro olio (vedi BGS 1002)
 - catena doppia
 - larghezza catena 13 mm
 - anche per filtri dell'olio incastrati
 - estrema maneggevolezza
 - idonea per tutte le cartucce filtro in acciaio con Ø 60-115 mm
- set 21 pezzi, bussole per tappi scarico olio, 3/8" (vedi BGS 1014)
 - finitura nera
 - 9 bussole esagonali: 8-9-10-12-14-17 mm, 5/16", 3/8", 1/2"
 - 5 bussole quadre 8-12-13-14 mm, 1/2"
 - 1 bussola a quadrato incassato 10 mm
 - 1 bussola triangolare 10 mm
 - 1 bussola XZN M16
 - 1 leva a T con quadro scorrevole da 200 mm
- peso 1,6 kg
- **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
189 x 408 x 32 mm

RICAMBI

articolo	DESCRIZIONE
BGS 4094-1	MODULO VUOTO





BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4096	1/3 MODULO PER CARRELLO: 6 PEZZI, FORBICI E CUTTER

CARATTERISTICHE

- comprende:
- forbici multiuso in acciaio inox, 180 mm (BGS 7962)
- forbici da elettricista in acciaio inox, 145 mm (BGS 7963)
 - lame in acciaio inox ad alta resistenza
 - con impugnatura a presa morbida
 - lama seghettata
 - con spellafili
- taglierina pieghevole, 145 mm (BGS50605)
 - per il taglio di tappeti, cartone, pellicole, ecc...
 - meccanismo di bloccaggio per mantenere il coltello in posizione aperta
 - meccanismo di sblocco sul retro dell'impugnatura per ripiegare il coltello
 - meccanismo di bloccaggio lama con funzione di sblocco rapido
 - idoneo per lame trapezoidali
 - incl. lame di ricambio
 - alluminio anodizzato
- taglierina di sicurezza (BGS 50602)
 - alta resistenza
 - la lama rientra automaticamente
 - guida per lama in metallo
 - vano per lame nell'impugnatura
 - con 5 lame
- set 10 pezzi, lame per taglierina da 18 mm (BGS 7971)
- set 5 pezzi, lame trapezoidali 0,6x12 mm (BGS 7975)
- peso 840 g
- **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
189 x 408 x 32 mm

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4096-1	MODULO VUOTO




BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4041	1/3 MODULO PER CARRELLO: 15 PEZZI, FUSTELLE, PUNZONE E MARTELLO

CARATTERISTICHE

- comprende:
- set fustelle e punzone (BGS 566)
 - 13 fustelle intercambiabili
 - 5-6-8-10-11-13-16-19-22-25-28-32-35 mm
 - punzone a cambio rapido con impugnatura ergonomica
- martello tipo tedesco, 400 g, impugnatura in hickory (BGS 52304)
 - conforme con DIN 1041, omologato TÜV
 - impugnatura "hickory"
 - manicotto protettivo in metallo e
 - spina di sicurezza ad anello
 - testa martello forgiata
- peso 1,7 kg
- **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
189 x 408 x 32 mm

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4041-1	MODULO VUOTO




BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4129	1/3 MODULO PER CARRELLO: 14 PEZZI MARTELLO CON TESTE INTERCAMBIABILI, CACCIASPINE E SCALPELLI

CARATTERISTICHE

- comprende i seguenti utensili:
- martello con teste intercambiabili:
 - 5 teste intercambiabili Ø 35 mm in: rame, alluminio, plastica, nylon, acciaio
 - lunghezza 305 mm
 - Hickory
- martello tipo tedesco: 300 grammi, Hickory, conforme DIN 1041
- cacciaspina con stelo esagonale: 3-4-5-6-8 mm
- scalpelli, lunghezza 150 mm
 - scalpello piatto da 15 mm
 - scalpello a punta da 4 mm
 - punzone
- peso 2,6 kg
- **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
189 x 408 x 32 mm

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4129-1	MODULO VUOTO






BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4046	1/3 MODULO PER CARRELLO: 2 PEZZI, MAZZETTA E MARTELLO

CARATTERISTICHE

- comprende:
- mazzetta con manico in fibra di vetro, 1000 g (BGS 3847)
- martello tipo tedesco con manico in fibra di vetro, 300 g (BGS 3852)
- testa con finitura smaltata nera
- fibra di vetro
- impugnatura in gomma
- peso 1,7 kg
- **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
189 x 408 x 32 mm

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4046-1	MODULO VUOTO



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4124	1/3 MODULO PER CARRELLO: 54 PEZZI, PER RIPARAZIONE PNEUMATICI

CARATTERISTICHE

- comprende:
- set 50 pezzi, stringhe per pneumatici, lunghezza 102 mm - BGS 8900
- pasta di montaggio stringhe per pneumatici
- punteruolo e inseritore per stringhe
- cutter con lama retraibile
- peso 710 g
- **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
189 x 408 x 32 mm

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4124-1	MODULO VUOTO



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4031	1/3 MODULO PER CARRELLO: 7 PEZZI, STRUMENTI DI MISURA

CARATTERISTICHE

- comprende:
- calibro a corsoio digitale con display digitale, 150 mm (BGS 1930)
 - display extra-large di facile lettura
 - scala in mm/pollici, lettura 1/100 mm
 - azzeramento in ogni posizione, conversione metrico/pollici
 - display + / -
 - batteria inclusa
- spessimetro di precisione a 20 lame (BGS 3083)
 - con lame coniche
 - lunghezza 100 mm
 - 0,05 - 1,0 mm
- punta per tracciare, 125 mm
 - punta in metallo duro
- calibro digitale profondità battistrada pneumatici (BGS 1941)
 - campo di misurazione da 0,00 - 28 mm
 - display mm / pollici
 - batteria inclusa
- calibro per dischi freno (BGS 8969)
 - per la misurazione dello spessore disco freno, della profondità dei battistrada, ecc.
 - materiale: alluminio
 - dimensioni: 182 x 115 x 13 mm
- peso 1,1 kg
- **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
189 x 408 x 32 mm

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4031-1	MODULO VUOTO



NEW



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 9817	1/6 MODULO PER CARRELLO: 11 PEZZI, CHIAVI A ZAMPA DI GALLO, ATT. 3/8"

CARATTERISTICHE

- per uso manuale
- comprende:
 - chiavi a zampa di gallo poligonale, att. 3/8": 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
 - prolunga att. 3/8": lunghezza 150 mm
- profilo: poligonale aperto
- finitura: cromato satinato
- peso 750 g
- **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
189 x 136 x 32 mm



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4091	1/3 MODULO VUOTO PER CARRELLO: PORTAMINUTERIA

CARATTERISTICHE

- 3 vani porta-minuteria 140 x 110 x 20 mm
- peso 60 g
- **dimensioni:** (lunghezza x profondità x altezza) **189 x 408 x 32 mm**



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 67164	PIANO DI LAVORO IN PLASTICA, PER CARRELLO BGS 4111

CARATTERISTICHE


- dimensioni: 730 x 475 mm
- peso 770 g



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 67166	SET 6 PEZZI, SEPARATORI MOBILI PER CASSETTI, PER CARRELLO BGS 4111 E BGS 4102

CARATTERISTICHE

- composto da 2 guide e 4 divisori
- guide con 17 sezioni, distanziate di circa 2,5 cm
- dimensioni:
 - guide: lunghezza 565 mm, altezza 20 mm
 - divisori: lunghezza 380 mm, altezza 40 mm
- peso 880 g



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 9275	1/3 MODULO VUOTO PER CARRELLO PORTAMINUTERIA, CON FONDO MAGNETICO

CARATTERISTICHE

- supporto ideale per non perdere piccoli utensili e parti metalliche
- dimensioni vasca interna: 129 x 348 x 14 mm
- peso 570 g
- **dimensioni:** (lunghezza x profondità x altezza) **189 x 408 x 32 mm**



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 67165	PIANO DI LAVORO IN LEGNO, PER CARRELLO BGS 4111 E BGS 4102

CARATTERISTICHE

- adatto per essere alloggiato nel riquadro centrale del top in dotazione con il carrello portautensili
- dimensioni: 470 x 390 x 12 mm
- peso 1,7 kg



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 67161	SUPPORTO PORTA ROTOLI, PER CARRELLO BGS 4111 E BGS 4102

CARATTERISTICHE

- per rotoli con:
 - Ø max 300 mm
 - larghezza max 275 mm
- può essere fissato tramite i fori presenti sul carrello
- peso 870 g



NEW

PRO+

BGS articolo BGS 2001-6	DESCRIZIONE
	IMPUGNATURA LATERALE PER CARRELLO PORTAUTENSILI, PER BGS 2001, BGS 4204, BGS 4205, BGS 4206

CARATTERISTICHE

- per carrello da officina BGS 2001, BGS 4204, BGS 4205, BGS 4206
- per montaggio diretto con fori predisposti idonei al rispettivo carrello da officina
- forma ovale
- verniciato a polvere nera
- dimensioni: 458 x 34 / 43 mm
- peso 580 g



PRO+

BGS articolo BGS 67163	DESCRIZIONE
	VASCHETTA PORTA BOMBOLETTE, PER CARRELLO BGS 4111 E BGS 4102

CARATTERISTICHE

- particolarmente adatto per spray, lattine di olio, utensili, componenti, etc...
- dimensioni interne: 297 x 77 x 53 mm
- può essere fissato tramite i fori presenti sul carrello
- peso 780 g



NEW



PRO+

BGS articolo BGS 67167	DESCRIZIONE
	VASCHETTA MAGNETICA PER FLACONI, 210 MM

CARATTERISTICHE

- fino a 3 bombolette spray con \varnothing 73 mm
- 6 forti magneti: portata circa 1,8 kg
- il fondo chiuso permette di prevenire la fuoriuscita di liquidi
- dimensioni: 210 x 75 x 70 mm
- peso 220 g



NEW

PRO+



BGS articolo BGS 2001-7	DESCRIZIONE
	VASCHETTA LATERALE PER CARRELLI PORTAUTENSILI

CARATTERISTICHE

- adatto per carrelli portautensili BGS 2001, BGS 4204, BGS 4205, BGS 4206
- con 8 fori per cacciaviti con \varnothing lama fino a 11,8 mm
- può essere fissato tramite i fori presenti sul carrello
- viti incluse
- verniciato a polvere nera
- dimensioni (esterne): 458 x 100
- altezza (esterna): max 89 mm - min 52 mm
- peso 770 g



PRO+

BGS articolo BGS 67162	DESCRIZIONE
	VASCHETTA PORTA DOCUMENTI, PER CARRELLO BGS 4111 E BGS 4102

CARATTERISTICHE

- particolarmente adatto per documenti ma utile anche per utensili, componenti, etc...
- dimensioni: 297 x 105 x 220 mm
- dimensioni interne: 297 x 55 x 220 mm
- può essere fissato tramite i fori presenti sul carrello
- peso 1,9 kg



NEW



PRO+

BGS articolo BGS 67157	DESCRIZIONE
	SUPPORTO MAGNETICO PER CACCIAVITI

CARATTERISTICHE

- per max. 9 cacciaviti:
 - per 5 cacciaviti con \varnothing lama fino a 9,5 mm
 - per 4 cacciaviti con \varnothing lama fino a 7,5 mm
- verniciato a polvere
- adatto per carrelli portautensili
- portata max: 2 kg
- dimensioni:
 - lunghezza: 240 mm
 - larghezza: 48 mm
 - profondità: 28 mm
- peso: 600 g

ACCESSORI PER CARRELLI



NEW



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 9895	PANNELLO PORTAUTENSILI MAGNETICO

CARATTERISTICHE	
<ul style="list-style-type: none"> • pannello portautensili magnetico: <ul style="list-style-type: none"> - con 6 magneti extra forti - 18 ganci • verniciato a polvere • particolarmente adatto per carrelli da officina • design extra piatto • portata max: 6 kg • dimensioni: <ul style="list-style-type: none"> - lunghezza: 450 mm - larghezza: 230 mm • peso: 1,3 kg 	



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 9550	SET 17 PEZZI, CONTENITORI IN PLASTICA PER CASSETTI

CARATTERISTICHE	
<ul style="list-style-type: none"> • per uso con tutti i carrelli portautensili BGS • contenitori ideali per minuteria: viti, fascette stringitubo, ecc... • possibilità di combinare in molti modi i contenitori all'interno dei cassettei • con area per etichetta per il riconoscimento del contenuto • comprende: <ul style="list-style-type: none"> - 5 contenitori in plastica: 70 x 70 x 45 mm - 9 contenitori in plastica: 145 x 70 x 45 mm - 3 contenitori in plastica: 145 x 145 x 45 mm • peso 1,0 kg 	



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 67159	SUPPORTO MAGNETICO PORTA-ROTTOLI IN 2 PEZZI

CARATTERISTICHE	
<ul style="list-style-type: none"> • con magneti ultra forti portata circa 2 kg • Ø massimo rotolo carta: 140 mm • supporto per rotoli Ø 33 mm • peso 790 g 	



NEW



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 7893	PANNELLO PORTAUTENSILI MAGNETICO, IN ACCIAIO, EXTRA PIATTO, 300 X 150 MM

CARATTERISTICHE	
<ul style="list-style-type: none"> • corredo ideale per i carrelli da officina e per tutte le altre superfici metalliche • magneti rivestiti in gomma sul retro, per prevenire graffi anche su superfici verniciate • dimensioni: 300 x 150 mm • materiale: lamiera d'acciaio • spessore del materiale: 1,3 mm • portata max: 5 kg • peso 700 g 	



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 65701	TAPPETINO IN GOMMA ANTISCIVOLO, 122 X 61 CM

CARATTERISTICHE	
<ul style="list-style-type: none"> • universale • incredibile qualità antiscivolo - ogni oggetto resta al suo posto • il tappetino in gomma può essere tagliato con le forbici nelle dimensioni desiderate • anti-strappo, anti-urto e facile da pulire • peso 650 g 	



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 67160	PORTA BOMBOLETTE MAGNETICO

CARATTERISTICHE	
<ul style="list-style-type: none"> • bombolette, bottiglie, tazze, ecc... • potente calamita sul retro • Ø: 88 mm • altezza 188 mm • peso 220 g 	



PRO+ 

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 1158	SUPPORTO MAGNETICO

DESCRIZIONE

- per attrezzi pneumatici / altri attrezzi
- portata massima: 4,5 kg
- peso 430 g



PRO+ 

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 1159	SUPPORTO MAGNETICO PER AVVITATORI PNEUMATICI

DESCRIZIONE

- per avvitatori pneumatici, bussole e chiavi dinamometriche
- 2 potenti magneti
- portata massima: 15 kg
- peso 1,5 kg



PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 9578	SUPPORTO PER UTENSILI PNEUMATICI, MAX 15 KG

CARATTERISTICHE

- per avvitatori pneumatici, pistole di soffiaggio, pistole di gonfiaggio, aerografi, e altri utensili pneumatici
- con 3 supporti indipendenti
- ideale per uso su banco da lavoro o carrello portautensili grazie ai 4 fori sulla base (viti di montaggio non incluse)
- portata max: 15 kg
- peso 1,3 kg



PRO+ 

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 67150	SET 3 PEZZI, VASSOI MAGNETICI 150-210-310 MM

CARATTERISTICHE

- 3 vassoi con potenti magneti
- fissabili singolarmente
- aderiscono a tutte le superfici metalliche
- perfetto vano per utensili, bombolette spray e altro
- formati:
150 x 120 mm, capacità di carico max 0,60 kg
210 x 120 mm, capacità di carico max 0,77 kg
310 x 120 mm, capacità di carico max 1,17 kg
- peso 2,0 kg



PRO+ 

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 67156	SUPPORTO BOMBOLETTE SPRAY, 210 MM

CARATTERISTICHE

- per ad esempio 3 bombolette spray \varnothing 73 mm
- 6 magneti ultra forti portata circa 1,8 kg
- 10 fori sul fondo \varnothing 19 mm, idonei anche per trattenere cacciaviti
- dimensioni: 210 x 75 x 70 mm
- peso 880 g

INOX



PRO+ 

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 1151	VASCHETTA MAGNETICA, INOX

CARATTERISTICHE

- 265 x 290 mm
- peso 1,4 kg



BGS articolo	DESCRIZIONE
	CIOTOLA MAGNETICA, INOX

CARATTERISTICHE	
•	Ø 150 mm
•	finitura inox
•	magnete ultra-potente rivestito in plastica
•	anti-graffio
•	venduto senza il contenuto raffigurato
•	peso 350 g



BGS articolo	DESCRIZIONE
	CIOTOLA MAGNETICA, Ø 100 MM

CARATTERISTICHE	
•	acciaio inox
•	magnete ultra-potente rivestito in plastica
•	anti-graffio
•	venduto senza il contenuto raffigurato
•	per diverse applicazioni
•	peso 200 g



BGS articolo	DESCRIZIONE
	CIOTOLA MAGNETICA A BORDO RIALZATO, Ø 145 MM

CARATTERISTICHE	
•	universale: per uso in officina, edilizia, autoriparazioni, ecc.
•	lo speciale bordo rialzato consente il trattenimento di minuteria non magnetica come alluminio, ottone, acciaio inox, ecc...
•	magnete rivestito in plastica
•	peso 470 g



BGS articolo	DESCRIZIONE
	VASCHETTA MAGNETICA, PIEGHEVOLE, Ø 120 / 220 MM

CARATTERISTICHE	
•	per uso in officina, nell'edilizia, nella riparazione di automobili, ecc...
•	consente lo stoccaggio di piccole parti non magnetiche come alluminio, ottone, acciaio inossidabile, nonché di utensili e parti magnetiche di grandi dimensioni
•	ripiegabile, salvaspazio
•	tipo profondo
•	forte magnete
•	materiale: gomma
•	Ø interno:
•	- più stretto: 120 mm
•	- più largo: 220 mm
•	altezza: 115 mm
•	altezza piegato: 60 mm
•	peso 540 g



BGS articolo	DESCRIZIONE
	VASCHETTA MAGNETICA, 15 SCOMPARTI, 120 X 190 MM

CARATTERISTICHE	
•	ideale per una facile conservazione dei piccoli componenti
•	magneti ad alta resistenza, rivestiti in gomma
•	portata max: 2 kg
•	materiale: gomma / plastica
•	lunghezza: 120 mm
•	larghezza: 190 mm
•	altezza: 33 mm
•	peso 370 g



BGS articolo	DESCRIZIONE
	VASCHETTA MAGNETICA PORTAUTENSILI, CON SUPPORTO

CARATTERISTICHE	
•	magnete posteriore rivestito in gomma per prevenire danni alle superfici
•	supporto regolabile per una migliore tenuta di articoli in posizione verticale o orizzontale
•	portata massima: 5 kg
•	sin acciaio inox con bordatura in polistirene
•	dimensioni:
•	- vaschetta: 249 x 56 mm
•	- totali: 249 x 152 x 54 mm
•	peso 710 g