

ACCESSORI PER AVVITATORI

PAG	206	PORTA INSERTI	
PAG	210	PORTA INSERTI AD ANGOLO	
PAG	212	BUSSOLE PORTA INSERTI	
PAG	215	ADATTATORI PORTA BUSSOLE	
PAG	219	ADATTATORI PER MANDRINI	
PAG	220	MANDRINI	
PAG	222	PORTAMASCHI	
PAG	224	AVVITA PRIGIONIERI	
PAG	225	AVVITA BUSSOLE FILETTATE	
PAG	225	PORTA FILIERE	
PAG	226	SPECIALI	
PAG	227	BUSSOLE UNIVERSALI	

PORTA INSERTI
 MAGNETICI

 PORTA INSERTI
 CON MAGNETE EXTRA FORTE


attacco: DIN 3126, E 6,35

articolo	ESAGONO	Ø mm	L mm	CONFEZIONE
15005	1/4"	10 C/ANELLO	58	5
15005 C	1/4"	CONFEZIONE	100	
15007	1/4"	10 S/ANELLO	58	5
15009	1/4"	10 C/ANELLO	50	5


 PORTA INSERTI
 CON MAGNETE EXTRA FORTE


attacco: DIN 3126, E 6,35

articolo	ESAGONO	Ø mm	L mm	CONFEZIONE
10052.75 SA	1/4"	10 S/ANELLO	75	5
10052.75	1/4"	10 C/ANELLO	75	5
10052.75 C	1/4"	CONFEZIONE	100	
10052.100	1/4"	10 C/ANELLO	100	5
10052.120	1/4"	10 C/ANELLO	120	5
10052.150	1/4"	10 C/ANELLO	150	5
10052.180	1/4"	10 C/ANELLO	180	5
10052.200	1/4"	10 C/ANELLO	200	5
10052.250	1/4"	10 C/ANELLO	250	5
10052.300	1/4"	10 C/ANELLO	300	1
10052.400	1/4"	10 C/ANELLO	400	1
10052.500	1/4"	10 C/ANELLO	500	1


 PORTA INSERTI TIPO PESANTE
 CON SCARICO PER BUSSOLA DI
 GUIDA - MAGNETE EXTRA FORTE


attacco: DIN 3126, E 6,35

articolo	ESAGONO	Ø mm	L mm	CONFEZIONE
10251	1/4"	11 C/ANELLO	60	5
10252	1/4"	11 C/ANELLO	75	5
10252 C	1/4"	CONFEZIONE	100	


 PORTA INSERTI
 CON GHIERA
 PER BLOCCAGGIO INSERTI


attacco: DIN 3126, E 6,35

articolo	ESAGONO	Ø mm	L mm	CONFEZIONE
10051.60	1/4"	10 C/ANELLO	60	1
10051.75	1/4"	10 C/ANELLO	75	1
10051.120	1/4"	10 C/ANELLO	120	1



BGS 1729

 DESCRIZIONE
 PORTA INSERTI
 MAGNETICO
 LUNGHEZZA 60 MM

CARATTERISTICHE

- satinato
- idoneo per uso con avvitatori
- peso: 20 g



BGS 1727

 DESCRIZIONE
 PORTA INSERTI
 MAGNETICO ALTA
 RESISTENZA
 LUNGHEZZA 60 MM


CARATTERISTICHE

- magneti extra forte che permette di trattenere le viti tramite l'inserto
- peso: 30 g


 PORTA INSERTI INTEGRALE INOX
 PEZZO UNICO


attacco: DIN 3126, E 6,35

articolo	ESAGONO	Ø mm	L mm	CONFEZIONE
115008	1/4"	11 S/ANELLO	60	5
115009	1/4"	11 C/ANELLO	75	5


 MINI PORTA INSERTI MAGNETICO
 SENZA ATTACCO 1/4"

- SI INSERISCE DIRETTAMENTE NEL MANDRINO DEL TRAPANO AVVITATORE DA 10 MM
 - SI ELIMINA LA POSSIBILITÀ DI ROTTURA O IL DISTACCO DEL GAMBO ESAGONALE
- PER AVVITATORI AD IMPULSI - MASSA BATTENTE**



articolo	ESAGONO	Ø mm	L mm	CONFEZIONE
11150	1/4"	9,8	35	5


 PORTA INSERTI CON MAGNETE
 EXTRA FORTE


attacco: DIN 3126, E 6,35

articolo	ESAGONO	Ø mm	L mm	CONFEZIONE
10253	5/16"	13 C/ANELLO	60	1


 PORTA INSERTI CON
 MAGNETE EXTRA FORTE CON
 RIVESTIMENTO IN PLASTICA
 ANTIGRAFFIO


articolo	ESAGONO	Ø mm	L mm	CONFEZIONE
10052 PL	1/4"	12 C/ANELLO	75	1

FLEX



ESAGONO 1/4" C

PROLUNGA FLESSIBILE PORTA INSERTI NON MAGNETIZZATA

attacco: DIN 3126, E 6,35

articolo	L mm	1
48500	190	1

FLEX



ESAGONO 1/4" E

PROLUNGA FLESSIBILE PORTA INSERTI MAGNETICA CON SGANCIO RAPIDO COPPIA MASSIMA 15 NM

attacco: DIN 3126, E 6,35

articolo	L mm	1
48700	223	1

FLEX



ESAGONO 1/4" E

SET 11 PEZZI, INSERTI E PROLUNGA PORTA-INSERTI FLESSIBILE

attacco: DIN 3126, E 6,35

articolo	L mm	1
10354	58	1
10354.75	75	1
10354.100	100	1
10354.150	150	1
10354.200	200	1
10354.300	300	1

ESAGONO 1/4" E

pulsante di sgancio

PRO+ CV

BGS articolo

BGS 8477

PORTA INSERTI CON SGANCIO RAPIDO

CARATTERISTICHE

- extra sottile: Ø 11 mm
- lunghezza: 70 mm
- per inserti attacco 1/4"
- manicotto di attacco rapido in alluminio
- peso: 40 g

ESAGONO 1/4" E

PORTA INSERTI SGANCIO RAPIDO

articolo	L mm	1
10354	58	1
10354.75	75	1
10354.100	100	1
10354.150	150	1
10354.200	200	1
10354.300	300	1

CON CANOTTO

ESAGONO 1/4" E

1/4" PRO+

PORTA INSERTI CON SGANCIO RAPIDO

articolo	L mm
BGS 1734	80
BGS 1735	150
BGS 1736	300
BGS 1724	450
BGS 1723	600

CARATTERISTICHE

- l'asta ruota all'interno di un canotto in metallo rivestito in plastica, consentendo la presa del porta inserti durante il lavoro

ESAGONO 1/4" E

BGS articolo

BGS 20815

SET 2 PEZZI, PORTA-INSERTI A SGANCIO RAPIDO, ATT. 1/4", 60 & 150 MM

CARATTERISTICHE

- lunghezza: 60 e 150 mm
- peso: 90 g

USH GERMANY



ESAGONO 1/4" E

PORTA INSERTI SGANCIO RAPIDO

articolo	L mm	1
10350	51	5
10350 E	ESPOSITORE 24 PEZZI	1

ESPULSIONE RAPIDA INSERTI



RAPID BIT

ESAGONO 1/4" E

attacco: DIN 3126, D 6,35
 impronta: DIN 3126, D 6,35
 nota: **ABBASSANDO LA GHIERA DEL RAPID BIT UNA MOLLA POSTA ALL'INTERNO FACILITA L'ESPULSIONE DELL'INSERTO**

FEIMEC articolo	ESAGONO	L mm	mm	box
10358	1/4"	65	1	
10358 E	ESPOSITORE 24 PEZZI		1	

USH GERMANY



NUOVO MAGNETE DI TESTA PER TRATTENERE LE VITI

ESAGONO 1/4" E

PORTA INSERTI CON DOPPIO MAGNETE EXTRA FORTE CON REGOLAZIONE DI BATTUTA IDEALE PER CARTONGESSO E VITI EXTRA LUNGHE

attacco: DIN 3126, E 6,35

FEIMEC articolo	ESAGONO	Ø testa vite mm	L mm	mm	box
17026	1/4"	DA 7,5 MM ED OLTRE	60	5	
17026 E	ESPOSITORE 24 PEZZI			1	

REGOLAZIONE AUTOMATICA



NUOVO MAGNETE DI TESTA PER TRATTENERE LE VITI

ESAGONO 1/4" E

PORTA INSERTI CON DOPPIO MAGNETE - IL MAGNETE DI TESTA SCORREVOLE BLOCCA AUTOMATICAMENTE LA VITE FINO AD AVVITAMENTO ULTIMATO

attacco: DIN 3126, E 6,35

FEIMEC articolo	ESAGONO	Ø testa vite mm	L mm	mm	box
10383	1/4"	7,5 / 12 MM	65	5	
10383 E	ESPOSITORE 24 PEZZI			1	

ESAGONO 1/4" E



PORTA INSERTI MAGNETICO CON REGOLAZIONE DI BATTUTA IDEALE PER CARTONGESSO

attacco: DIN 3126, E 6,35

FEIMEC articolo	ESAGONO	L mm	mm	box
15020	1/4"	72	1	

DESOUTTER 5/16"



PORTA INSERTI TIPO DESOUTTER CON SCARICO PER BUSSOLA DI GUIDA

attacco: 5/16"

FEIMEC articolo	ESAGONO	Ø mm	L mm	mm	box
10058	1/4"	11 C/ANELLO	55	1	
10256	1/4"	11 C/ANELLO	70	1	

DESOUTTER 5/16"



PORTA INSERTI TIPO DESOUTTER

attacco: 5/16"

FEIMEC articolo	ESAGONO	L mm	mm	box
10356	1/4"	70	1	

SDS plus



MAGNETE EXTRA FORTE

attacco: SDS-plus

FEIMEC articolo	ESAGONO	Ø mm	L mm	mm	box
10288	1/4"	11,5 C/ANELLO	78	1	

SDS plus



PORTA INSERTI SDS-PLUS

attacco: SDS-plus

FEIMEC articolo	ESAGONO	L mm	mm	box
10388	1/4"	80	1	

FEIN 7 mm.



PORTA INSERTI TIPO FEIN

attacco: G 7

FEIMEC articolo	ESAGONO	Ø mm	L mm	mm	box
10263	1/4"	9,5 C/ANELLO	75	1	
10264	1/4"	11 C/ANELLO	75	1	

FEIN 7 mm.



PORTA INSERTI TIPO FEIN

attacco: G 7

FEIMEC articolo	ESAGONO	L mm	mm	box
10364	1/4"	74	1	



BOSCH
7/16"

PORTA INSERTI TIPO BOSCH

attacco: DIN 3126, E 11,2

articolo	Ø mm	L mm	box
10268	1/4" 11 C/ANELLO	80	1
10568	5/16" 11 C/ANELLO	75	1



5,5 mm

PORTA INSERTO TIPO BOSCH

attacco: DIN 3126, A 5,5

articolo	Ø mm	L mm	box
10260	1/4" 11 C/ANELLO	72	1

PORTA INSERTI NON MAGNETICI



ESAGONO
1/4" E

PORTA INSERTI 1/4"

attacco: DIN 3126, E 6,35

articolo	Ø mm	L mm	box
11001	1/4" 11 C/ANELLO	58	1



ESAGONO
1/4" E

PORTA INSERTI IMPRONTA CON SGANCIO RAPIDO

attacco: DIN 3126, E 6,35

articolo	L mm	box
11301	51	1



SDS plus

PORTA INSERTI SDS-PLUS

attacco: SDS-plus

articolo	Ø mm	L mm	box
11219	1/4" 11 C/ANELLO	75	1



SDS plus **PRO+** 1/4"

articolo	DESCRIZIONE
BGS 1732	PORTA INSERTI CON SGANCIO RAPIDO ATTACCO SDS

CARATTERISTICHE

- lunghezza: 80 mm
- manicotto di attacco rapido in alluminio
- peso: 50 g




DESOUTTER
5/16"

PORTA INSERTI TIPO DESOUTTER

attacco: 5/16"

articolo	Ø mm	L mm	box
11003	1/4" 11 C/ANELLO	57	1

PORTA INSERTI SNODATI



GERMANY **SNODO**
Ø 12 mm Ø 11 mm



ESAGONO
1/4" E

Snodato



Dritto

PORTA INSERTI SNODATO CON SGANCIO RAPIDO SNODATO FINO A 20° CON DOPPIA FUNZIONE: DRITTO E SNODATO

attacco: DIN 3126, E 6,35

articolo	L mm	box
48390	90	1



SNODO **SNODO**
1/4"

CHIAVE A "T" SNODATA CON MANDRINO PORTA INSERTI 1/4" ASTA SCORREVOLE - SGANCIO RAPIDO

articolo	L mm	box
85414	450	1

PORTA INSERTI AD ANGOLO



 ESAGONO 1/4" E	DESCRIZIONE	  
	BGS articolo	

CARATTERISTICHE
<ul style="list-style-type: none"> • attacco 1/4" • ideale per avvitamenti in spazi ridotti • con magnete • peso: 110 g

FLEX



 ESAGONO 1/4" E	DESCRIZIONE	 
	BGS articolo	

CARATTERISTICHE
<ul style="list-style-type: none"> • attacco da 1/4" esagonale • portainseri attacco da 1/4" esagonale femmina • lunghezza 310 mm • peso: 330 g



 BGS articolo	DESCRIZIONE
	SET 26 PEZZI, INSERTI BUSSOLE E PORTAINSERI 90°

CARATTERISTICHE
<ul style="list-style-type: none"> • per uso manuale • 15 inserti att. 1/4": <ul style="list-style-type: none"> - Taglio 4-5-6 mm - PH 1-2-3 - PZ 1-2-3 - Esagonali 3-4-5 mm - Torx: TX15 - TX20 - TX25 - 1 adattatore portabussole • 9 bussole esagonali: 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm • peso: 350 g



CARATTERISTICHE
PORTA INSERTI CON MAGNETE EXTRA FORTE CON IMPUGNATURA, CON INSERTI E PORTA INSERTO COMPRENDE: <ul style="list-style-type: none"> - PORTA INSERTI CON IMPUGNATURA - PORTA INSERTI - INSERTI ATT. 1/4" LUNG. 25 MM: <ul style="list-style-type: none"> • PH 1 - 2 - 3 • TAGLIO 4 - 7 MM • ESAGONO 2 - 3 - 4 - 5 MM • ADATTATORE PORTA BUSSOLE ATTACCO QUADRO 1/4"

attacco: DIN 3126, E 6,35			
 articolo	\emptyset testa mm	L mm	
BM 34908	20 X 30	223	1

JAPAN



PORTA INSERTI AD ANGOLO DI 90° PROFESSIONALE COPPIA MASSIMA 75 NM MADE IN JAPAN

attacco: DIN 3126, E 6,35			
 articolo	\emptyset testa mm	L mm	
83675	1/4"	35 X 25	130 1



PORTA INSERTI AD ANGOLO DI 90° - MAX 2000 GIRI AL MINUTO (RPM) - COPPIA MASSIMA 57 NM - IMPUGNATURA REGOLABILE

attacco: DIN 3126, E 6,35			
 articolo	\emptyset testa mm	L mm	
87397	1/4"	35 X 26	140 1





ESAGONO 1/4" E

BGS articolo

BGS 9758

DESCRIZIONE

PORTA INSERTI AD ANGOLO 90°, CON 3 INSERTI

PRO+

CARATTERISTICHE

- attacco 1/4"
- 3 inserti: PH 1, PH2, PZ1
- lunghezza: 155 mm
- altezza testa: 31 mm
- peso: 280 g

JAPAN



1-10

RINVIO ANGOLARE 90° CON MANDRINO A CREMAGLIERA 1-10 MM, ATTENZIONE: DA NON USARE CON TRAPANI A PERCUSSIONE

attacco: Esagonale 9 mm per trapano

FEIMEC articolo	mm	Descrizione	Descrizione	Descrizione
89832	1 - 10 MM	RINVIO ANGOLARE	1	



PRO+

BGS articolo

BGS 4847


DESCRIZIONE

RINVIO ANGOLARE PER TRAPANO CON MANDRINO AUTOSERRANTE

CARATTERISTICHE

- finitura ad alta resistenza
- ideale per lavorazioni vicino angoli
- supporto stelo con cuscinetto a sfere
- idoneo per trapanare e avvitare
- attacco stelo esagonale da 8 mm
- **con mandrino da 10 mm**
- altezza testa: 100 mm
- velocità massima consentita: 5000 giri/minuto
- coppia massima consentita: 20 Nm
- peso: 500 g

novità

ESAGONO 1/4" C

FEIMEC articolo

FM 84212

DESCRIZIONE

PORTAINSERI ANGOLARE, CON ATTACCO 1/4"

CARATTERISTICHE

- dimensioni ridotte
- ideale per montaggi in luoghi stretti, difficili da raggiungere
- testa 90°
- portainseri magnetico att. 1/4"
- coppia massima 45 Nm



PRO+

BGS articolo

BGS 8621

DESCRIZIONE

RINVIO ANGOLARE CON MANDRINO AUTOSERRANTE

CARATTERISTICHE

- è possibile montare l'impugnatura su entrambi i lati
- per avvitare e svitare
- con mandrino autoserrante da 10 mm (0,8 - 10 mm)
- Ø attacco: 9,5 mm
- velocità massima consentita: 500 giri/minuto
- coppia massima consentita: 30 Nm
- peso: 440 g



ESAGONO DA 9 MM

ATTACCO PER MANDRINI 3/8" - 24

ESAGONO 9 mm.

FEIMEC articolo

89360

DESCRIZIONE

RINVIO ANGOLARE

89206

MANDRINO AUTOBLOCCANTE 1-10

DESCRIZIONE

RINVIO ANGOLARE

ATTENZIONE: DA NON USARE CON TRAPANI A PERCUSSIONE

BUSSOLE PORTA INSERTI



BUSSELA POWER IMPACT CON ANELLO DI TENUTA

attacco: Quadro femmina

FEIMEC articolo	□	○	L mm	📦
95-0	1/4"	1/4"	26	1
95-1	1/4"	5/16"	26	1
95-2	3/8"	1/4"	31	1
95-3	3/8"	5/16"	37	1
95-4	1/2"	1/4"	38	1
95-4-M	1/2"	1/4"	38	1
95-5	1/2"	5/16"	38	1



BUSSELA POWER IMPACT CON ANELLO DI TENUTA

attacco: Quadro femmina

Koken articolo	□	○	L mm	📦
12139	1/4"	1/4"	25	1
12140	1/4"	5/16"	25	1
13139	3/8"	1/4"	30	1
13140	3/8"	5/16"	30	1
14139	1/2"	1/4"	35	1
14140	1/2"	5/16"	35	1



BUSSELA POWER IMPACT CON ANELLO DI TENUTA LUNGHE

attacco: Quadro femmina

FEIMEC articolo	□	○	L mm	📦
95-0-M	1/4"	1/4"	60	1
95-0-75	1/4"	1/4"	75	1
95-2-LM	3/8"	1/4"	65	1
95-2-75	3/8"	1/4"	75	1
95-3-75	3/8"	5/16"	75	1
95-4-75	1/2"	1/4"	75	1
95-5-75	1/2"	5/16"	75	1

JAPAN



BUSSELA PORTA INSERTI CROMATA CON SFERA DI TENUTA

attacco: Quadro femmina

Koken articolo	□	○	L mm	📦
2137 K	1/4"	1/4"	22.5	1
2138	1/4"	5/16"	26	1
3137	3/8"	1/4"	30	1
3138	3/8"	5/16"	38	1
4137	1/2"	1/4"	38	1
4138	1/2"	5/16"	38	1



BUSSELA PORTA INSERTI CROMATA CON SFERA DI TENUTA

attacco: Quadro femmina

impronta: DIN 3126, D 6,35

BGS articolo	□	○	L mm	📦
BGS 8213	1/4"	1/4"	25	1
BGS 8225	3/8"	1/4"	30	1
BGS 8201	1/2"	1/4"	35	1
BGS 8251	1/4"	5/16"	35	1
BGS 292	3/8"	5/16"	35	1
BGS 293	1/2"	5/16"	35	1



BUSSELA PORTA INSERTI CROMATA CON SFERA DI TENUTA

attacco: Quadro femmina

BGS articolo	□	○	L mm	📦
BGS 291	3/8"	10	28	1
BGS 290	1/2"	10	37	1
BGS 284	1/2"	14	37	1



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 70103	SET 5 PEZZI, ADATTATORI PORTAINSERI CON SFERA DI BLOCCAGGIO, ATT. 1/4" - 3/8" - 1/2"

CARATTERISTICHE

- su guida metallica
- finitura cromata satinata
- comprende:
 - adattatore att. quadro femmina 1/4" - esagono femmina 1/4" (BGS 8213)
 - adattatore att. quadro femmina 3/8" - esagono femmina 5/16" (BGS 292)
 - adattatore att. quadro femmina 3/8" - esagono femmina 10 mm (BGS 291)
 - adattatore att. quadro femmina 1/2" - esagono femmina 5/16" (BGS 293)
 - adattatore att. quadro femmina 1/2" - esagono femmina 10 mm (BGS 290)
- peso: 200 g

MANDRINI CON SGANCIO RAPIDO PER INSERTI



MANDRINO CON SGANCIO RAPIDO PER INSERTI ATTACCO 1/4" C - 5/16" C

attacco: Quadro femmina

FEARMEC articolo	1/4"	1/4" C	L mm	1
10750	1/4"	1/4" C	36	1
110752	3/8"	1/4" C	36	1
10755	3/8"	5/16" C	50	1
110754	1/2"	1/4" C	40	1
10756	1/2"	5/16" C	50	1



MANDRINO CON SGANCIO RAPIDO PER INSERTI ATTACCO 1/4" C

attacco: Quadro femmina

Kokon articolo	3/8"	1/4" C	L mm	1
13142-D 6.3	3/8"	1/4" C	45	1
14142-D 6.3	1/2"	1/4" C	55	1



MANDRINO CON SGANCIO RAPIDO PER INSERTI LAME ATTACCO FORMA "E"

attacco: Quadro femmina

FEARMEC articolo	1/4"	1/4" E	L mm	1
95 - QF - 0 S	1/4"	1/4" E	38	1
95 - QF - 2 S	3/8"	1/4" E	45	1
95 - QF - 9 S	3/8"	7/16"	51	1
95 - QF - 4 S	1/2"	1/4" E	55	1
95 - QF - 8 S	1/2"	7/16"	55	1

JAPAN

MANDRINO CON SGANCIO RAPIDO PER INSERTI 1/4" E

Kokon articolo	1/4"	D1 mm	D2 mm	L mm	1
12142-F 6.3	1/4"	16.5	13	36	1
13142-F 6.3	3/8"	16.5	19	45	1
14142-F 6.3	1/2"	16.5	25	55	1

JAPAN

3/8 7/16" 11,11 mm

1/2" 7/16" 11,11 mm

BUSSOLE PORTA INSERTI DA 7/16" (11,11 mm) CON SGANCIO RAPIDO DA 7/16"

Kokon articolo	3/8"	D mm	L mm	1
13142-F 11.2	3/8"	22	46	1
14142-F 11.2	1/2"	25	46	1



MANDRINI ANTIVIBRAZIONI CON PROLUNGA GUIDATA E SGANCIO RAPIDO PER INSERTI



ELIMINAZIONE DELLE VIBRAZIONI LA PROLUNGA DEL MANDRINO CALZA SULLA PARETE CILINDRICA DELL' ALBERO DELL' AVVITATORE
ATTENZIONE: CONTROLLARE LA LUNGHEZZA DELL'ALBERO!

attacco: Quadro femmina 3/8"-1/2"

FEARMEC articolo	3/8"	1/4" E	L mm	1
NV 3814	3/8"	1/4" E	52	1
NV 38716	3/8"	7/16"	62	1
NV 1214	1/2"	1/4" E	60	1
NV 12716	1/2"	7/16"	70	1



ADATTATORI PORTA BUSSOLE

JAPAN



**ADATTATORE PER BUSSOLE
PER AVVITATORI AD IMPULSI - MASSA
BATTENTE**

Koken articolo			L mm	
110-35 B	1/4"	SFERA	35	1
110-50 B	1/4"	SFERA	50	1
110-75 B <i>novità</i>	1/4"	SFERA	75	1
110-100 B	1/4"	SFERA	100	1
110-150 B	1/4"	SFERA	150	1
110-200 B <i>novità</i>	1/4"	SFERA	200	1
110-35 P	1/4"	PERNO	35	1
110-50 P <i>novità</i>	1/4"	PERNO	50	1
110-75 P	1/4"	PERNO	75	1
110-100 P	1/4"	PERNO	100	1
110-150 P	1/4"	PERNO	150	1
110-200 P <i>novità</i>	1/4"	PERNO	200	1

JAPAN



**ADATTATORE PER BUSSOLE
CON SGANCIO RAPIDO
PER AVVITATORI AD IMPULSI - MASSA
BATTENTE**

Koken articolo			L mm	
110 AL-62	1/4"	SFERA	62	1
110 AL-100	1/4"	SFERA	100	1
110 AL-150	1/4"	SFERA	150	1
110 AL-200	1/4"	SFERA	200	1

JAPAN



**ADATTATORE PER BUSSOLE
PER AVVITATORI AD IMPULSI - MASSA
BATTENTE**

Koken articolo			L mm	
112-50 B	3/8"	SFERA	50	1
112-75 B <i>novità</i>	3/8"	SFERA	75	1
112-100 B	3/8"	SFERA	100	1
112-150 B	3/8"	SFERA	150	1
112-200 B <i>novità</i>	3/8"	SFERA	200	1
112-50 P	3/8"	PERNO	50	1
112-75 P <i>novità</i>	3/8"	PERNO	75	1
112-100 P	3/8"	PERNO	100	1
112-150 P	3/8"	PERNO	150	1
112-200 P <i>novità</i>	3/8"	PERNO	200	1

JAPAN



**ADATTATORE PER BUSSOLE
CON SGANCIO RAPIDO
PER AVVITATORI AD IMPULSI - MASSA
BATTENTE**

Koken articolo			L mm	
112 AL-100	3/8"	SFERA	100	1

JAPAN



**ADATTATORE PER BUSSOLE
PER AVVITATORI AD IMPULSI - MASSA
BATTENTE**

Koken articolo			L mm	
135 E-60 B	1/2"	SFERA	60	1
135 E-60 P	1/2"	PERNO	60	1

JAPAN



**ADATTATORE PER BUSSOLE
CON SGANCIO RAPIDO
PER AVVITATORI AD IMPULSI - MASSA
BATTENTE**

Koken articolo			L mm	
135 AL-100	1/2"	SFERA	100	1



ADATTATORE PER BUSSOLE

articolo			L mm	
15001.S	1/4"	SFERA	25	1
98 - 2	3/8"	PERNO	32	1



ADATTATORE PER BUSSOLE

articolo			L mm	
2132 - 0050	1/4"	SFERA	50	1
98 - 1	1/4"	PERNO	40	1
BCS 2229-1	3/8"	SFERA	30	1
98 - 3	3/8"	PERNO	32	1

ADATTATORI PORTA BUSSOLE

novità

novità

novità



ADATTATORE PER BUSSOLE

FEEMEC articolo			L mm	
13050.S	1/4"	SFERA	50	1
13050	1/4"	PERNO	50	1
13050.75	1/4"	PERNO	75	1
13050.100	1/4"	PERNO	100	1
13050.100 S	1/4"	SFERA	100	1
13050.150	1/4"	PERNO	150	1
13050.150 S	1/4"	SFERA	150	1
13050.200	1/4"	PERNO	200	1
13050.200 S	1/4"	SFERA	200	1
13050.250	1/4"	PERNO	250	1
13050.250 S	1/4"	SFERA	250	1
13052.S	3/8"	SFERA	50	1
13052	3/8"	PERNO	50	1
13052.75	3/8"	PERNO	75	1
13052.100	3/8"	PERNO	100	1
13052.150	3/8"	PERNO	150	1
13052.200	3/8"	PERNO	200	1
13053.S	1/2"	SFERA	50	1
13053	1/2"	PERNO	50	1
13053.75	1/2"	PERNO	75	1
13053.100	1/2"	PERNO	100	1


ADATTATORE PER BUSSOLE
DOPPIA FUNZIONE: CON / SENZA SNODO

FEEMEC articolo			L mm	
48314	1/4"	SFERA	100	1



ADATTATORE PER BUSSOLE SNODATO

Koken articolo			L mm	
BD 024 E-3/8	3/8"	SFERA	78	1
BD 024 E-1/2	1/2"	SFERA	82	1



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 9004	2 IN 1: PORTA INSERTI MAGNETICO E PORTA BUSSOLE

CARATTERISTICHE

- funzione attacco quadro maschio 1/4"
- funzione portainseriti esagonale femmina magnetico 1/4"
- facendo scorrere il manicotto è possibile passare da una funzione all'altra
- peso: 60 g

ADATTATORE 3/8"-24 CON VITE DI
BLOCCAGGIO E QUADRO 3/8" CON SFERA

attacco: femmina 3/8"-24

FEEMEC articolo	Ø Filetto	L mm	
19324	3/8"-24	35	1



ADATTATORE PER BUSSOLE

FEEMEC articolo			L mm	
13101	1/4"	PERNO	50	1
113101	1/4"	PERNO	100	1
113103	3/8"	SFERA	50	1
113104	3/8"	PERNO	100	1
13103	1/2"	PERNO	75	1

ADATTATORE PER BUSSOLE
PER AVVITATORI ATTACCO SDS

Koken articolo			L mm	
BD 022-120 P-3/8	3/8"	PERNO	120	1
BD 022-120 P-1/2	1/2"	PERNO	120	1



ADATTATORE PER BUSSOLE

FEEMEC articolo			L mm	
BGS 8214-1	1/2"	SFERA	65	1
11231	1/2"	SFERA	80	1



ADATTATORE PER BUSSOLE 1/2"

FEEMEC articolo			L mm	
19350	1/2"	SFERA	115	1

BOSCH 7/16"



PERNO

ADATTATORE PER BUSSOLE

FEIMEC articolo	ESAGONO	PERNO	L mm	ESAGONO
113401	1/4"	PERNO	50	1
113402	3/8"	PERNO	75	1
13403	3/8"	PERNO	125	1
13404	1/2"	PERNO	75	1
13405	1/2"	PERNO	125	1
13406	1/2"	PERNO	200	1

JAPAN

BOSCH 7/16"



PERNO

ADATTATORE PER BUSSOLE

Koken

FEIMEC articolo	ESAGONO	PERNO	L mm	ESAGONO
186-75P-3/8	3/8"	PERNO	75	1
186-75P-1/2	1/2"	PERNO	75	1

novità

JAPAN

FEIN 7 mm. 1/4"



PERNO SFERA

ADATTATORE QUADRO C/SFERA DI TENUTA - FEIN

Koken articolo	ESAGONO	PERNO	L mm	ESAGONO
117-50 B-1/4	1/4"	SFERA	50	1
117-100 B-1/4	1/4"	SFERA	100	1
117-50 P-1/4	1/4"	PERNO	50	1
117-100 P-1/4	1/4"	PERNO	100	1

SET ADATTATORI



SFERA

ESAGONO 1/4" E

1/4" 3/8" 1/2"

SET 3 PEZZI ADATTATORI 1/4 PER BUSSOLE 1/4"-3/8"-1/2" CON SFERA DI TENUTA

FEIMEC articolo	ESAGONO	PERNO	L mm	ESAGONO
13523	1/4"	3/8" 1/2"	50	1

novità



BGS

DESCRIZIONE

SET 4 PEZZI, ADATTATORI PER AVVITATORE COLORATI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 20814	SET 4 PEZZI, ADATTATORI PER AVVITATORE COLORATI

CARATTERISTICHE

- per l'uso con trapani elettrici senza funzione di percussione e avvitatori a batteria
- anelli con codice colore per identificare più facilmente le varie misure
- adattatori con attacco esagonale 1/4"
- materiale: acciaio al cromo vanadio
- finitura: sabbata
- comprende:
 - portainseri magnetico, attacco esagonale 1/4"
 - adattatore per bussole, attacco quadro 1/4"
 - adattatore per bussole, attacco quadro 3/8"
 - adattatore per bussole, attacco quadro 1/2"
- peso: 150 g



SFERA

ESAGONO 1/4" E

1/4"-3/8"-1/2"

BGS

DESCRIZIONE

SET 3 PEZZI, ADATTATORI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 8204	SET 3 PEZZI, ADATTATORI

CARATTERISTICHE

- satinati
- att. 1/4" esagonale
- 3 adattatori con attacco quadro maschio con sfera da 1/4", 3/8", 1/2"
- lunghezza 75 mm
- idonei per l'uso con avvitatori
- peso: 110 g



SFERA

ESAGONO 1/4" E

1/4"-3/8"-1/2"

BGS

DESCRIZIONE

SET 3 PEZZI, ADATTATORI, CON TESTA SFERICA

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 9162	SET 3 PEZZI, ADATTATORI, CON TESTA SFERICA

CARATTERISTICHE

- comprende 3 adattatori con attacco quadro maschio con sfera di tenuta, con testa sferica da 1/4", 3/8", 1/2"
- lunghezza:
 - quadro maschio 1/4": 65 mm
 - quadro maschio 3/8": 65 mm
 - quadro maschio 1/2": 72 mm
- peso: 100 g

ATTATORI PORTA BUSSOLE

novità



 1/4" 3/8" 1/2" PRO+

 OGNI MISURA
 UN COLORE

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 74424	SET 6 PEZZI, ADATTATORI ATTACCO 1/4" PER BUSSOLE 1/4"-3/8"-1/2", LUNGHEZZA 75 - 150 MM

CARATTERISTICHE

- albero con codice colore per differenziare i profili di uscita
- materiale: acciaio al cromo vanadio
- impronta: quadro maschio
- attacco: 1/4" esagonale
- finitura: lucida a specchio
- comprende:
 - 1 adattatore, attacco 1/4", quadro 1/4", lunghezza 75 mm
 - 1 adattatore, attacco 1/4", quadro 3/8", lunghezza 75 mm
 - 1 adattatore, attacco 1/4", quadro 1/2", lunghezza 75 mm
 - 1 adattatore, attacco 1/4", quadro 1/4", lunghezza 150 mm
 - 1 adattatore, attacco 1/4", quadro 3/8", lunghezza 150 mm
 - 1 adattatore, attacco 1/4", quadro 1/2", lunghezza 150 mm
- peso: 340 g



SFERA



PRO+

1/4" 3/8" 1/2"

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 8214	SET 3 PEZZI, ADATTATORI SDS-QUADRO CON SFERA

CARATTERISTICHE

- 3 adattatori con attacco quadro maschio con sfera da 1/4", 3/8", 1/2"
- consentono di utilizzare bussole su macchine con attacco SDS
- peso: 130 g

MANDRINI CON SGANCIO
RAPIDO PER BUSSOLEMANDRINO CON SGANCIO RAPIDO PER
BUSSOLE "POWER IMPACT"
 attacco: Quadro femmina
 impronta: DIN 3126, E 11,2 - E 6,35

FEEMEC articolo	1/4"	3/8"	L mm	1
195-SWF	1/4"	1/4"	41	1
196-SWF	3/8"	3/8"	46	1
97-3-125 SWF	3/8"	3/8"	125	1
197-SWF	1/2"	1/2"	60	1
199-SWF	3/4"	3/4"	78	1
1991-SWF	1"	1"	100	1

Koken

articolo

JAPAN

Koken articolo	1/4"	3/8"	L mm	1
12222 AL	1/4"	1/4"	35	1
13333 AL	3/8"	3/8"	45	1
14444 AL	1/2"	1/2"	55	1
16666 AL	3/4"	3/4"	75	1
18888 AL	1"	1"	95	1

NOTE

ADATTATORI PER MANDRINI



ADATTATORE PER MANDRINI + VITE DI BLOCCAGGIO SINISTRA

articolo	Filetto	L mm	
19005	3/8" - 24	45	1
19010	1/2" - 20	50	1



PER USO CON:

BGS 9937



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 9766	ADATTATORE PER MANDRINI CON ATTACCO FEMMINA 1/2" UNF + VITE DI BLOCCAGGIO SINISTRA

CARATTERISTICHE

- con attacco SDS
- 1/2" x 20 UNF
- anche per uso con mandrino BGS 9937
- peso: 50 g



1/2"-20

ADATTATORE PER MANDRINI

articolo	Filetto	L mm	
19250	1/2" - 20	115	1



Ø Filetto

ADATTATORE CON ATTACCO QUADRO PER MANDRINI

ATTACCO FILETTATO MASCHIO

articolo	Filetto	Ø	L mm	
19238	3/8"	1/2"-20	35	1
19212	1/2"	1/2"-20	35	1
19214	1/2"	14 x 2.0	38	1



3/8"-24

3/8"-24

BARRA FILETTATA 3/8"-24

articolo	Filetto	L mm	
19100	3/8"-24	28	1



ADATTATORE CON UNA FILETTATURA MASCHIO E UNA FEMMINA

articolo	Filetto	Ø	L mm	
19121	1/2" - 20	3/8" - 24	15	1



ADATTATORE CON DUE FILETTATURE MASCHIO

articolo	Filetto	Ø	L mm	
19122	1/2" - 20	3/8" - 24	26	1



VITE SINISTRA

articolo	Filetto	Ø	L mm	
VS 5	M. 5		26	1
VS 6	M. 6		26	1

CHIAVI PER MANDRINI



CHIAVE PER MANDRINO A CREMAGLIERA

articolo	PER MANDRINI	
CHIAVE 4	4 mm	1
CHIAVE 10	10 mm	1
CHIAVE 13	13 mm	1



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 8212	SET 2 PEZZI, CHIAVI PER MANDRINO

CARATTERISTICHE


- idoneo per mandrini da 10 e 13 mm
- peso: 70 g



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 8625	CHIAVE A CROCE UNIVERSALE PER MANDRINI A CREMAGLIERA

CARATTERISTICHE

- idonea per la maggioranza delle misure di mandrini
- per: AEG, Bosch, Skil, B&D, Makita, Milwaukee ecc...
- misure Ø: 4 - 5,5 - 6 - 7 mm
- peso: 60 g



LA PRIMA CHIAVE A CRICCHETTO PER MANDRINI A CREMAGLIERA CRICCHETTO REVERSIBILE DX/SX + POSIZIONE FISSA

MAX 68.71 NM
ASTA SCORREVOLE
DISPONIBILI:

- CHIAVE DA 10 MM A 11 DENTI
- CHIAVE DA 13 MM A 12 DENTI

FEMEC articolo	descrizione
CRICCO 10	CHIAVE A CRICCHETTO PER MANDRINO 10 MM
CRICCO 13	CHIAVE A CRICCHETTO PER MANDRINO 13 MM

MANDRINI



MINI MANDRINO A CREMAGLIERA DI PRECISIONE PROFESSIONALE

attacco: DIN 3126, E 6,35
serraggio: max 4 mm

FEMEC articolo	mm	Ø mm	L mm	box
19015	0,2-4	22	65	1



MANDRINO A CREMAGLIERA CON CHIAVE DI SERRAGGIO

attacco: DIN 3126, E 6,35
serraggio: max 10 mm

FEMEC articolo	mm	Ø mm	L mm	box
19020	1,5 - 10	33	75	1



MANDRINO A CREMAGLIERA CON CHIAVE DI SERRAGGIO

attacco: 1/2" - 20
serraggio: max 10 mm - 13 mm

FEMEC articolo	mm	Ø mm	L mm	box
89610	1,5 - 10	33	50	1
89613	2 - 13	42	60	1



MANDRINO A CREMAGLIERA CON CHIAVE DI SERRAGGIO

attacco: SDS plus
serraggio: max 13 mm

FEMEC articolo	mm	Ø mm	L mm	box
19650	2 - 13	42	60	1



BGS articolo

DESCRIZIONE

BGS 9937

MANDRINO A CREMAGLIERA PER TRAPANO DA 13 MM

CARATTERISTICHE

- con adattatore SDS
- con chiave per mandrino
- peso: 360 g



MANDRINO A CREMAGLIERA CON CHIAVE DI SERRAGGIO

attacco: SDS MAX
serraggio: max 13 mm

FEMEC articolo	mm	Ø mm	L mm	box
19850	2 - 13	42	170	1



MANDRINO AUTOSERRANTE CON ATTACCO QUADRO FEMMINA

attacco: QUADRO FEMMINA
serraggio: max 13 mm

FEMEC articolo	mm	L mm	box
19838	3/8"	80	1
19812	1/2"	80	1



MANDRINO AUTOSERRANTE

attacco: FEMMINA
serraggio: max 10 mm - 13 mm

articolo	mm	attacco	L mm	
89206	1.5-10	3/8" x 24	50	1
89209	2-13	3/8" x 24	60	1
89207	1.5-10	1/2" x 20	60	1
89208	2-13	1/2" x 20	60	1



MANDRINO AUTOSERRANTE CON BLOCCAGGIO DI SICUREZZA

attacco: 1/2" - 20
serraggio: max 13 mm

articolo	mm	Ø mm	L mm	
89913	1.5 - 13	45	60	1



MANDRINO AUTOSERRANTE



articolo	mm	FILETTO
BCS 9935	0,8-10 MM	3/8" X 24 UNF
BCS 9936	2-13 MM	1/2" X 20 UNF

PER SMERIGLIATRICE



MANDRINO AUTOSERRANTE SPECIALE PER SMERIGLIATRICE CON BLOCCAGGIO DI SICUREZZA

attacco: M 14
serraggio: max 13 mm

articolo	mm	Ø mm	
124 K	1.5 - 13	1.5-13	1



MANDRINO AUTOSERRANTE

attacco: DIN 3126, E 6,35
serraggio: max 10 mm

articolo	mm	Ø mm	L mm	
19520	1.5 - 10	40	50	1



MANDRINO AUTOSERRANTE CON BLOCCAGGIO DI SICUREZZA

attacco: SDS plus
serraggio: max 13 mm

articolo	mm	Ø mm	L mm	
19750	2 - 13	45	60	1



MANDRINO AUTOSERRANTE IN ACCIAIO PER TRAPANI PORTATILI

serraggio: 0,5 - 10 mm

articolo	mm	attacco	Ø	L mm	
89324	10	3/8" x 24	36	70	1
89420	10	1/2" x 20	36	70	1



MANDRINO AUTOSERRANTE IN ACCIAIO PER TRAPANI PORTATILI

serraggio: 0,5 - 13 mm

articolo	mm	attacco	Ø	L mm	
89584	13	3/8" x 24	40	80	1
89512	13	1/2" x 20	40	80	1



MANDRINO AUTOSERRANTE IN ACCIAIO PER TRAPANI A PERCUSSIONE

serraggio: 0,5 - 13 mm

articolo	mm	attacco	Ø	L mm	
89592	13	1/2" x 20	42	90	1



ADATTATORE CON ATTACCO SDS MAX PER PUNTE SDS PLUS

attacco: SDS MAX
serraggio: SDS plus

articolo	SDS PLUS	L mm	
925220		230	1



ESAGONO 13 mm.



ADATTATORE CON ATTACCO ESAGONALE 13 MM (MAKITA-HITACHI) PER PUNTE SDS PLUS

attacco: Esagono 13 mm
impronta: SDS plus

articolo	SDS PLUS	L mm	
702220	MAKITA HITACHI	250	1

PORTAMASCHIO



 ESAGONO
12 mm.
FIAM-OBBER



mm.

BUSSOLA PORTAMASCHIO CON GRANO DI BLOCCAGGIO

attacco: 12 mm FIAM-OBBER

Impronta: QUADRO "mm"

articolo	mm	Gambo maschio mm	L mm	
PM 20029	2,2	2,9	34	1
PM 20031	2,5	3,1	34	1
PM 20036	2,8	3,6	34	1
PM 20041	3,1	4,1	34	1
PM 20046	3,5	4,6	34	1
PM 20051	3,9	5,1	34	1
PM 20061	5,0	6,1	34	1
PM 20063	5,0	6,3	34	1
PM 20066	5,0	6,6	34	1
PM 20071	5,6	7,1	34	1
PM 20073	5,6	7,3	34	1
PM 20081	6,3	8,1	34	1
PM 20086	7,1	8,6	50	1
PM 20091	7,1	9,1	50	1
PM 20095	7,1	9,5	50	1
PM 20101	8,1	10,1	50	1
PM 20106	8,1	10,6	50	1
PM 20111	9,1	11,1	50	1
PM 20121	9,1	12,1	50	1
PM 20126	10,1	12,6	50	1
PM 20141	11,1	14,1	62	1
PM 20162	12,3	16,2	62	1
PM 20182	14,8	18,2	62	1




3/8-1/2"
Conico J1-J2
B 12



ESAGONO
12 mm.
FIAM-OBBER

MANDRINO PORTA-BUSSOLE CON ATTACCHI FIAM-OBBER

impronta: 12 mm FIAM-OBBER

articolo	mm	mm	L mm	
10974	12	3/8"	60	1
10975	12	1/2"	60	1
10976	12	conico J 2	60	1
10977	12	conico J 1	60	1
10978	12	B12	60	1



ESAGONO
1/4" E



mm.

CHIAVE A BUSSOLA PORTAMASCHIO CON GRANO DI BLOCCAGGIO

attacco: DIN 3126, E 6,35

Impronta: QUADRO "mm"

articolo	mm	Gambo maschio mm	L mm	
VA 64522	2,2	2,9	75	1
VA 64525	2,5	3,1	75	1
VA 64528	2,8	3,6	75	1
VA 64531	3,1	4,1	75	1
VA 64534	3,5	4,6	75	1
VA 64581	3,9	5,1	75	1
VA 64649	5,0	6,1	75	1
VA 64653	5,0	6,3	75	1
VA 64862	6,3	8,1	75	1
VA 64917	7,1	9,1	75	1
VA 65108	8,1	10,1	75	1
VA 64109	9,1	12,1	75	1
VA 64110	10,1	12,6	75	1
VA 64111	11,1	14,1	75	1






3/8" mm.



Koken
articolo

DESCRIZIONE

3264

 SERIE 10 PEZZI,
CHIAVI A BUSSOLA
PORTAMASCHI IN
CASSETTA METALLICA

RICAMBI

BUSSOLE

3131E

 S 2.1 X R 2.8
S 2.7 X R 3.5
S 3.4 X R 4.5
S 4.9 X R 6
S 5.5 X R 7
S 7 X R 9
S 9 X R 11
S 9 X R 12

ACCESSORI

160 K



3260-125



ESAGONO 7/16"

CHIAVE A BUSSOLA PORTAMASCHIO CON GRANO DI BLOCCAGGIO

attacco: 7/16"
Impronta: QUADRO "mm"

FEFMEC articolo	mm	Gambo maschio mm	L mm	
BU 20046	3,5	4,6	60	1
BU 20061	5,0	6,1	60	1
BU 20063	5,0	6,3	60	1
BU 20071	5,6	7,1	60	1
BU 20081	6,3	8,1	60	1
BU 20091	7,1	9,1	60	1
BU 20101	8,1	10,1	60	1
BU 20111	9,1	11,1	60	1
BU 20121	9,1	12,1	60	1
BU 20122	11,1	14,1	60	1
BU 20161	12,1	16,2	60	1
BU 20162	12,3	16,2	60	1
BU 20182	14,8	18,2	60	1

BGS articolo **BGS 9771**

DESCRIZIONE
SET 8 PEZZI, BUSSOLE PORTA-MASCHI, ATT. 1/4" E 3/8"

- CARATTERISTICHE**
- attacco quadro femmina 1/4" e 3/8"
 - per uso con un cricchetto o una leva con quadro scorrevole
 - per maschi:
 - 1,5 mm - 12 mm
 - 1/16" - 1/2" NF / NC
 - con magneti per trattenerne il maschio
 - materiale: acciaio al cromo vanadio
 - ideale in spazi ristretti in cui non è possibile utilizzare un porta maschi tradizionale
 - su guida metallica
 - comprende:
 - portamaschi attacco 1/4", con quadro: 2,8 mm (BGS 72100), 3,4 mm (BGS 72101), 4,0 mm (BGS72102), 4,6 mm (BGS 72103)
 - portamaschi attacco 3/8", con quadro: 6,4 mm (BGS 72104), 7,0 mm (BGS 72106), 7,3 mm (BGS 72105), 8,4 mm (BGS 72107)
 - peso: 320 g

RICAMBI

BGS articolo	ATTACCO QUADRO	QUADRO MM
BGS 72100	1/4"	2,8 MM
BGS 72101	1/4"	3,4 MM
BGS 72102	1/4"	4,0 MM
BGS 72103	1/4"	4,6 MM
BGS 72104	3/8"	6,4 MM
BGS 72106	3/8"	7,0 MM
BGS 72105	3/8"	7,3 MM
BGS 72107	3/8"	8,4 MM

JAPAN

BUSSOLA PORTAMASCHI CON ANELLO DI TENUTA


Kokon articolo	mm	Ø gambo maschio mm	D ₁ mm	L mm
3131 E - 2.1 X 2.8	2.1	2.8	6.8	40
3131 E - 2.7 X 3.5	2.7	3.5	8	40
3131 E - 3.4 X 4.5	3.4	4.5	9.5	40
3131 E - 4.9 X 6	4.9	6	11.5	40
3131 E - 5.5 X 7	5.5	7	12.5	40
3131 E - 7 X 9	7	9	15	40
3131 E - 9 X 11	9	11	17	40
3131 E - 9 X 12	9	12	18	40

JAPAN

MANDRINO PORTAMASCHI REGOLABILE ATTACCO QUADRO FEMMINA 3/8" E 1/2"

Kokon articolo	mm	S-MIN mm	S-MAX mm	L mm
3131 A-1	3/8"	2.0	5.0	42
3131 A-2	3/8"	4.5	8.0	48
4131 A-3	1/2"	5.5	12.0	69

PORTAMASCHIO



BUSSOLA PORTAMASCHIO CON GRANO DI BLOCCAGGIO
ATTACCO QUADRO 1/2" CON FORO PER SPINA E ANELLO

FEMEC articolo	mm	d mm	D mm	L mm	
BPM 803445	3,4	4,5	22	40	1
BPM 804960	4,9	6,0	22	45	1
BPM 805570	5,5	7,0	22	45	1
BPM 806280	6,2	8,0	22	45	1
BPM 807090	7,0	9,0	22	45	1
BPM 808010	8,0	10,0	22	45	1
BPM 809011	9,0	11,0	22	50	1
BPM 809012	9,0	12,0	22	50	1
BPM 801114	11,0	14,0	22	52	1



ADATTATORI MAGNETICI PORTA MASCHI + SFERA DI BLOCCAGGIO PER CHIAVE A CRICCO POLIGONALE 13 MM



attacco: ESAGONO 13 mm

FEMEC articolo	mm	L mm	mm	
50601	5,2	16	13	1
50602	5,7	16	13	1
50603	6,4	16	13	1
50604	7,2	16	13	1
50605	9,2	16	13	1
50655	SET 5 PZ. IN BOX PLASTICA			1

AVVITA PRIGIONIERI



BUSSOLA FILETTATA AVVITA PRIGIONIERI CON ESTREMITÀ INTERNA DELLA BUSSOLA SFERICA

attacco: 12 mm FIAM-OBER
impronta: Ø FILETTO

FEMEC articolo	Filetto	L mm	
BP 120031	M 3X0,5	43	1
BP 120041	M 4X0,7	43	1
BP 120051	M 5X0,8	43	1
BP 120061	M 6X1,0	43	1
BP 120081	M 8X1,25	43	1
BP 120181	M 8X1	43	1
BP 120125	M 10X1,25	43	1
BP 120150	M 10X1,5	43	1
BP 121125	M 12X1,25	43	1
BP 120175	M 12X1,75	43	1
BP 120145	M 14X1,50	43	1
BP 120142	M 14X2,00	48	1
BP 120162	M 16X2,00	48	1
BP 120185	M 18X2,50	48	1



ESAGONO 1/4" E

CHIAVE AVVITA PRIGIONIERI - BARRE FILETTATE ESTREMITÀ INTERNA DELLA BUSSOLA SFERICA

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: Ø FILETTO

FEMEC articolo	Filetto	L mm	
AP 3	M 3 x 0,5	50	1
AP 4	M 4 x 0,7	50	1
AP 5	M 5 x 0,8	50	1
AP 6	M 6 x 1,0	50	1
AP 8	M 8 x 1,25	50	1
AP 10	M 10 x 1,50	50	1
AP 12	M 12 x 1,75	50	1

ANTIGRIPPAGGIO



CHIAVE AVVITA PRIGIONIERI CON SGANCIO RAPIDO ANTIGRIPPAGGIO

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: Ø FILETTO

FEMEC articolo	Filetto	L mm	
AP 1/4" SP 6	M 6x1	60	1
AP 1/4" SP 8	M 8x1,25	60	1

ANTIGRIPPAGGIO



CHIAVE AVVITA PRIGIONIERI CON SGANCIO RAPIDO ANTIGRIPPAGGIO

attacco: 12 mm FIAM-OBER
impronta: Ø FILETTO

FEMEC articolo	Filetto	L mm	
CP 2120061	M 6x1	60	1
CP 2120081	M 8x1,25	60	1
CP 2120150	M 10x1,5	60	1
CP 2120175	M 12x1,75	60	1

DISPONIBILI ANCHE AVVITA PRIGIONIERI CON ATTACCO 3/8" E 1/2" IN SEZIONE 10

UTENSILI PER CENTRAGGIO CERNIERE



UTENSILE PER CENTRARE CERNIERE PUNTA HSS 3 MM CON ATTACCO 1/4" + MOLLA E GUIDA PER CENTRARE. IDEALE PER MONTAGGIO CERNIERE

attacco: DIN 3126, E 6,35

FEMEC articolo	Descrizione	
89100	PUNTA HSS 3 MM	1

AVVITA BUSSOLE FILETTATE

ESAGONO 12 mm. FIAM-OBBER  \emptyset FILETTO

CHIAVE AVVITA BUSSOLE FILETTATE
attacco: 12 mm FIAM-OBBER
impronta: \emptyset FILETTO

FEIMEC articolo	\emptyset Filetto	L mm	
AB 300407	M 4x0,7	45	1
AB 300508	M 5x0,8	45	1
AB 300610	M 6x1	45	1
AB 300810	M 8x1	45	1
AB 308125	M 8x1,25	45	1
AB 300814	M 8x14 x Mobili	45	1
AB 301015	M 10x1,5	45	1

ESAGONO 1/4" E  \emptyset FILETTO

CHIAVE AVVITA BUSSOLE FILETTATE
attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: \emptyset FILETTO

FEIMEC articolo	\emptyset Filetto	L mm	
11903 <i>novità</i>	M 3	53	1
11904	M 4	53	1
11905	M 5	53	1
11906	M 6	53	1
11908	M 8	53	1
11910	M 10	53	1
11918	M 8-14 x Mobili	53	1
11920	M 12 x 1,25	53	1

ESAGONO 1/4" E  \emptyset FILETTO

CHIAVE AVVITA BUSSOLE FILETTATE CON SGANCIO RAPIDO ANTI GRIPPAGGIO

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: \emptyset FILETTO

FEIMEC articolo	\emptyset Filetto	L mm	
11903 AG <i>novità</i>	M 3	60	1
11904 AG	M 4	60	1
11905 AG	M 5	60	1
11906 AG	M 6	60	1
11908 AG	M 8	60	1
11910 AG	M 10	60	1

PORTA FILIERE



BUSSOLE PORTA FILIERE PER RIPASSARE VELOCEMENTE PRIGIONIERI, BULLONI, ECC.

attacco QUADRO

FEIMEC articolo	misura filiera mm	L buss. mm	
BF 2050	1/2" d 20 x 5 h	60	1
BF 3011	1/2" d 30 x 11 h	60	1
BF 3810	1/2" d 38 x 10 h	60	1
BF 3814	1/2" d 38 x 14 h	60	1
BF 4514	3/4" d 45 x 14 h	60	1
BF 4518	1/2" d 45 x 18 h	60	1
BF 5516	1/2" d 55 x 16 h	60	1

ESAGONO 12 mm. FIAM-OBBER 




BUSSOLE PORTA FILIERE ATT. 12 MM PER RIPASSARE VELOCEMENTE PRIGIONIERI, BULLONI, ECC.

attacco QUADRO

FEIMEC articolo	misura filiera mm	L buss. mm	
BC 2070	d 20 x 7 h	72	1
BC 2590	d 25 x 9 h	72	1

JAPAN




GIRAFILIERE

Koken articolo	H mm	S mm	l mm	L mm		
3132-20	3/8"	17	20	7	60	1
4132-25	1/2"	22	25	9	60	1
4132-38	1/2"	24	38	13	80	1
4132-50	1/2"	27	50	16	105	1

CARATTERISTICHE

- doppio attacco di manovra:
 - esterno esagonale
 - interno quadro femmina

SPECIALI




PER OCCHIOLI



INSERTO SPECIALE PER VITI A OCCHIELLO

attacco: DIN 3126, C 6,35

FEFMEC articolo	a x b mm	L mm	
13899	21,0 x 8,0	26	1



PER DADI CON ALETTE - GALLETTO



CHIAVE A BUSSOLA PER VITI E DADI CON ALETTE - GALLETTO

attacco: DIN 3126, E 6,35

Kokon articolo	T mm	∅ mm	L mm	
BD 017 E	7,3	21	104	1



PER DADI CON ALETTE - GALLETTO



CHIAVE A BUSSOLA PER VITI E DADI CON ALETTE - GALLETTO E PER TAPPI SCARICO RADIATORI

attacco: 3/8"

Kokon articolo	T1 mm	T2 mm	L mm	
3119-3 X 5	3	5	30	1
3119-5.5 X 6	5.5	6	33	1



CHIAVE A BUSSOLA PER VITI E DADI CON ALETTE - GALLETTO

Kokon articolo	T mm	∅ mm	L mm	
BD 018	7,3	21	45	1



FEFMEC articolo	DESCRIZIONE
FM 15899	INSERTO SPECIALE PER OCCHIOLI, 20 MM

CARATTERISTICHE
• attacco esagonale: 1/4" E
• speciale impronta a croce
• lunghezza: 68 mm
• peso: 16 grammi



FEFMEC articolo	DESCRIZIONE
FM 17185	INSERTO SPECIALE PER OCCHIOLI, 14 MM

CARATTERISTICHE
• attacco esagonale: 1/4" E
• speciale impronta per occhiali
• lunghezza: 68 mm

SPECIALI

BUSSOLE UNIVERSALI

MILLIMETRI
E POLLICI



PRO+



CV

BUSSOLA UNIVERSALE

BGS articolo	PER MISURE	PER MISURE	
BGS 2533	3/8"	9-19 MM	1
BGS 2531	1/2"	11-30 MM	1
BGS 2833	3/4"	12-38 MM	1

CARATTERISTICHE

- adatta a tutte le impronte esagonali anche in pollici
- i perni a molla consentono un perfetto adattamento sulla maggior parte dei dadi, viti, viti a gancio, dadi ad alette e gommini

MILLIMETRI
E POLLICI



ESAGONO
1/4"

3/8"

CV



BGS articolo

DESCRIZIONE

BGS 92540

SET 3 PEZZI, BUSSOLA UNIVERSALE, ADATTATORE E CHIAVE A CRICCHETTO REVERSIBILE

CARATTERISTICHE

- adatta a tutte le impronte esagonali anche in pollici
- non adatto per l'utilizzo su bulloni ruote
- comprende:
 - 1 bussola universale, attacco 3/8", 7 - 19 mm
 - 1 adattatore portabussole, attacco quadro femmina 3/8" - attacco esagonale 1/4"
 - 1 impugnatura a T a cricchetto, reversibile, attacco esagonale 1/4"
- peso: 320 g

MILLIMETRI
E POLLICI



3/8"

1/2"

PRO+



CV

BGS articolo

DESCRIZIONE

BGS 92533

SET 3 PEZZI, BUSSOLA UNIVERSALE 9-21 MM, CON ADATTATORI

CARATTERISTICHE

- adatta a tutte le impronte esagonali anche in pollici
- non adatto per l'uso su bulloni di sicurezza per cerchi ruota
- comprende:
 - bussola universale, attacco 3/8", 9 - 21 mm (BGS 2533)
 - riduzione Femmina 1/2" - Maschio 3/8" (BGS 270)
 - adattatore per bussole, attacco esagonale 1/4", quadro maschio 3/8" (BGS 9685-2)
- peso: 280 g

BUSSOLE UNIVERSALI: PER TUTTE LE IMPRONTE

NOTE

Area with horizontal dotted lines for writing notes.