




















INSERTI


PAG	230	MAGNETI	
PAG	231	INSERTI IMPACT	
PAG	232	TAGLIO	
PAG	233	PHILLIPS	
PAG	235	PHILLIPS+TAGLIO	
PAG	236	POZIDRIV	
PAG	237	POZIDRIV+TAGLIO	
PAG	238	BRUGOLA	
PAG	239	BRUGOLA CON FORO	
PAG	240	TORX	
PAG	242	TORX CON FORO	
PAG	242	TORX PLUS	
PAG	243	PENTALOBATI CON FORO	
PAG	243	ASSY TIPO WURTH	
PAG	243	SPANNER	
PAG	243	RIBE	
PAG	244	TRI-WING	
PAG	244	TORQ-SET	
PAG	244	QUADRO	
PAG	244	TRIANGOLARI	
PAG	244	XZN	
PAG	245	INSERTI DOPPIA PUNTA	
PAG	246	INSERTI 5/16"	
PAG	248	INSERTI 10-14 MM	
PAG	255	INSERTI PER CRICCHETTI	
PAG	256	INSERTI ATTACCO FILETTATO	
PAG	259	INSERTI BOSCH 7/16"	
PAG	261	CHIAVI A BUSSOLA	
PAG	268	PROGRAMMA IN BLISTER	
PAG	269	BOX INSERTI	
PAG	278	BOX INSERTI LUNGHI	
PAG	279	BOX MICRO-INSERTI	
PAG	281	ESPOSITORE INSERTI	

Per magnetizzare
 inserti e cacciaviti
 con semplice
 inserimento della lama
 nel foro della rondella

RONDELLA MAGNETICA



PER SMAGNETIZZARE FARE SCORRERE LA LAMA A CONTATTO CON L'ESTERNO DELLA RONDELLA

FEARMEC articolo	Descrizione	Dimensioni esterne della rondella mm	
MAG. 6	RONDELLA MAGNETICA PER INSERTI E LAME CACCIAVITE FINO Ø 6,5 - BLU	Ø 19 X 10 H	1
MAG. 8	RONDELLA MAGNETICA PER INSERTI E LAME CACCIAVITE FINO Ø 8 - GIALLA	Ø 19 X 10 H	1




BGS
 articolo
 BGS 9560

DESCRIZIONE
MAGNETE

CARATTERISTICHE

- per magnetizzare punte di cacciaviti, utensili e piccole parti ferrose
- viti e altre piccole parti ferrose saranno attratti senza problemi allo strumento grazie al magnete
- consente di magnetizzare e smagnetizzare facilmente
- peso: 90 g



BGS
 articolo
 BGS 9561

DESCRIZIONE
MAGNETE

CARATTERISTICHE

- per magnetizzare punte di cacciaviti, utensili e piccole parti ferrose
- viti e altre piccole parti ferrose saranno attratti senza problemi allo strumento grazie al magnete
- consente di magnetizzare e smagnetizzare facilmente
- peso: 30 g




BGS
 articolo
 BGS 9567

DESCRIZIONE
SET 2 PEZZI, MAGNETI

CARATTERISTICHE

- adatto a tutti i tipi di inserti, chiavi a L, lame di cacciavite fino a 6,3 mm (1/4")
- per una facile magnetizzazione degli utensili
- le viti sono tenute sulla lama dell'utensile
- regolazione automatica dello spessore della lama
- magnete extra forte e resistente (N35)
- peso 20 g



INSERTO NELLA LAMA DEL CACCIAVITE
 MAX Ø 6 MM MIN Ø 4 MM TRATTIENE LE
 VITI CON UN MAGNETE IN TESTA

FEARMEC
 articolo
 BIG FLEXI

Descrizione
 MAGNETE PER LAME CACCIAVITI



1




Inserti Impact



Inserti ad alta resistenza progettati per l'uso con avvitatori ad impulsivi.

IMPACT *novità*




ESAGONO 1/4" C

INSERTO "TORSION IMPACT"
RESISTE ALLE SOLLECITAZIONI DEGLI AVVITATORI AD IMPATTO

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PH

FEIMEC articolo	ESAGONO	L mm	Imballaggio
2061	PH 1	25	1
2061 B	PH 1	25	BOX 100
2062	PH 2	25	1
2062 B	PH 2	25	BOX 100
2063	PH 3	25	1
2063 B	PH 3	25	BOX 100

IMPACT *novità*




ESAGONO 1/4" C

INSERTO "TORSION IMPACT"
RESISTE ALLE SOLLECITAZIONI DEGLI AVVITATORI AD IMPATTO

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PZ

FEIMEC articolo	ESAGONO	L mm	Imballaggio
2091	PZ 1	25	1
2091 B	PZ 1	25	BOX 100
2092	PZ 2	25	1
2092 B	PZ 2	25	BOX 100
2093	PZ 3	25	1
2093 B	PZ 3	25	BOX 100

IMPACT *novità*



ESAGONO 1/4" C TORX®

INSERTO "IMPACT"
RESISTE ALLE SOLLECITAZIONI DEGLI AVVITATORI AD IMPATTO

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: TORX®

FEIMEC articolo	ESAGONO	L mm	Imballaggio
2910	TX 10	25	1
2915	TX 15	25	1
2920	TX 20	25	1
2925	TX 25	25	1
2930	TX 30	25	1
2940	TX 40	25	1

IMPACT *novità*



ESAGONO 1/4" E

INSERTO "TORSION IMPACT"
RESISTE ALLE SOLLECITAZIONI DEGLI AVVITATORI AD IMPATTO

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: DIN 5260, PH

FEIMEC articolo	ESAGONO	L mm	Imballaggio
32061	PH 1	50	1
32062	PH 2	50	1
32063	PH 3	50	1

IMPACT *novità*



ESAGONO 1/4" E

INSERTO "TORSION IMPACT"
RESISTE ALLE SOLLECITAZIONI DEGLI AVVITATORI AD IMPATTO

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: DIN 5260, PZ

FEIMEC articolo	ESAGONO	L mm	Imballaggio
32091	PZ 1	50	1
32092	PZ 2	50	1
32093	PZ 3	50	1

IMPACT *novità*




ESAGONO 1/4" E TORX®

INSERTO "TORSION IMPACT"
RESISTE ALLE SOLLECITAZIONI DEGLI AVVITATORI AD IMPATTO

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: TORX®

FEIMEC articolo	ESAGONO	L mm	Imballaggio
32010	TX 10	50	1
32015	TX 15	50	1
32020	TX 20	50	1
32025	TX 25	50	1
32030	TX 30	50	1
32040	TX 40	50	1

IMPACT *novità*



ESAGONO 1/4" E

INSERTO "TORSION IMPACT"
RESISTE ALLE SOLLECITAZIONI DEGLI AVVITATORI AD IMPATTO

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO

FEIMEC articolo	ESAGONO	L mm	Imballaggio
63471	3	50	1
63472	4	50	1
63473	5	50	1
63474	6	50	1

Inserti Taglio


 C 6,35
 E 6,35

GERMANY




INSERTI A TAGLIO

 attacco: DIN 3126, C 6,35
 impronta: 5264-C


FEIMEC articolo	mm	L mm	
112000	0,5 x 3	25	10
112002	0,6 x 3,5	25	10
112001	0,5 x 4	25	10
112004	0,8 x 4	25	10
112003	0,6 x 4,5	25	10
112005	0,8 x 5,5	25	10
112006	1 x 5,5	25	10
112007	1,2 x 6,5	25	10
112008	1,2 x 8	25	10
112009	1,6 x 8	25	10
12007	1,6 x 10	25	10

GERMANY




INSERTI A TAGLIO

 attacco: DIN 3126, E 6,35
 impronta: DIN 5264-C


FEIMEC articolo	mm	L mm	
113000	0,4 x 2	50	5
113001	0,4 x 2,5	50	5
113002	0,5 x 3	50	5
113004	0,6 x 3,5	50	5
113006	0,8 x 4	50	5
113005	0,6 x 4,5	50	5
13006	0,8 x 5,5	50	5
113008	1 x 5,5	50	5
13007	1 x 6	50	5
113009	1,2 x 6,5	50	5
13009	1,2 x 8	50	5
113012	1,6 x 10	50	5
28290	0,5 x 3,0	70	5
28291	0,6 x 3,5	70	5
28292	0,8 x 4,0	70	5
28293	0,6 x 4,5	70	5
28294	0,8 x 5,5	70	5
28295	1,0 x 5,5	70	5
28296	1,2 x 6,5	70	5
28297	1,2 x 8,0	70	5
28299	0,5 x 3,0	75	5
28300	0,5 x 3,0	90	5
28301	0,6 x 3,5	90	5
28302	0,8 x 4,0	90	5
28303	0,6 x 4,5	90	5
28304	1,0 x 5,5	90	5
28305	1,2 x 6,5	90	5
28307	1,2 x 8,0	90	5
28308	1,6 x 8,0	90	5


GERMANY





INSERTI A TAGLIO

 attacco: DIN 3126, C 6,35
 impronta: 5264-C

FEIMEC articolo	mm	L mm	
112010	0,5 x 3	39	10
112011	0,6 x 3,5	39	10
112012	0,5 x 4	39	10
112014	0,8 x 4	39	10
112013	0,6 x 4,5	39	10
112015	0,8 x 5,5	39	10
112016	1 x 5,5	39	10
112017	1,2 x 6,5	39	10
112018	1,2 x 8	39	10
112019	1,6 x 8	39	10


 10252 112010... GD...
BUSSOLE GUIDA PER VITI A TAGLIO DA USARE SU PORTA INSERTI Ø 11 CON SCARICO E INSERTI A TAGLIO L. MM 39

FEIMEC articolo	mm	Ø testa vite mm	L mm	
GD 142,8	2,8	da 2,9 a 3,5	47	1
GD 143,1	3	da 3,2 a 4	47	1
GD 143,5	3,5	da 3,6 a 4,5	47	1
GD 143,9	4	da 3,9 a 5	47	1
GD 144,2	4,2	da 4,3 a 5,6	47	1
GD 144,5	4,5	da 4,6 a 5,6	47	1
GD 144,7	5	da 4,8 a 6	47	1
GD 145,5	5,5	da 5,6 a 7	47	1
GD 146,0	6	da 6,1 a 8	47	1
GD 146,5	6,5	da 6,6 a 8,2	47	1
GD 147,0	7	da 7,1 a 9	47	1
GD 147,5	7,5	da 7,6 a 9,5	47	1
GD 148,0	8	da 8,1 a 10	47	1
GD 149,0	9	da 9,1 a 11	47	1
GD 149,5	9,5	da 9,6 a 12	47	1

Inserti Phillips®



GERMANY ESAGONO 1/4" C

CONIATO DUREZZA 59 - 63 HRC - TORSION
attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PH

articolo		L mm	
12041	PH 1	25	10
12041 B	PH 1	25	BOX 200
12041 BX	PH 1	25	BOX 500
12041 BXL	PH 1	25	BOX 1000
12042	PH 2	25	10
12042 B	PH 2	25	BOX 200
12042 BX	PH 2	25	BOX 500
12042 BXL	PH 2	25	BOX 1000
12044	PH 3	25	10
12044 B	PH 3	25	BOX 200
12044 BX	PH 3	25	BOX 500
12044 BXL	PH 3	25	BOX 1000

MAGNETICI ESAGONO 1/4" C

INSERTI PHILLIPS MAGNETICI, CON NUOVO MAGNETE DI TESTA PER TRATTENERE LE VITI

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PH

articolo		L mm	
812041	PH 1	25	10
812042	PH 2	25	10
812044	PH 3	25	10

IMPACT ESAGONO 1/4" E **novità**

INSERTO "TORSION IMPACT" RESISTE ALLE SOLLECITAZIONI DEGLI AVVITATORI AD IMPATTO

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: DIN 5260, PH

articolo		L mm	
32061	PH 1	50	1
32062	PH 2	50	1
32063	PH 3	50	1

GERMANY ESAGONO 1/4" C

FRESATO DUREZZA 59 - 63 HRC
attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PH

articolo		L mm	
12040	PH 0	25	10
12037	PH 1	25	10
12037 B	PH 1	25	BOX 200
12038	PH 2	25	10
12038 B	PH 2	25	BOX 200
12039	PH 3	25	10
12039 B	PH 3	25	BOX 200
12045	PH 4	32	10

nota: **MAGGIORATO**

GERMANY ESAGONO 1/4" C

FRESATO DUREZZA 59 - 63 HRC
attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PH

articolo		L mm	
12046	PH 1	50	10
12047	PH 2	50	10
12050	PH 3	50	10

USA ESAGONO 1/4" C **TITANIO**

TORSION - RIVESTITO TITANIO 60-63 HRC

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PH

articolo		L mm	
60430	PH 1	25	10
60431	PH 2	25	10
60432	PH 3	25	10

IMPACT ESAGONO 1/4" C **novità**

INSERTO "TORSION IMPACT" RESISTE ALLE SOLLECITAZIONI DEGLI AVVITATORI AD IMPATTO

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PH

articolo		L mm	
2061	PH 1	25	1
2061 B	PH 1	25	BOX 100
2062	PH 2	25	1
2062 B	PH 2	25	BOX 100
2063	PH 3	25	1
2063 B	PH 3	25	BOX 100

TITANIO ESAGONO 1/4" C

CONIATO RIVESTITO TITANIO

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PH

articolo		L mm	
212041 TIN	PH 1	25	10
212041 TIN B	PH 1	25	BOX 100
212042 TIN	PH 2	25	10
212042 TIN B	PH 2	25	BOX 100
212044 TIN	PH 3	25	10
212044 TIN B	PH 3	25	BOX 100

COLOR ESAGONO 1/4" C

INSERTI PHILLIPS COLORATI
attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PH

articolo		L mm	
512041	PH 1	25	10
512042	PH 2	25	10
512044	PH 3	25	10

INSERTI 1/4"

GERMANY



TITANIO

JAPAN



FRESATO RIVESTITO TITANIO

attacco: DIN 3126, E 6,35

impronta: DIN 5260, PH

FEWEC articolo		L mm		
213021 TIN	PH 1	50	5	
213022 TIN	PH 2	50	5	
213023 TIN	PH 3	50	5	
2135021 TIN	PH 1	70	5	
2135022 TIN	PH 2	70	5	
2135023 TIN	PH 3	70	5	
2136021 TIN	PH 1	90	5	
2136022 TIN	PH 2	90	5	
2136023 TIN	PH 3	90	5	

USA




PRO+

FRESATO - SERIE LUNGA

attacco: DIN 3126, E 6,35

impronta: DIN 5260, PH

FEWEC articolo		Ø mm	L mm	
27350 R	PH 1	RIBASS. Ø 3	50	5
27360 R	PH 1	RIBASS. Ø 4,5	50	5
27360	PH 1	5	50	5
27360 B	PH 1		50	BOX 100
27351 R	PH 2	RIBASS. Ø 4,5	50	5
27361	PH 2	6	50	5
27361 B	PH 2		50	BOX 100
27362	PH 3	6	50	5
27362 B	PH 3		50	BOX 100
40939	PH 0	3	70	5
28310	PH 1	5	75	5
28310 R	PH 1	RIBASS. Ø 3	75	5
28311	PH 2	6	75	5
28311 R	PH 2	RIBASS. Ø 4,5	75	5
28313	PH 1	5	100	5
28314 R 3	PH 2	RIBASS. Ø 3	100	5
28314	PH 2	6	100	5
28314 R	PH 2	RIBASS. Ø 5	100	5



INSERTI PHILLIPS - MADE IN JAPAN

attacco: DIN 3126, E 6,35

impronta: DIN 5260, PH

Kokon articolo		R mm	L mm	
121 P-50-1 movita	PH 1	4.5	50	10
121 P-50-2 movita	PH 2	5.5	50	10
121 P-50-3 movita	PH 3	-	50	10
121 P-70-1 movita	PH 1	4.5	70	10
121 P-70-2 movita	PH 2	5.5	70	10
121 P-70-3 movita	PH 3	-	70	10
121 P-100-1	PH 1	4.5	100	10
121 P-100-2	PH 2	5.5	100	10
121 P-100-3	PH 3	-	100	10
121 P-150-1	PH 1	4.5	150	10
121 P-150-2	PH 2	5.5	150	10
121 P-150-3	PH 3	-	150	10

GERMANY



FRESATO - SERIE LUNGA

attacco: DIN 3126, E 6,35

impronta: DIN 5260, PH

FEWEC articolo		Ø mm	L mm	
13020	PH 0	3	50	5
13021	PH 1	5	50	5
13022	PH 2	6	50	5
13023	PH 3	6	50	5
13023 R	PH 3	8	50	5
13024	PH 4	10	50	5
40939	PH 0	3	70	5
135021	PH 1	5	70	5
135022	PH 2	6	70	5
135023	PH 3	6	70	5
135023 R	PH 3	8	70	5
135024	PH 4	10	70	5
135041	PH 1	5	75	5
135042	PH 2	6	75	5
135042 R	PH 2	7	75	5
135043	PH 3	6	75	5
135843 R	PH 3	8	90	5
135844 R	PH 4	10	90	5
40940	PH 0	3	100	5
135051	PH 1	5	100	5
135052	PH 2	6	100	5
135053	PH 3	6	100	5
137021	PH 1	5	110	5
137022	PH 2	6	110	5
137023	PH 3	6	110	5
137051 R	PH 1	RIBASS. Ø 4	115	5
137052 R	PH 2	RIBASS. Ø 4	115	5
137061	PH 1	5	120	5
137062	PH 2	6	120	5
137062 R	PH 2	RIBASS. Ø 4	120	5
137063	PH 3	6	120	5
138021	PH 1	5	125	5
138022	PH 2	6	125	5
138023	PH 3	6	125	5
138041	PH 1	5	127	5
138042	PH 2	6	127	5
45794	PH 1	5	150	5
45625	PH 2	6	150	5
45625 R	PH 2	RIBASS. Ø 5	150	5
27371	PH 3	6	150	5
138732 R	PH 2	Ø 7-Ø 5	180	5
139051	PH 1	7	200	5
139052	PH 2	7	200	5
139053	PH 3	8	200	5
139054	PH 1	7	250	5
139055	PH 2	7	250	5
139058	PH 2	7	300	5


GERMANY **ESAGONO 1/4" C**



FRESATO EXTRA HARD - DUREZZA 61 HRC
attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PH

articolo	PH	L mm	BOX
48428	PH 1	25	10
48429	PH 2	25	10
48430	PH 3	25	10


USA **ESAGONO 1/4" C**



CONIATO EXTRA HARD - DUREZZA 61 HRC
attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PH

articolo	PH	L mm	BOX
27020	PH 1	25	10
27020 B	PH 1	25	BOX 200
27020 BX	PH 1	25	BOX 500
27020 BXL	PH 1	25	BOX 1000
27021	PH 2	25	10
27021 B	PH 2	25	BOX 200
27021 BX	PH 2	25	BOX 500
27021 BXL	PH 2	25	BOX 1000
27022	PH 3	25	10
27022 B	PH 3	25	BOX 200
27022 BX	PH 3	25	BOX 500
27022 BXL	PH 3	25	BOX 1000

GERMANY **ESAGONO 1/4" C**



RIBASSATO - DUREZZA 61 HRC
attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PH

articolo	PH	Ø mm	L mm	BOX
27034 R	PH 1	RIBASS. Ø 3	25	10
27036 R	PH 2	RIBASS. Ø 4,5	25	10
27036 R K	PH 2	ECONOMICO Ø 4,5	25	10


GERMANY **ESAGONO 1/4" C**



ACR - ANTISCIVOLO - DUREZZA 61 HRC
attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PH

articolo	PH	L mm	BOX
48464	PH 2	25	10

GERMANY **ESAGONO 1/4" C** **TORSION**



TORSION - DUREZZA 62 HRC
attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PH

articolo	PH	L mm	BOX
50343	PH 1	25	10
50344	PH 2	25	10
50345	PH 3	25	10

GERMANY **ESAGONO 1/4" C** **PHILLIPS + TAGLIO**



SETTORE ELETTRICO, ECC...
attacco: DIN 3126, C 6,35 - E 6,35
impronta: PLUS MINUS

articolo	PH	L mm	BOX
41225	PH 2	25	10
41260	PH 1	70	5
43275	PH 2	70	5

ESAGONO 1/4" C **CARTONGESSO**



FISSAGGIO VITI SU CARTONGESSO CON FERMO
attacco: DIN 3126, C 6,35 - E 6,35
impronta: DIN 5260, PH

articolo	PH	L mm	BOX
RIGIPS	PH 2	25	10
RIGIPS B	PH 2	25	BOX 100

BGS **CV S2** **800**




BGS 50408 **DESCRIZIONE**
SET 10 PEZZI, INSERTI ATT. 1/4", CON BLOCCO DI PROFONDITA' PER CARTONGESSO

CARATTERISTICHE

- con blocco di profondità
- ideali per avvitare viti a filo in materiali morbidi
- evita l'avvitamento profondo su pannelli di cartongesso e pannelli da costruzione a secco
- 10 inserti, lungh. 25 mm, att. esagonale 1/4", PH 2
- peso: 150 g

BGS **CV S2** **800**



BGS 50406 **DESCRIZIONE**
SET 6 PEZZI, INSERTI ATT. 1/4", CON BLOCCO DI PROFONDITA' PER CARTONGESSO

CARATTERISTICHE


- con blocco di profondità
- ideali per avvitare viti a filo in materiali morbidi
- evita l'avvitamento profondo su pannelli di cartongesso e pannelli da costruzione a secco
- comprende:
 - 3 inserti, lungh. 25 mm, att. esagonale 1/4", PH 2
 - 3 inserti, lungh. 50 mm, att. esagonale 1/4", PH 2
- peso: 120 g

INSERTI 1/4"

Inserti Pozidriv®





 C 6,35
 E 6,35

GERMANY 

CONIATO DUREZZA 59 - 63 HRC - TORSION

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PZ

FEIMEC articolo		L mm	
12060	PZ 1	25	10
12060 B	PZ 1	25	BOX 200
12060 BX	PZ 1	25	BOX 500
12060 BXL	PZ 1	25	BOX 1000
12061	PZ 2	25	10
12061 B	PZ 2	25	BOX 200
12061 BX	PZ 2	25	BOX 500
12061 BXL	PZ 2	25	BOX 1000
12062	PZ 3	25	10
12062 B	PZ 3	25	BOX 200
12062 BX	PZ 3	25	BOX 500
12062 BXL	PZ 3	25	BOX 1000

USA 

TITANIO 

MAGNATOR TORSION RIVESTITO TITANIO

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PZ

PRO+


FEIMEC articolo		L mm	
60433	PZ 1	25	10
60434	PZ 2	25	10
60435	PZ 3	25	10

GERMANY 

FRESATO - SERIE LUNGA


attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: DIN 5260, PZ

FEIMEC articolo		Ø mm	L mm	
13029	PZ 0	3,5	50	5
13030	PZ 1	5	50	5
13031	PZ 2	6	50	5
13031 R	PZ 2	RIBASS.Ø 4,5	50	5
13032	PZ 3	6	50	5
13032 R	PZ 3	RIBASS.Ø 8	50	5
13033	PZ 4	10	50	5
134030	PZ 1	5	70	5
134031	PZ 2	6	70	5
134032	PZ 3	6	70	5
134032 R	PZ 3	RIBASS.Ø 8	70	5
135029	PZ 0	4	75	5
135030	PZ 1	5	75	5
135031	PZ 2	6	75	5
135032	PZ 3	6	75	5
135033	PZ 4	10	75	5
136030	PZ 1	5	100	5
136031	PZ 2	6	100	5
136032	PZ 3	6	100	5

GERMANY 

FRESATO DUREZZA 59 - 63 HRC

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PZ

FEIMEC articolo		L mm	
12056	PZ 0	25	10
12057	PZ 1	25	10
12057 B	PZ 1	25	BOX 200
12058	PZ 2	25	10
12058 B	PZ 2	25	BOX 200
12059	PZ 3	25	10
12059 B	PZ 3	25	BOX 200
12063	PZ 4	32	10

GERMANY 

TITANIO

CONIATO RIVESTITO TITANIO

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PZ

FEIMEC articolo		L mm	
212060 TIN	PZ 1	25	10
212060 TIN B	PZ 1	25	BOX 100
212061 TIN	PZ 2	25	10
212061 TIN B	PZ 2	25	BOX 100
212062 TIN	PZ 3	25	10
212062 TIN B	PZ 3	25	BOX 100

GERMANY 


TITANIO

FRESATO RIVESTITO TITANIO

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: DIN 5260, PZ


FEIMEC articolo		L mm	
213030 TIN	PZ 1	50	5
213031 TIN	PZ 2	50	5
213032 TIN	PZ 3	50	5
2134030 TIN	PZ 1	70	5
2134031 TIN	PZ 2	70	5
2134032 TIN	PZ 3	70	5
2136030 TIN	PZ 1	90	5
2136031 TIN	PZ 2	90	5
2136032 TIN	PZ 3	90	5

137030	PZ 1	5	110	5
137031	PZ 2	6	110	5
137032	PZ 3	6	110	5
137032 R	PZ 3	Ø 8	110	5
137081	PZ 1	5	120	5
137082	PZ 2	6	120	5
137082 R	PZ 2	RIBASS.Ø 5	120	5
137083	PZ 3	6	120	5
138030	PZ 1	5	125	5
138031	PZ 2	6	125	5
138032	PZ 3	6	125	5
27389	PZ 1	5	150	5
27390	PZ 2	6	150	5
27391	PZ 3	6	150	5
27401	PZ 1	7	200	5
27402	PZ 2	7	200	5
27403	PZ 2	7	250	5

COLOR 

INSERTI POZIDRIV COLORATI

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PZ

FEIMEC articolo		L mm	
512060	PZ 1	25	10
512061	PZ 2	25	10
512062	PZ 3	25	10

USA



FRESATO SERIE LUNGA

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: DIN 5260, PZ

FEWEC articolo		L mm	Ø mm	
27380	PZ 1	50	5	5
27380 B	PZ 1	50	5	BOX 100
27381	PZ 2	50	6	5
27381 B	PZ 2	50	6	BOX 100
27382	PZ 3	50	6	5
27382 B	PZ 3	50	6	BOX 100

IMPACT



INSERTO "TORSION IMPACT"
RESISTE ALLE SOLLECITAZIONI DEGLI AVVITATORI AD IMPATTO

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PZ

FEWEC articolo		L mm	
2091	PZ 1	25	1
2091 B	PZ 1	25	BOX 100
2092	PZ 2	25	1
2092 B	PZ 2	25	BOX 100
2093	PZ 3	25	1
2093 B	PZ 3	25	BOX 100

novità

GERMANY



ACR - ANTISCIVOLO

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PZ

FEWEC articolo		L mm	
35002	PZ 2	25	10

ANTISCIVOLO

GERMANY



FRESATO EXTRA HARD - DUREZZA 61 HRC

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PZ

FEWEC articolo		L mm	
47445	PZ 1	25	10
47446	PZ 2	25	10
47447	PZ 3	25	10

IMPACT



INSERTO "TORSION IMPACT"
RESISTE ALLE SOLLECITAZIONI DEGLI AVVITATORI AD IMPATTO

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: DIN 5260, PZ

FEWEC articolo		L mm	
32091	PZ 1	50	1
32092	PZ 2	50	1
32093	PZ 3	50	1

novità

GERMANY



TORSION - DUREZZA 62 HRC

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PZ

FEWEC articolo		L mm	
50340	PZ 1	25	10
50341	PZ 2	25	10
50342	PZ 3	25	10

TORSION

USA



CONIATO EXTRA HARD - DUREZZA 61 HRC

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PZ

FEWEC articolo		L mm	
27045	PZ 1	25	10
27045 B	PZ 1	25	BOX 200
27045 BX	PZ 1	25	BOX 500
27045 BXL	PZ 1	25	BOX 1000
27046	PZ 2	25	10
27046 B	PZ 2	25	BOX 200
27046 BX	PZ 2	25	BOX 500
27046 BXL	PZ 2	25	BOX 1000
27047	PZ 3	25	10
27047 B	PZ 3	25	BOX 200
27047 BX	PZ 3	25	BOX 500
27047 BXL	PZ 3	25	BOX 1000

PRO+


GERMANY



FRESATO DUREZZA 59 - 63 HRC

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PZ

FEWEC articolo		L mm	
12064	PZ 1	50	5
12065	PZ 2	50	5
12066	PZ 3	50	5



POZIDRIV + TAGLIO



SETTORE ELETTRICO, ECC...

attacco: DIN 3126, C 6,35 - E 6,35
impronta: PLUS MINUS

FEWEC articolo		L mm	
43225	PZ 2	25	10
43369	PZ 1	70	5
43370	PZ 2	70	5

INSERTI 1/4"

Inserti Brugola



C 6,35

E 6,35


GERMANY



 ESAGONO
 1/4" C



ALTA QUALITÀ

 attacco: DIN 3126, C 6,35
 impronta: ESAGONO

articolo	mm	L mm	
12067	1,27	25	10
12068	1,5	25	10
12069	2	25	10
12069 B	2	25	BOX 100
12070	2,5	25	10
12070 B	2,5	25	BOX 100
12071	3	25	10
12071 B	3	25	BOX 100
12072	4	25	10
12072 B	4	25	BOX 100
12073	5	25	10
12073 B	5	25	BOX 100
112073	5,5	25	10
12074	6	25	10
12074 B	6	25	BOX 100
12075	7	25	10
12076	8	25	10
12077	10	25	10


JAPAN



 ESAGONO
 1/4" E


INSERTI ESAGONALI - MADE IN JAPAN

 attacco: DIN 3126, E 6,35
 impronta: ESAGONO

articolo	mm	Ø mm	L mm	
121 H-50-2 novita	2	3.0	50	10
121 H-50-2,5 novita	2,5	3.0	50	10
121 H-50-3 novita	3	3.5	50	10
121 H-50-4 novita	4	4.5	50	10
121 H-50-5 novita	5	5.6	50	10
121 H-50-6 novita	6	-	50	10
121 H-70-2 novita	2	3.0	70	10
121 H-70-2,5 novita	2,5	3.0	70	10
121 H-70-3 novita	3	3.5	70	10
121 H-70-4 novita	4	4.5	70	10
121 H-70-5 novita	5	5.6	70	10
121 H-70-6 novita	6	-	70	10
121 H-100-2	2	3.0	100	10
121 H-100-2,5	2,5	3.0	100	10
121 H-100-3	3	3.5	100	10
121 H-100-4	4	4.5	100	10
121 H-100-5	5	5.6	100	10
121 H-100-6	6	-	100	10
121 H-150-2	2	3.5	150	10
121 H-150-2,5	2,5	3.5	150	10
121 H-150-3	3	3.5	150	10
121 H-150-4	4	4.5	150	10
121 H-150-5	5	5.6	150	10
121 H-150-6	6	-	150	10


GERMANY



 ESAGONO
 1/4" E


ALTA QUALITÀ

 attacco: DIN 3126, E 6,35
 impronta: ESAGONO

articolo	mm	Ø mm	L mm	
13038	1	3	50	5
13040	1,5	3	50	5
13041	2	3	50	5
13042	2,5	3	50	5
13043	3	4	50	5
13044	4	5	50	5
13045	5	6	50	5
13046	6	8	50	5
13047	7	8	50	5
13048	8	10	50	5
13049	10	12	50	5
113040	1,5	3	70	5
113041	2	3	70	5
113042	2,5	4	70	5
113043	3	4	70	5
113044	4	5	70	5
113045	5	6	70	5
113046	6	8	70	5
113047	7	8	75	5
113048	8	10	75	5
113049	10	12	75	5
213043	3	4	100	5
213044	4	5	100	5
213045	5	6	100	5
213046	6		100	5
213048	8		100	5
213141	2	4	115	5
213142	2,5	4	115	5
213143	3	4	115	5
213244	4	5	125	5
213245	5	6	125	5
213345	5	6	140	5
313041	2	4	150	5
313042	2,5	4	150	5
313043	3	5	150	5
313044	4	6	150	5
313045	5	6	150	5
313046	6		150	5
313048	8		150	5
413043	3	1/4"	225	5
413044	4	1/4"	225	5
413045	5	1/4"	225	5
413046	6	1/4"	225	5



IMPACT

novità

TESTA SFERICA ALTA QUALITÀ

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: ESAGONO

articolo	mm	L mm	
110-2,5 KK	2,5	25	10
110-3 KK	3	25	10
110-4 KK	4	25	10
110-5 KK	5	25	10
110-6 KK	6	25	10



TESTA SFERICA ALTA QUALITÀ

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO

articolo	mm	L mm	
167-2 KK	2	50	5
167-2,5 KK	2,5	50	5
167-3 KK	3	50	5
167-4 KK	4	50	5
167-5 KK	5	50	5
167-6 KK	6	50	5
167-7 KK	7	50	5
167-8 KK	8	50	5
1167-2,5 KK	2,5	70	5
1167-3 KK	3	70	5
1167-4 KK	4	70	5
1167-5 KK	5	70	5
1167-6 KK	6	70	5
1167-7 KK	7	70	5
1167-8 KK	8	70	5
1267-3 KK	3	90	5
1267-4 KK	4	90	5
1267-5 KK	5	90	5
1267-6 KK	6	90	5
1267-8 KK	8	90	5
3167-3 KK	3	150	5
3167-4 KK	4	150	5
3167-5 KK	5	150	5
3167-6 KK	6	150	5
3167-8 KK	8	150	5
4167-3 KK	3	170	5
5167-4 KK	4	200	5




ESAGONO 1/4" E

INSERTO "TORSION IMPACT"
RESISTE ALLE SOLLECITAZIONI DEGLI
AVVITATORI AD IMPATTO

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO

articolo	mm	L mm	
63471	3	50	1
63472	4	50	1
63473	5	50	1
63474	6	50	1



ESAGONO 1/4" C

MISURE IN POLLICI

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: ESAGONO

articolo	pollici	L mm	
27095	1/16"	32	5
27096	5/64"	25	5
27097	3/32"	25	5
37475	7/64"	25	5
27098	1/8"	25	5
37476	9/64"	25	5
27099	5/32"	25	5
27100	3/16"	25	5
27101	7/32"	25	5
27102	1/4"	25	5
27103	5/16"	25	5



ESAGONO 1/4" E

MISURE IN POLLICI

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO

articolo	pollici	L mm	
27420	1/16"	50	5
27421	5/64"	50	5
27422	3/32"	50	5
37563	7/64"	50	5
27423	1/8"	50	5
37565	9/64"	50	5
27424	5/32"	50	5
27425	3/16"	50	5
27426	7/32"	50	5
27427	1/4"	50	5

Inserti Brugola c/foro



C 6,35
E 6,35




ESAGONO 1/4" C

ESAGONO C/FORO PER VITI DI SICUREZZA

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: ESAGONO CON FORO

articolo	mm	L mm	
12320	2	25	5
12325	2,5	25	5
12330	3	25	5
12340	4	25	5
12350	5	25	5
12360	6	25	5
12380	8	25	5
12390	10	25	5



ESAGONO 1/4" E

ESAGONO C/FORO PER VITI DI SICUREZZA

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO CON FORO

articolo	mm	L mm	
13641	2	50	5
13642	2,5	50	5
13643	3	50	5
13644	4	50	5
13645	5	50	5
13646	6	50	5
13648	8	50	5
13649	10	50	5
113641	2	75	5
113642	2,5	75	5
113643	3	75	5
113644	4	75	5
113645	5	75	5
113646	6	75	5
113648	8	75	5
113649	10	75	5

INSERTI 1/4"

Inserti Torx®




C 6,35



E 6,35

GERMANY



 ESAGONO
1/4" C



 TORX®

ALTA QUALITÀ - TORSION

 attacco: DIN 3126, C 6,35
 impronta: TORX®

FEIMEC articolo	Torx	L mm	Box
12084	TX 1	25	5
12085	TX 2	25	5
12086	TX 3	25	5
12087	TX 4	25	5
12088	TX 5	25	10
12089	TX 6	25	10
12090	TX 7	25	10
12091	TX 8	25	10
12092	TX 9	25	10
12093	TX 10	25	10
12093 B	TX 10	25	BOX 200
12093 BX	TX 10	25	BOX 500
12094	TX 15	25	10
12094 B	TX 15	25	BOX 200
12094 BX	TX 15	25	BOX 500
12095	TX 20	25	10
12095 B	TX 20	25	BOX 200
12095 BX	TX 20	25	BOX 500
12096	TX 25	25	10
12096 B	TX 25	25	BOX 200
12096 BX	TX 25	25	BOX 500
12097	TX 27	25	10
12097 B	TX 27	25	BOX 200
12097 BX	TX 27	25	BOX 500
12098	TX 30	25	10
12098 B	TX 30	25	BOX 200
12098 BX	TX 30	25	BOX 500
BGS 4735	TX 35	25	10
12099	TX 40	25	10
12099 B	TX 40	25	BOX 200
12099 BX	TX 40	25	BOX 500
12100	TX 45	25	10
12101	TX 50	25	10
12102	TX 55	25	10

GERMANY



 ESAGONO
1/4" C


TITANIO



 TORX®

RIVESTITO TITANIO

 attacco: DIN 3126, C 6,35
 impronta: TORX®

FEIMEC articolo	Torx	L mm	Box
212093 TIN	TX 10	25	10
212094 TIN	TX 15	25	10
212095 TIN	TX 20	25	10
212096 TIN	TX 25	25	10
212097 TIN	TX 27	25	10
212098 TIN	TX 30	25	10
212099 TIN	TX 40	25	10

IMPACT



 ESAGONO
1/4" C


novità



 TORX®

INSERTO "IMPACT"

 RESISTE ALLE SOLLECITAZIONI DEGLI
 AVVITATORI AD IMPATTO

 attacco: DIN 3126, C 6,35
 impronta: TORX®

FEIMEC articolo	Torx	L mm	Box
2910	TX 10	25	1
2915	TX 15	25	1
2920	TX 20	25	1
2925	TX 25	25	1
2930	TX 30	25	1
2940	TX 40	25	1

IMPACT



 ESAGONO
1/4" E


novità



 TORX®

INSERTO "TORSION IMPACT"

 RESISTE ALLE SOLLECITAZIONI DEGLI
 AVVITATORI AD IMPATTO

 attacco: DIN 3126, E 6,35
 impronta: TORX®

FEIMEC articolo	Torx	L mm	Box
32010	TX 10	50	1
32015	TX 15	50	1
32020	TX 20	50	1
32025	TX 25	50	1
32030	TX 30	50	1
32040	TX 40	50	1

GERMANY



 ESAGONO
1/4" E




 TORX®

ALTA QUALITÀ


 attacco: DIN 3126, E 6,35
 impronta: TORX®

FEIMEC articolo	Torx	Ø mm	L mm	Box
39929	TX 5	3,2	50	5
39930	TX 6	3,2	50	5
39931	TX 7	3,5	50	5
37713	TX 8	3,5	50	5
39933	TX 9	3	50	5
37715	TX 10	4	50	5
37717	TX 15	4	50	5
37719	TX 20	4,5	50	5
37721	TX 25	4,5	50	5
37723	TX 27	6	50	5
37725	TX 30	6	50	5
37727	TX 40	6	50	5
47745	TX 45	8	50	5
47750	TX 50	10	50	5
47755	TX 55	12	50	5
37726	TX 6	3	70	5
37728	TX 7	3	70	5
37729	TX 8	3	70	5
39937	TX 9	4	70	5
37731	TX 10	4	70	5
37733	TX 15	4	70	5
37735	TX 20	4,5	70	5
37737	TX 25	4,5	70	5
37739	TX 27	6	70	5
37741	TX 30	6	70	5
37743	TX 40	6	70	5
38746	TX 6	3	90	5
38747	TX 7	3	90	5
37745	TX 8	3	90	5
39941	TX 9	4	90	5
37747	TX 10	4	90	5
37749	TX 15	4	90	5
37751	TX 20	4,5	90	5
37753	TX 25	4,5	90	5
37755	TX 27	6	90	5
37757	TX 30	6	90	5
37759	TX 40	6	90	5
37910	TX 10	4,5	110	5
37915	TX 15	4,5	110	5
37920	TX 20	4,5	110	5
37925	TX 25	4,5	110	5
37927	TX 27	5,5	110	5
37930	TX 30	6	110	5
37940	TX 40	6	110	5

 Lunghezza **150 mm**
 nella colonna successiva 




Inserti Torx c/foro



TORX® CON FORO

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: TORX® C/FORO

FEIMEC articolo	TORX	L mm	Box
12289	TH 6	25	10
12290	TH 7	25	10
12291	TH 8	25	10
12292	TH 9	25	10
12293	TH 10	25	10
12293 B	TH 10	25	BOX 100
12294	TH 15	25	10
12294 B	TH 15	25	BOX 100
12295	TH 20	25	10
12295 B	TH 20	25	BOX 100
12296	TH 25	25	10
12296 B	TH 25	25	BOX 100
12297	TH 27	25	10
12297 B	TH 27	25	BOX 100
12298	TH 30	25	10
12298 B	TH 30	25	BOX 100
112298	TH 35	25	10
12299	TH 40	25	10
12299 B	TH 40	25	BOX 100
12300	TH 45	25	10
12301	TH 50	25	10
12302	TH 55	25	10



TORX® CON FORO

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: TORX® C/FORO

FEIMEC articolo	TORX	L mm	Box
103250	TH 6	50	5
103251	TH 7	50	5
103252	TH 8	50	5
103253	TH 9	50	5
103254	TH 10	50	5
103255	TH 15	50	5
103256	TH 20	50	5
103257	TH 25	50	5
103258	TH 27	50	5
103259	TH 30	50	5
103260	TH 40	50	5
103261	TH 10	75	5
103262	TH 15	75	5
103263	TH 20	75	5
103264	TH 25	75	5
103265	TH 27	75	5
103266	TH 30	75	5
103267	TH 40	75	5
103274	TH 10	90	5
103275	TH 15	90	5
103276	TH 20	90	5
103277	TH 25	90	5
103278	TH 30	90	5
103279	TH 40	90	5
103268	TH 10	150	5
103269	TH 15	150	5
103270	TH 20	150	5
103271	TH 25	150	5
103272	TH 30	150	5
103273	TH 40	150	5

Inserti TORX^{plus}



NUOVA IMPRONTA TORX® PLUS

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: TORX® PLUS

FEIMEC articolo	TORX	L mm	Box
12791	TS 6	25	5
112791	TS 7	25	5
12792	TS 8	25	5
112792	TS 9	25	5
12793	TS 10	25	5
12794	TS 15	25	5
12795	TS 20	25	5
12796	TS 25	25	5
12797	TS 27	25	5
12798	TS 30	25	5
12799	TS 40	25	5



NUOVA IMPRONTA TORX® PLUS

**A RICHIESTA DISPONIBILE
LUNGHEZZA 90 MM**

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: TORX® PLUS

FEIMEC articolo	TORX	L mm	Box
12806	TS 6	50	5
12808	TS 8	50	5
12809	TS 9	50	5
12810	TS 10	50	5
12815	TS 15	50	5
12820	TS 20	50	5
12825	TS 25	50	5
12830	TS 30	50	5
12840	TS 40	50	5



INSERTI TORX PLUS® - MADE IN JAPAN

Koken articolo	TORX	R mm	L mm	Box
121 T-70-20IP	TS 20	4.1	70	10
121 T-70-25IP	TS 25	4.6	70	10
121 T-70-27IP	TS 27	5.2	70	10
121 T-70-30IP	TS 30	5.7	70	10
121 T-70-40IP	TS 40	-	70	10

Inserti pentalobati C/foro



PENTALOBATA CON FORO

5 PUNTE CON FORO

attacco: DIN 3126, C 6,35

impronta: 5 PUNTE C/FORO

articolo	L mm	box
TP 8	25	10
TP 10	25	10
TP 15	25	10
TP 20	25	10
TP 25	25	10
TP 27	25	10
TP 30	25	10
TP 40	25	10
TP 45	25	10
TP 50	25	10
TP 30 L 50	50	10



PENTALOBATA CON FORO

BOX N°10 INSERTI + PORTA INSERTI MAGNETICO

attacco: DIN 3126, C 6,35

impronta: 5 PUNTE C/FORO

articolo	Descrizione	box
TP 1040	T 8/40 BOX 11 PEZZI	1



PENTALOBATA CON FORO

BOX N°8 INSERTI + BUSSOLA 1/4" PORTA INSERTI IN BOX IN PLASTICA

attacco: DIN 3126, C 6,35

impronta: 5 PUNTE C/FORO

articolo	Descrizione	box
TP 5010	T 10/50 TP10, TP15, TP20, TP25, TP30, TP40, TP45, 2137	1



PENTALOBATA CON FORO

CACCIAVITI 5 PUNTE C/FORO PER VITI PENTALOBATE

articolo	L mm	box
IPR-10	125	1
IPR-15	125	1
IPR-20	125	1
IPR-25	125	1
IPR-27	125	1
IPR-30	125	1
IPR-40	125	1
IPR-45	125	1



PENTALOBATA CON FORO 1/4" PRO+

articolo	DESCRIZIONE
BGS 2355	SET 9 PEZZI, CHIAVI A BUSSOLA 5 PUNTE C/FORO

CARATTERISTICHE

- TS-10-15-20-25-27-30-40-45-50
- per viti antifurto in fissaggio di pompe di MB Atego, Actros e Rover
- su guida porta bussola, imballaggio supplementare in custodia di plastica
- peso: 250 g

Inserti SIT ASSY



PER VITI ASSY® TIPO WÜRTH

attacco: DIN 3126, C 6,35

impronta: SIT®

articolo	L mm	box
SIT-10	25	5
SIT-15	25	5
SIT-20	25	5
SIT-25	25	5
SIT-30	25	5
SIT-40	25	5

Inserti Spanner®



SETTORE TELEFONIA

attacco: DIN 3126, C 6,35

impronta: SPANNER®

articolo	"A" mm	L mm	box
35421	3,8	25	5
35422	4,5	25	5
35423	5	25	5
35424	6	25	5
45425	7	25	5
45426	8	25	5

DISPONIBILI LUNGHEZZA 75 MM NEI KIT ARTICOLI BGS 762 E BGS 757

Inserti RIBE®



SETTORE AUTO

attacco: DIN 3126, C 6,35

impronta: RIBE®

articolo	L mm	box
112-5	25	5
112-6	25	5
112-8	25	5
112-10	25	5

INSERTI 1/4"



Inserti Tri-Wing

ESAGONO
1/4" C

TRI-WING

SETTORE AERONAUTICA A NORME NASA

attacco: DIN 3126, C 6,35

impronta: TRI-WING

FEWEC articolo	Icona	L mm	Box
35409	TW 0	25	5
35410	TW 1	25	5
35411	TW 2	25	5
35412	TW 3	25	5
35413	TW 4	25	5
35414	TW 5	25	5
35415	TW 6	28	5

Inserti Torq-set

ESAGONO
1/4" - 5/16" C

TORQ-SET

SETTORE AERONAUTICA A NORME NASA

attacco: DIN 3126, C 6,35 - 5/16"

impronta: TORQ-SET

FEWEC articolo	Icona	L mm	Box
35395	TS 0	25	5
35396	TS 1	25	5
35397	TS 2	25	5
35398	TS 3	25	5
35399	TS 4	25	5
35400	TS 5	25	5
35401	TS 6	25	5
35402	TS 8	25	5
35403	TS 10	25	5
37404	TS 1/4"	25	5
37408	TS 5/16"	25	5
attacco: 5/16" DIN 3126, C 8			
35404	TS 8	32	5
35405	TS 10	32	5
35406	TS 1/4"	32	5
35407	TS 5/16"	32	5
35408	TS 3/8"	32	5

BOSCH
7/16"

TORQ-SET

SETTORE AERONAUTICA A NORME NASA

attacco: 7/16"

impronta: TORQ-SET

FEWEC articolo	Icona	L mm	Box
222402	TS 1/4"	35	5
222403	TS 5/16"	35	5
224649	TS 3/8"	35	5
222405	TS 7/16"	35	5

Inserti quadro

ESAGONO
1/4" C

QUADRO

QUADRO MASCHIO

attacco: DIN 3126, C 6,35

impronta: QUADRO

FEWEC articolo	Icona	L mm	"A" mm	Box
38509	R 0	25	1,8	5
29049	R 1	25	2,3	5
29050	R 2	25	2,9	5
29051	R 3	25	3,5	5

ESAGONO
1/4" E

QUADRO

QUADRO MASCHIO

attacco: DIN 3126, E 6,35

impronta: QUADRO

FEWEC articolo	Icona	L mm	Box
129051	R 0	50	5
29052	R 1	50	5
29053	R 2	50	5
29054	R 3	50	5
29151	R 1	75	5
29152	R 2	75	5
29153	R 3	75	5
29253	R 2	100	5

Inserti Triangolari

ESAGONO
1/4" E

TRIANGOLARI

attacco: DIN 3126, E 6,35

impronta: TRIANGOLARE

FEWEC articolo	Icona	L mm	Box
TA-1350	1,3	50	1
TA-1850	1,8	50	1
TA-2050	2	50	1
TA-2350	2,3	50	1
TA-2850	2,8	50	1
TA-3050	3,0	50	1

Inserti XZN® Poligonale

ESAGONO
1/4" C

XZN

POLIGONALE XZN®

attacco: DIN 3126, C 6,35

impronta: XZN®

FEWEC articolo	Icona	L mm	Box
111-4	M 4	25	5
111-5	M 5	25	5
111-6	M 6	25	5
111-8	M 8	25	5

JAPAN

ESAGONO
5/16" C

XZN

INSERTI XZN - MADE IN JAPAN

Koken articolo	Icona	L mm	Box
100 X-32-M5	M 5	32	5
100 X-32-M6	M 6	32	5
100 X-32-M8	M 8	32	5
100 X-32-M10	M 10	32	5
100 X-32-M12	M 12	32	5

ESAGONO
1/4" E

XZN


POLIGONALE XZN®

attacco: DIN 3126, E 6,35

impronta: XZN®

FEWEC articolo	Icona	L mm	Box
2111-4	M 4	75	5
2111-5	M 5	75	5
2111-6	M 6	75	5
2111-8	M 8	75	5

Inserti a doppia punta




TAGLIO **PHILLIPS®**

TAGLIO / PHILLIPS®

attacco: DIN 3126, C 6,35

FEWEC articolo	Logo	L mm	Box
112081	0,8 x 4 mm + PH1	60	5
112083	1,0 x 6 mm + PH2	60	5




PHILLIPS® **PHILLIPS®**

PHILLIPS® / PHILLIPS®

attacco: DIN 3126, C 6,35

FEWEC articolo	Logo	L mm	Box
112451	PH1 + PH1	45	5
112452	PH2 + PH2	45	5
114601	PH1 + PH1	75	5
114602	PH2 + PH2	75	5



POZIDRIV® **POZIDRIV®**

POZIDRIV® / POZIDRIV®

attacco: DIN 3126, E 6,35

FEWEC articolo	Logo	L mm	Box
112495	PZ1 + PZ1	50	5
112496	PZ2 + PZ2	50	5



BGS 7988-1




BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 7988	SET 11 PEZZI, CACCIAVITI

CARATTERISTICHE

- satinati cromati
- con lame intercambiabili
- lunghezza lame: 175 mm
- 20 in 1
- impugnatura con due attacchi 1/4", con rivestimento in gomma antiscivolo
- Taglio: 4+6 mm, 5+7 mm,
- PH: 1+2
- PZ: 1+2
- Esagono: 4 mm + 4 mm testa sferica 5 mm + 5 mm testa sferica 6 mm + 6 mm testa sferica
- Torx: TX10+TX15, TX20+TX25, TX30+TX40
- peso: 810 g

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 7988-1	IMPUGNATURA CON 2 ATTACCHI 1/4"



PHILLIPS® **PHILLIPS®**

LAME REVERSIBILI COMBI PHILLIPS® L. 175 MM

attacco: DIN 3126, C 6,35

FEWEC articolo	A	B	L mm	Box
2162-0102	PH1	PH2	175	1




POZIDRIV® **POZIDRIV®**

LAME REVERSIBILI COMBI POZIDRIV® L. 175 MM

attacco: DIN 3126, C 6,35

FEWEC articolo	A	B	L mm	Box
2164-0102	PZ1	PZ2	175	1




TORX® **TORX®**

LAME REVERSIBILI COMBI TORX®

attacco: DIN 3126, C 6,35

FEWEC articolo	A	B	L mm	Box
2168-0506	TX5	TX6	175	1
2168-0708	TX7	TX8	175	1
2168-0910	TX9	TX10	175	1
2168-1520	TX15	TX20	175	1
2168-2527	TX25	TX27	175	1
2168-3040	TX30	TX40	175	1



TAGLIO **TAGLIO**

LAME REVERSIBILI COMBI TAGLIO L. 175 MM

attacco: DIN 3126, C 6,35

FEWEC articolo	A	B	L mm	Box
2160-4060	4,0x0,5	6,0x1,0	175	1
2160-6570	6,5x1,2	7,0x1,2	175	1




ESAGONO **ESAGONO**

LAME REVERSIBILI COMBI ESAGONO L. 175 MM

attacco: DIN 3126, C 6,35

FEWEC articolo	A	B	L mm	Box
2166-0003	3 MM	3 MM	175	1
2166-0004	4 MM	4 MM	175	1
2166-0005	5 MM	5 MM	175	1
2166-0006	6 MM	6 MM	175	1

INSERTI 1/4" DOPPIA PUNTA






Inserti 5/16"

Inserti Taglio 5/16"




ALTA QUALITÀ POWER IMPACT

 attacco: DIN 3126, C 8
 impronta: 5264-C

FEIMEC articolo	 mm	L mm	
112514	0,8 x 5,5	41	5
12515	1 x 6	41	5
12516	1,2 x 6,5	41	5
112517	1,2 x 8	41	5
12518	1,6 x 8	41	5
112519	1,6 x 10	41	5
112520	2 x 12	41	5
112521	2,5 x 14	41	5


INSERTI TAGLIO - MADE IN JAPAN



 attacco: DIN 3126, C 8
 impronta: 5264-C


Koken articolo	 T x W mm	L mm	
100 S-32-6	1 X 6	32	5
100 S-32-7	1 X 7	32	5
100 S-32-8	1,2 X 8	32	5
100 S-32-9	1,6 X 9	32	5
100 S-32-10	1,6 X 10	32	5
100 S-32-11	1,6 X 11	32	5
100 S-32-12	2 X 12	32	5
100 S-32-14	2 X 14	32	5
100 S-80-6	1 X 6	80	5
100 S-80-7	1 X 7	80	5
100 S-80-8	1,2 X 8	80	5
100 S-80-9	1,6 X 9	80	5
100 S-80-10	1,6 X 10	80	5
100 S-80-11	1,6 X 11	80	5
100 S-80-12	2 X 12	80	5
100 S-80-14	2 X 14	80	5

Inserti Phillips® 5/16"




ALTA QUALITÀ POWER IMPACT

 attacco: DIN 3126, C 8
 impronta: DIN 5260, PH

FEIMEC articolo	 PH	L mm	
12541	PH 1	32	5
12542	PH 2	32	5
12544	PH 3	32	5
12545	PH 4	32	5


INSERTI PHILLIPS - MADE IN JAPAN



 attacco: DIN 3126, C 8
 impronta: DIN 5260, PH



Koken articolo	 PH	L mm	
100 P-32-PH1	PH 1	32	5
100 P-32-PH2	PH 2	32	5
100 P-32-PH3	PH 3	32	5
100 P-32-PH4	PH 4	32	5
100 P-80-PH1	PH 1	80	5
100 P-80-PH2	PH 2	80	5
100 P-80-PH3	PH 3	80	5
100 P-80-PH4	PH 4	80	5
100 P-125-PH2	PH 2	125	5
100 P-125-PH3	PH 3	125	5

Inserti Pozidriv® 5/16"




ALTA QUALITÀ POWER IMPACT

 attacco: DIN 3126, C 8
 impronta: DIN 5260, PZ

FEIMEC articolo	 PZ	L mm	
12560	PZ 1	32	5
12561	PZ 2	32	5
12562	PZ 3	32	5
12563	PZ 4	32	5


INSERTI POZIDRIV - MADE IN JAPAN

 attacco: DIN 3126, C 8
 impronta: DIN 5260, PZ

Koken articolo	 PZ	L mm	
100 P-32-PZ2	PZ 2	32	5
100 P-32-PZ3	PZ 3	32	5



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 711	SET 4 PEZZI, INSERTI ATTACCO 5/16"

CARATTERISTICHE

- attacco esagonale da 5/16 mm
- lunghezza 36 mm
- 2 inserti Taglio: 8 - 10 mm
- 2 inserti PH: 2 - 3
- peso: 60 g

Inserti Brugola


C 8

Inserti Torx®


C 8

Inserti Torx c/foro


C 8




ESAGONO 5/16" C

ALTA QUALITÀ POWER IMPACT

attacco: DIN 3126, C 8
 impronta: ESAGONO

FEIMEC articolo	mm	L mm	
12571	3	30	5
12572	4	30	5
12573	5	30	5
12574	6	30	5
12575	7	30	5
12576	8	30	5
12577	10	30	5
12578	12	30	5
12579	14	30	5




ESAGONO 5/16" C

ALTA QUALITÀ POWER IMPACT

attacco: DIN 3126, C 8
 impronta: TORX®

FEIMEC articolo	TX	L mm	
12595	TX 20	35	5
12596	TX 25	35	5
12597	TX 27	35	5
12598	TX 30	35	5
12599	TX 40	35	5
12600	TX 45	35	5
12601	TX 50	35	5
12602	TX 55	35	5
12603	TX 60	35	5
12604	TX 70	35	5




ESAGONO 5/16" C

ALTA QUALITÀ POWER IMPACT

attacco: DIN 3126, C 8
 impronta: TORX® C/FORO

FEIMEC articolo	TX	L mm	
12593-F	TH 10	35	5
12594-F	TH 15	35	5
12595-F	TH 20	35	5
12596-F	TH 25	35	5
12597-F	TH 27	35	5
12598-F	TH 30	35	5
12599-F	TH 40	35	5
12600-F	TH 45	35	5
12601-F	TH 50	35	5
12602-F	TH 55	35	5
12603-F	TH 60	35	5
12604-F	TH 70	35	5

JAPAN




ESAGONO 5/16" C

INSERTI ESAGONO - MADE IN JAPAN

attacco: DIN 3126, C 8
 impronta: ESAGONO

Koken articolo	mm	L mm	
100 H-32-3	3	32	5
100 H-32-4	4	32	5
100 H-32-5	5	32	5
100 H-32-6	6	32	5
100 H-32-7	7	32	5
100 H-32-8	8	32	5
100 H-32-9	9	32	5
100 H-32-10	10	32	5
100 H-32-11	11	32	5
100 H-32-12	12	32	5
100 H-32-14	14	32	5

JAPAN




ESAGONO 5/16" C

INSERTI TORX - MADE IN JAPAN

attacco: DIN 3126, C 8
 impronta: TORX®

Koken articolo	TX	L mm	
100 T-32-T10	T10	32	5
100 T-32-T15	T15	32	5
100 T-32-T20	T20	32	5
100 T-32-T25	T25	32	5
100 T-32-T27	T27	32	5
100 T-32-T30	T30	32	5
100 T-32-T40	T40	32	5
100 T-32-T45	T45	32	5
100 T-32-T50	T50	32	5
100 T-32-T55	T55	32	5




ESAGONO 5/16" C

ALTA QUALITÀ POWER IMPACT

attacco: DIN 3126, C 8
 impronta: XZN®

FEIMEC articolo	M	L mm	
126-5	M 5	28	5
126-6	M 6	28	5
126-8	M 8	28	5
126-10	M 10	32	5
126-12	M 12	38	5
126-14	M 14	38	5




ESAGONO 5/16" C

ALTA QUALITÀ POWER IMPACT


attacco: DIN 3126, C 8
 impronta: RIBE®

FEIMEC articolo	M	L mm	
127-5	M 5	35	5
127-6	M 6	35	5
127-8	M 8	35	5
127-10	M 10	35	5
127-12	M 12	35	5
127-14	M 14	42	5
127-16	M 16	45	5

INSERTI 5/16"



Inserti



10-14 mm.

Inserti Phillips



10 mm



PH

attacco: 10 mm

impronta: DIN 5260, PH

articolo		L mm	
BGS 4601	PH 2	30	5
BGS 4602	PH 3	30	5

Inserti Taglio



10 mm



TAGLIO

attacco: 10 mm

impronta: TAGLIO

articolo		L mm	
BGS 4599	8	30	5
BGS 4600	10	30	5

Inserti Brugola



10 mm



BRUGOLA TCE

attacco: 10 mm

impronta: ESAGONO

FEEMEC articolo		L mm	
271-0430	4	30	5
271-0530	5	30	5
271-0630	6	30	5
271-0730	7	30	5
271-0830	8	30	5
271-1030	10	30	5
271-1230	12	30	5
271-1430	14	30	5

BRUGOLA TCE

attacco: 10 mm

impronta: ESAGONO

FEEMEC articolo		L mm	
272-0475	4	75	5
272-0575	5	75	5
272-0675	6	75	5
272-0775	7	75	5
272-0875	8	75	5
272-1075	10	75	5
272-1275	12	75	5
272-1475	14	75	5

Inserti Torx®



10 mm




TORX®

attacco: 10 mm - 14 mm

impronta: TORX®

FEEMEC articolo		L mm	
275-1030	TX 10	30	5
275-1530	TX 15	30	5
275-2030	TX 20	30	5
275-2530	TX 25	30	5
275-2730	TX 27	30	5
275-3030	TX 30	30	5
275-3530 <i>novità</i>	TX 35	30	5
275-4030	TX 40	30	5
275-4530	TX 45	30	5
275-5030	TX 50	30	5
275-5530	TX 55	30	5
275-6030	TX 60	30	5
275-6050	TX 60	50 ATT.14 MM	5
275-7050	TX 70	50 ATT.14 MM	5



TORX®


attacco: 10 mm - 14 mm

impronta: TORX®



FEEMEC articolo		L mm	
276-1075	TX 10	75	5
276-1575	TX 15	75	5
276-2075	TX 20	75	5
276-2575	TX 25	75	5
276-2775	TX 27	75	5
276-3075	TX 30	75	5
276-3575 <i>novità</i>	TX 35	75	5
276-4075	TX 40	75	5
276-4575	TX 45	75	5
276-5075	TX 50	75	5
276-5575	TX 55	75	5
BGS 4598	TX 60	75	5
276-6078	TX 60	78 ATT.14 MM	5
276-7078	TX 70	78 ATT.14 MM	5




Inserti Torx c/foro 10 mm



10 mm.  **TORX CON FORO**

TORX® C/FORO
attacco: 10 mm
impronta: TORX® C/FORO

FEEMEC articolo		L mm	
278-1030	TH 10	30	5
278-1530	TH 15	30	5
278-2030	TH 20	30	5
278-2530	TH 25	30	5
278-2730	TH 27	30	5
278-3030	TH 30	30	5
278-4030	TH 40	30	5
278-4530	TH 45	30	5
278-5030	TH 50	30	5
278-5530	TH 55	30	5

 **ESAGONO 10 mm.** **TORX CON FORO**

TORX® C/FORO
attacco: 10 mm - 14 mm
impronta: TORX® C/FORO


FEEMEC articolo		L mm	
279-1075	TH 10	75	5
279-1575	TH 15	75	5
279-2075	TH 20	75	5
279-2575	TH 25	75	5
279-2775	TH 27	75	5
279-3075	TH 30	75	5
279-4075	TH 40	75	5
279-4575	TH 45	75	5
279-5075	TH 50	75	5
279-5575	TH 55	75 ATT.14 MM	5

Inserti XZN 10 mm



ESAGONO 10 mm.  **XZN**

XZN®
attacco: 10 mm
impronta: XZN®


FEEMEC articolo		L mm	
273-0530	M 5	30	5
273-0630	M 6	30	5
273-0830	M 8	30	5
273-1030	M 10	30	5
273-1230	M 12	30	5
273-1430	M 14	30	5

 **ESAGONO 10 mm.** **XZN**



XZN®
attacco: 10 mm
impronta: XZN®


FEEMEC articolo		L mm	
274-0575	M 5	75	5
274-0675	M 6	75	5
274-0875	M 8	75	5
274-1075	M 10	75	5
274-1275	M 12	75	5
274-1475	M 14	75	5

Inserti RIBE® 10 mm



ESAGONO 10 mm.  **RIBE**

RIBE®
attacco: 10 mm
impronta: RIBE®

FEEMEC articolo		L mm	
284-0430	M 4	30	5
284-0530	M 5	30	5
284-0630	M 6	30	5
284-0730	M 7	30	5
284-0830	M 8	30	5
284-0930	M 9	30	5
284-1030	M 10	30	5
284-1130	M 11	30	5
284-1230	M 12	30	5
284-1330	M 13	30	5
284-1430	M 14	30	5
284-1630	M 16	30	5




 **ESAGONO 10 mm.** **RIBE**

RIBE®
attacco: 10 mm
impronta: RIBE®

FEEMEC articolo		L mm	
286-0475	M 4	75	5
286-0575	M 5	75	5
286-0675	M 6	75	5
286-0775	M 7	75	5
286-0875	M 8	75	5
286-0975	M 9	75	5
286-1075	M 10	75	5
286-1275	M 12	75	5
286-1375	M 13	75	5
286-1475	M 14	75	5
286-1675	M 16	75	5
296-5100	M 5	100	5
296-6100	M 6	100	5
296-7100	M 7	100	5
296-8100	M 8	100	5
296-9100	M 9	100	5
296-1000	M 10	100	5
296-1003	M 10,3	100	5
296-1100	M 11	100	5
296-1200	M 12	100	5
296-1300	M 13	100	5
296-1400	M 14	100	5






Inserti RIBE®  

RIBE® C/FORO
attacco: 10 mm
impronta: RIBE® C/FORO




FEFMEC articolo	ESAGONO	L mm	BOX
285-0430	M 4	30	5
285-0530	M 5	30	5
285-0630	M 6	30	5
285-0730	M 7	30	5
285-0830	M 8	30	5
285-0930	M 9	30	5
285-1030	M 10	30	5
285-1230	M 12	30	5
285-1330	M 13	30	5

RIBE® C/FORO
attacco: 10 mm - 14 mm
impronta: RIBE® C/FORO




FEFMEC articolo	ESAGONO	L mm	BOX
287-0475	M 4	75	5
287-0575	M 5	75	5
287-0675	M 6	75	5
287-0775	M 7	75	5
287-0875	M 8	75	5
287-0975	M 9	75	5
287-1075	M 10	75	5
287-1275	M 12	75	5
287-1375	M 13	75	5
287-1475	M 14	75 ATT.14 MM	5
287-1675	M 16	75 ATT.17 MM	5
399-5100	M 5	100	5
399-6100	M 6	100	5
399-7100	M 7	100	5
399-8100	M 8	100	5
399-9100	M 9	100	5
399-1000	M 10	100	5
399-1200	M 12	100	5
399-1300	M 13	100	5
399-1400	M 14	100	5

Inserti TORX® PLUS  

TORX® PLUS
attacco: 10 mm
impronta: TORX® PLUS

FEFMEC articolo	ESAGONO	L mm	BOX
TP-1030	TS 10	30	5
TP-2030	TS 20	30	5
TP-2530	TS 25	30	5
TP-2730	TS 27	30	5
TP-3030	TS 30	30	5
TP-4030	TS 40	30	5
TP-4530	TS 45	30	5
TP-5030	TS 50	30	5
TP-5530	TS 55	30	5

TORX® PLUS
attacco: 10 mm
impronta: TORX® PLUS

FEFMEC articolo	ESAGONO	L mm	BOX
TP-1075	TS 10	75	5
TP-2075	TS 20	75	5
TP-2575	TS 25	75	5
TP-2775	TS 27	75	5
TP-3075	TS 30	75	5
TP-4075	TS 40	75	5
TP-4575	TS 45	75	5
TP-5075	TS 50	75	5
TP-5575	TS 55	75	5

Inserti TORX® PLUS CON FORO  

5 PUNTE CON FORO
TORX® PLUS C/FORO
attacco: 10 mm
impronta: TORX® PLUS C/FORO

FEFMEC articolo	ESAGONO	L mm	BOX
TPR-1030	TPR 10	30	5
TPR-2030	TPR 20	30	5
TPR-2530	TPR 25	30	5
TPR-2730	TPR 27	30	5
TPR-3030	TPR 30	30	5
TPR-4030	TPR 40	30	5
TPR-4530	TPR 45	30	5
TPR-5030	TPR 50	30	5
TPR-5530	TPR 55	30	5

5 PUNTE CON FORO
TORX® PLUS C/FORO
attacco: 10 mm
impronta: TORX® PLUS C/FORO


FEFMEC articolo	ESAGONO	L mm	BOX
TPR-1075	TPR 10	75	5
TPR-2075	TPR 20	75	5
TPR-2575	TPR 25	75	5
TPR-2775	TPR 27	75	5
TPR-3075	TPR 30	75	5
TPR-4075	TPR 40	75	5
TPR-4575	TPR 45	75	5
TPR-5075	TPR 50	75	5
TPR-5575	TPR 55	75	5

novità

**BUSSOLA PORTA INSERTI CROMATA
CON SFERA DI TENUTA**

attacco: Quadro femmina

BGS articolo	mm	L mm	
BGS 291	3/8"	10	28
BGS 290	1/2"	10	37
BGS 284	1/2"	14	37



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 353	CRICCHETTO PORTAINSERI ATTACCO ESAGONALE 10 MM, LUNGHEZZA 135 MM

CARATTERISTICHE

- per l'inserimento di inserti senza necessità di adattatore
- lunghezza: 135 mm
- peso: 270 g



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 6656	CRICCHETTO REVERSIBILE PORTAINSERI, ATT. ESAGONALE 10 MM

CARATTERISTICHE

- cricchetto reversibile 72 denti
- impugnatura ergonomica antiscivolo in materiale bi-componente
- attacco esagono femmina 10 mm
- lunghezza 240 mm
- peso: 370 g


INSERTI ATTACCO 10 MM

FM 6625


BGS articolo	DESCRIZIONE
FM 80114	SET 40 PEZZI, INSERTI 10 MM & CHIAVE A CRICCHETTO E FISSA

CARATTERISTICHE

- in valigetta in plastica
- finitura: cromata satinata
- comprende:
 - chiave a cricchetto e fissa lunghezza 250 mm
 - prolunga 75 mm
 - inserti attacco 10 mm, lunghezza 30 mm:
 - Torx: TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX27 - TX30 - TX40 - TX45 - TX50 - TX55
 - Torx con foro: TH10 - TH15 - TH20 - TH25 - TH27 - TH30 - TH40 - TH45 - TH50 - TH55
 - Esagonali: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm
 - XZN: M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12
 - RIBE: M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
FM 6625	CHIAVE A CRICCHETTO E FISSA



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 5070	SET 15 PEZZI, INSERTI ESAGONALI

CARATTERISTICHE

- inserti Esagonali, lunghezza 30 mm: 4-5-6-7-8-10-12 mm
- inserti Esagonali, lunghezza 75 mm: 4-5-6-7-8-10-12 mm
- 1 adattatore portainseriti 10 mm, attacco quadro femmina da 1/2"
- peso: 710 g



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 5017	SET 7 PEZZI, INSERTI 10 MM ESAGONALI CON ADATTATORE


CARATTERISTICHE

- 6 inserti esagonali attacco 10 mm: 4-5-6-8-10-12 mm
- lunghezza 30 mm
- 1 adattatore portainseriti 10 mm, attacco quadro femmina da 1/2"
- peso: 160 g



- ESAGONO MM 4-5-6-7-8-10-12 LUNGHEZZA 30 MM
- ESAGONO MM 4-5-6-7-8-10-12 LUNGHEZZA 75 MM
- N. 1 BUSSOLA PORTAINSERITI 1/2"


attacco: 10 mm
impronta: ESAGONO C/FORO

FEIMEC articolo	Descrizione	
2725	CASSETTA METALLICA 15 PEZZI	1



- TX. 10-15-20-25-27-30-40-45-50-55 LUNGHEZZA 30 MM
- TX. 10-15-20-25-27-30-40-45-50-55 LUNGHEZZA 75 MM
- N. 2 BUSSOLE PORTAINSERITI 3/8"-1/2"

attacco: 10 mm
impronta: TX

FEIMEC articolo	Descrizione	
5714	CASSETTA METALLICA 22 PEZZI	1



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 5040	SET 15 PEZZI, INSERTI TORX

CARATTERISTICHE

- inserti TORX lungh. 30 mm: TX 20-25-30-40-45-50-55
- inserti TORX lungh. 75 mm: TX 20-25-30-40-45-50-55
- 1 adattatore portainseriti 10 mm, attacco quadro femmina da 1/2"
- peso: 650 g



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 5025	SET 30 PEZZI, BUSSOLE E INSERTI TORX

CARATTERISTICHE

- bussole Torx femmina attacco quadro femmina:
 - 1/4": E4 - E5 - E6 - E7 - E8
 - 3/8": E10 - E11 - E12 - E14
 - 1/2": E16 - E18 - E20 - E22 - E24
- inserti Torx lunghezza 30 mm: TX20 - TX25 - TX30 - TX40 - TX45 - TX50 - TX55
- inserti Torx lunghezza 75 mm: TX20 - TX25 - TX30 - TX40 - TX45 - TX50 - TX55
- adattatori portainseriti 10 mm:
 - att. quadro femmina 1/2"
 - att. quadro femmina 3/8"
- finitura satinata cromata
- peso: 1,4 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 5025-LEER	CASSETTA VUOTA



ESAGONO 10 mm
TORX®

PRO+ **CV**

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 5016	SET 7 PEZZI, INSERTI 10 MM TORX CON ADATTATORE

CARATTERISTICHE

- 6 inserti TORX attacco 10 mm, lunghezza 30 mm: TX25, TX30, TX40, TX45, TX50, TX55
- 1 adattatore portainseriti 10 mm, attacco quadro femmina da 1/2"
- peso: 180 g



XZN **ESAGONO 10 mm** **CV**

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 5030	SET 11 PEZZI, INSERTI XZN

CARATTERISTICHE

- 5 inserti XZN lungh. 30 mm: M5-M6-M8-M10-M12
- 5 inserti XZN lungh. 75 mm: M5-M6-M8-M10-M12
- 1 adattatore portainseriti 10 mm, attacco quadro femmina da 1/2"
- peso: 580 g



ESAGONO 10 mm **RIBE CON FORO**

- **RIBE® C/FORO M 4-5-6-7-8-9-10-12-13 LUNGHEZZA 30 MM**
- **RIBE® C/FORO M 4-5-6-7-8-9-10-12-13 LUNGHEZZA 75 MM**
- **N. 2 BUSSOLE PORTA INSERTI 3/8"-1/2"**

attacco: 10 mm
impronta: RIBE® C/FORO

FEIMEC articolo	Descrizione	
2736	CASSETTA METALLICA 20 PEZZI	1



TORX® CON FORO **ESAGONO 10 mm**

- **TORX® C/FORO**
- **TH. 10-15-20-25-27-30-40-45-50-55 LUNGHEZZA 30 MM**
- **TH. 10-15-20-25-27-30-40-45-50-55 LUNGHEZZA 75 MM**
- **N. 2 BUSSOLE PORTAINSERITI 3/8"-1/2"**

attacco: 10 mm
impronta: TORX C/FORO

FEIMEC articolo	Descrizione	
2715	CASSETTA METALLICA 22 PEZZI	1



RIBE **ESAGONO 10 mm**

- **RIBE® M 5-6-7-8-9-10-11-12-13 LUNGHEZZA 30 MM**
- **RIBE® M 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 LUNGHEZZA 75 MM**
- **N. 2 BUSSOLE PORTAINSERITI 3/8"-1/2"**

attacco: 10 mm
impronta: RIBE®

FEIMEC articolo	Descrizione	
5735	CASSETTA METALLICA 21 PEZZI	1



10 mm. TORXplus®

novità

FEIMEC articolo	DESCRIZIONE
TP 7575	SET 18 PEZZI, INSERTI TORX PLUS, ATT. 10 MM

CARATTERISTICHE

- inserti attacco esagonale 10 mm
- impronta Torx Plus
- inserti Torx Plus, lunghezza 30 mm e 75 mm: TS 10 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50 - 55




ESAGONO 10 mm **XZN** **PRO+** **CV**

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 5006	SET 6 PEZZI, INSERTI 10 MM XZN CON ADATTATORE

CARATTERISTICHE

- 5 inserti XZN attacco 10 mm, lunghezza 30 mm: M5, M6, M8, M10, M12
- 1 adattatore portainseriti 10 mm, attacco quadro femmina da 1/2"
- peso: 160 g



RIBE **PRO+** **CV** **ESAGONO 10 mm**

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 5013	SET 22 PEZZI, INSERTI RIBE, LUNGHEZZA 30 E 100 MM

CARATTERISTICHE

- inserti Ribe attacco 10 mm
- inserti Ribe lunghezza 30 mm: M5-M6-M7-M8-M9-M10-M11-M12-M13
- inserti Ribe **lunghezza 100 mm**: M5-M6-M7-M8-M9-M10-M10,3-M11-M12-M13-M14
- 2 adattatori 3/8" + 1/2" per inserti da 10 mm
- peso: 1,6 kg



10 mm. TORXplus® CON FORO

novità

5 PUNTE CON FORO

FEIMEC articolo	DESCRIZIONE
TPR 7530	SET 18 PEZZI, INSERTI TORX PLUS CON FORO, ATT. 10 MM

CARATTERISTICHE

- inserti attacco esagonale 10 mm
- impronta Torx Plus c/ Foro
- inserti Torx Plus c/ Foro, lunghezza 30 mm e 75 mm: TPR 10 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50 - 55



- ESAGONO MM 4-5-6-7-8-10-12 LUNGHEZZA 30 MM
- ESAGONO MM 4-5-6-7-8-10-12 LUNGHEZZA 75 MM
- TORX® TX 20-25-30-40-45-50-55 LUNGHEZZA 30 MM
- TORX® TX 20-25-30-40-45-50-55 LUNGHEZZA 75 MM
- TORX® TX 60-70 LUNGHEZZA 50 MM ATTACCO 14 MM
- TORX® TX 60-70 LUNGHEZZA 78 MM ATTACCO 14 MM
- N. 2 BUSSOLE PORTAINSERTI 3/8"-1/2"
- N. 1 BUSSOLA PORTAINSERTI PER 14 MM

attacco: 10 mm

Descrizione	Quantità
CASSETTA METALLICA 35 PEZZI	1



PRO+

- ESAGONO MM 4-5-6-7-8-10-12 LUNGHEZZA 30 MM E 75 MM
- XZN® M. 5-6-8-10-12 LUNGHEZZA 30 MM E 75 MM
- TORX® TX 20-25-30-40-45-50-55 LUNGHEZZA 30 MM E 75 MM
- N. 2 BUSSOLE PORTAINSERTI 3/8"- 1/2"

attacco: 10 mm

Descrizione	Quantità
CASSETTA METALLICA 40 PEZZI	1



- ESAGONO MM 4-5-6-7-8-10-12 LUNGHEZZA 30 MM
- ESAGONO MM 4-5-6-7-8-10-12 LUNGHEZZA 75 MM
- XZN® M. 5-6-8-10-12 LUNGHEZZA 30 MM
- XZN® M. 5-6-8-10-12 LUNGHEZZA 75 MM
- TORX® TX 20-25-30-40-45-50-55 LUNGHEZZA 30 MM
- TORX® TX 20-25-30-40-45-50-55 LUNGHEZZA 75 MM
- N. 2 BUSSOLE PORTAINSERTI 3/8"-1/2"

attacco: 10 mm

Descrizione	Quantità
CASSETTA METALLICA 40 PEZZI	1



DESCRIZIONE
SET 40 PEZZI, INSERTI 10 MM

CARATTERISTICHE

- comprende:
 - 14 inserti Esagonali, lunghezza 30 e 75 mm, nelle seguenti misure: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm
 - 14 inserti Torx, lunghezza 30 e 75 mm, nelle seguenti misure: TX20 - TX25 - TX30 - TX40 - TX45 T50 - T55
 - 14 inserti XZN, lunghezza 30 e 75 mm, nelle seguenti misure: M5 - M6 - M8 - M10 - M12
- adattatori portainseriti 10 mm:
 - att. quadro femmina 1/2"
 - att. quadro femmina 3/8"
- peso: 1,9 kg

RICAMBI

DESCRIZIONE
CASSETTA VUOTA



DESCRIZIONE
SET 54 PEZZI, INSERTI ASSORTITI, ATT. 10 MM

CARATTERISTICHE

- in valigetta di metallo
- comprende:
 - 7 inserti Esagonali, lunghezza 30 mm: 4 - 5 - 6 - 6 - 7 - 7 - 8 - 10 - 12 mm
 - 7 inserti Esagonali, lunghezza 75 mm: 4 - 5 - 6 - 6 - 7 - 7 - 8 - 10 - 12 mm
 - 5 inserti XZN, lunghezza 30 mm: M5 - M6 - M8 - M10 - M12
 - 5 inserti, lunghezza 75 mm, XZN: M5 - M6 - M8 - M10 - M12
 - 7 inserti, lunghezza 30 mm, Torx: TX20 - TX25 - TX30 - TX40 - TX45 - TX50 - TX55
 - 7 inserti, lunghezza 75 mm, Torx: TX20 - TX25 - TX30 - TX40 - TX45 - TX50 - TX55
 - 7 inserti, lunghezza 30 mm, Torx c/ foro: TH20 - TH25 - TH30 - TH40 - TH45 - TH50 - TH55
 - 7 inserti, lunghezza 70 mm, Torx c/ foro: TH20 - TH25 - TH30 - TH40 - TH45 - TH50 - TH55
 - adattatori portainseriti 10 mm:
 - att. quadro femmina 1/2"
 - att. quadro femmina 3/8"
- peso: 2,5 kg



DESCRIZIONE
SET 40 PEZZI, INSERTI ASSORTITI

CARATTERISTICHE

- 2 adattatori con attacco quadro da 1/2" e 3/8"
- inserti esagonali, attacco 10 mm, lungh. 30 e 75 mm: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm
- inserti Torx, attacco 10 mm, lungh. 30 e 75 mm: TX20 - TX25 - TX30 - TX40 - TX50 - TX55
- inserti XZN, attacco 10 mm, lungh. 30 e 75 mm: M5 - M6 - M8 - M10 - M12
- peso: 1,7 kg

Inserti per cricchetti



10-13-19 MM



ADATTATORI PER CHIAVI A CRICCHETTO

FEIMEC articolo	Descrizione		
WR 143812	SET 4 PEZZI ADATTATORI PER CHIAVI A CRICCO (WR 141014 - 141063 - 141338 - 141912)	1	
	 Adattatore		
WR 141014	10 mm  1/4" inserti	1	
WR 145016	13 mm  5/16" inserti	1	
WR 141610	13 mm  10 mm. inserti	1	
WR 141063	10 mm  1/4" bussole	1	
WR 141338	13 mm  3/8" bussole	1	
WR 141912	19 mm  1/2" bussole	1	



BGS
articolo

DESCRIZIONE

BGS 98210

SET 4 PEZZI, ADATTATORI PER CHIAVI A CRICCHETTO

CARATTERISTICHE

- 3 adattatori con pulsante di sgancio rapido:
 - 1/4" quadro (per chiavi a cricchetto da 14 mm)
 - 3/8" quadro (per chiavi a cricchetto da 14 mm)
 - 1/2" quadro (per chiavi a cricchetto da 19 mm)
- 1 adattatore per inserti da 1/4" (per chiavi a cricchetto da 14 mm),
- finitura cromata lucida + nero opaco
- peso: 130 g



CHIAVE XZN MASCHIO

ATTACCO ESAGONALE 13 MM CON SFERA IDEALE PER USO CON CHIAVI A CRICCHETTO

FEIMEC articolo		L mm	
50404	M 4	25	1
50405	M 5	25	1
50406	M 6	25	1
50408	M 8	25	1
50410	M 10	25	1



CHIAVE TORX® MASCHIO

ATTACCO ESAGONALE 13 MM CON SFERA IDEALE PER USO CON CHIAVI A CRICCHETTO

FEIMEC articolo		L mm	
50015	TX 15	25	1
50020	TX 20	25	1
50025	TX 25	25	1
50027	TX 27	25	1
50030	TX 30	25	1
50040	TX 40	25	1
50045	TX 45	25	1
50050	TX 50	25	1
50055	TX 55	25	1



CHIAVE ESAGONALE MASCHIO

ATTACCO ESAGONALE 13 MM CON SFERA IDEALE PER USO CON CHIAVI A CRICCHETTO

FEIMEC articolo	mm	L mm	
50204	4	25	1
50205	5	25	1
50206	6	25	1
50207	7	25	1
50208	8	25	1
50210	10	25	1

INSERTI PER CRICCHETTI



BGS
articolo

DESCRIZIONE


BGS 8210


SET 4 PEZZI, ADATTATORI PER CHIAVI A CRICCHETTO

CARATTERISTICHE



- 3 adattatori con pulsante di sgancio rapido:
 - 1/4" quadro (per chiavi a cricchetto da 10 mm),
 - 3/8" quadro (per chiavi a cricchetto da 13 mm),
 - 1/2" quadro (per chiavi a cricchetto da 19 mm),
- 1 adattatore per inserti da 1/4" (per chiavi a cricchetto da 10 mm),
- finitura lucida
- peso: 110 g

Inserti attacco filettato



FILETTO M4 


FRESATO PHILLIPS®
 attacco: M 4
 impronta: DIN 5260, PH

FEFMEC articolo		Ø mm	L mm	
12109 W	PH 0	Ø 4	42	5
12110	PH 1	Ø 5	33	5
12110 W	PH 1	Ø 5	33	5
12111	PH 1	Ø 6	33	5
12112	PH 2	Ø 6	33	5
12112 W	PH 2	Ø 6	33	5



FILETTO M6 


FRESATO PHILLIPS®
 attacco: M 6
 impronta: DIN 5260, PH

FEFMEC articolo		Ø mm	L mm	
12170	PH 2	Ø 8	33	5
212171	PH 3	Ø 8	35	5
PH2 M6 D8 L44	PH 2	Ø 8	44	5
12172	PH 2	Ø 8	45	5
12172 W	PH 2	Ø 8	45	5
12172 R 7	PH 2	Ø 7	45	5
12173	PH 3	Ø 8	45	5



FILETTO M5 


FRESATO POZIDRIV®
 attacco: M 5
 impronta: DIN 5260, PZ

FEFMEC articolo		Ø mm	L mm	
12130	PZ 1	Ø 6	33	5
PZ2 M5 D7 L31	PZ 2	Ø 7	31	5
12131	PZ 2	Ø 7	33	5
12131 W	PZ 2	Ø 7	33	5
12132	PZ 2	Ø 6	33	5
12151	PZ 1	Ø 6	45	5
12152	PZ 2	Ø 6	45	5
12152 W	PZ 2	Ø 6	45	5
12152 R	PZ 2	Ø 7+05	45	5



FILETTO M5 


FRESATO PHILLIPS®
 attacco: M 5
 impronta: DIN 5260, PH

FEFMEC articolo		Ø mm	L mm	
12125	PH 1	Ø 6	33	5
PH2 M5 D6 L31	PH 2	Ø 6	31	5
PH2 M5 D7 L31	PH 2	Ø 7	31	5
12126	PH 2	Ø 7	33	5
12126 W	PH 2	Ø 7	33	5
12127	PH 2	Ø 6	33	5
12127 W	PH 2	Ø 6	33	5
12141	PH 1	Ø 6	45	5
12141 W	PH 1	Ø 6	45	5
12141 R	PH 1	Ø 4,5	45	5
12142	PH 2	Ø 6	45	5
12142 W	PH 2	Ø 6	45	5
12142 R	PH 2	Ø 7+05	45	5



FILETTO 10/32" 


FRESATO PHILLIPS®
 attacco: 10/32"
 impronta: DIN 5260, PH

FEFMEC articolo		Ø mm	L mm	
12159	PH 1	Ø 6	45	5
12160	PH 2	Ø 6	45	5
12160 W	PH 2	Ø 6	45	5



FILETTO M4 


FRESATO POZIDRIV®
 attacco: M 4
 impronta: DIN 5260, PZ

FEFMEC articolo		Ø mm	L mm	
12120	PZ 1	Ø 5	33	5
12120 W	PZ 1	Ø 5,5	33	5
12121	PZ 1	Ø 6	33	5
12122	PZ 2	Ø 6	33	5
12122 W	PZ 2	Ø 6	33	5



FILETTO M6 

FRESATO POZIDRIV®
 attacco: M 6
 impronta: DIN 5260, PZ

FEFMEC articolo		Ø mm	L mm	
12180	PZ 2	Ø 8	33	5
212181	PZ 3	Ø 8	33	5
12181	PZ 1	Ø 8	45	5
12182	PZ 2	Ø 8	45	5
12183	PZ 3	Ø 8	45	5

FILETTO 10/32" 

FRESATO POZIDRIV®
 attacco: 10/32"
 impronta: DIN 5260, PZ

FEFMEC articolo		Ø mm	L mm	
12162	PZ 1	Ø 6	45	5
12162 W	PZ 1	Ø 6	45	5
12163	PZ 2	Ø 6	45	5

W = ALTA RESISTENZA



FILETTO M4

ESAGONO

ESAGONO BRUGOLA
attacco: M 4
impronta: ESAGONO

FEFMEC articolo	mm	Ø mm	L mm	
BR20 M4 D55 L33	2	5,5	33	5
BR25 M4 D55 L33	2,5	5,5	33	5
BR30 M4 D55 L33	3	5,5	33	5




FILETTO M5

ESAGONO

ESAGONO
attacco: M 5-6-8-10
impronta: ESAGONO


FEFMEC articolo	mm	Filetto	Ø mm	L mm	
507607	7	M 6	10	33	5
508608	8	M 8	12	37	5
510610	10	M 8	16	37	5
513613	13	M 10	19	37	5




FILETTO M6

TORX®

TORX®
attacco: M 6
impronta: TORX®


FEFMEC articolo	mm	Ø mm	L mm	
TX20 M6 D8 L33	TX 20	8	33	5
TX25 M6 D8 L33	TX 25	8	33	5
TX30 M6 D8 L33	TX 30	8	33	5
TX15 M6 D8 L45	TX 15	8	45	5
TX20 M6 D8 L45	TX 20	8	45	5
TX25 M6 D8 L45	TX 25	8	45	5
TX30 M6 D8 L45	TX 30	8	45	5
TX40 M6 D8 L45	TX 40	8	45	5




FILETTO M5

ESAGONO

ESAGONO BRUGOLA
attacco: M 5
impronta: ESAGONO


FEFMEC articolo	mm	Ø mm	L mm	
BR30 M5 D7 L33	3	7	33	5
BR40 M5 D8 L33	4	8	33	5
BR30 M5 D6 L45	3	6	45	5
BR40 M5 D6 L45	4	6	45	5
BR50 M5 D6 L45	5	6	45	5




FILETTO M4

TORX®

TORX®
attacco: M 4
impronta: TORX®


FEFMEC articolo	mm	Ø mm	L mm	
TX8 M4 D55 L33	TX 8	5,5	33	5
TX10 M4 D55 L33	TX 10	5,5	33	5
TX15 M4 D55 L33	TX 15	5,5	33	5
TX20 M4 D55 L33	TX 20	5,5	33	5
TX25 M4 D55 L33	TX 25	5,5	33	5
TX27 M4 D55 L33	TX 27	5,5	33	5
TX30 M4 D55 L33	TX 30	5,5	33	5
TX10 M4 D5 L50	TX 10	5	50	5



FILETTO 10/32"

TORX®

TORX®
attacco: 10/32"
impronta: TORX®

FEFMEC articolo	mm	Ø mm	L mm	
TX10 1032 D6 L45	TX 10	6	45	5
TX15 1032 D6 L45	TX 15	6	45	5
TX20 1032 D6 L45	TX 20	6	45	5
TX25 1032 D6 L45	TX 25	6	45	5
TX30 1032 D6 L45	TX 30	6	45	5




FILETTO M6

ESAGONO

ESAGONO BRUGOLA
attacco: M 6
impronta: ESAGONO


FEFMEC articolo	mm	Ø mm	L mm	
BR40 M6 D10 L33	4	10	33	5
BR50 M6 D10 L33	5	10	33	5
BR60 M6 D10 L33	6	10	33	5
BR50 M6 D8 L45	5	8	45	5




FILETTO M5

TORX®

TORX®
attacco: M 5
impronta: TORX®

FEFMEC articolo	mm	Ø mm	L mm	
TX10 M5 D7 L33	TX 10	7	33	5
TX15 M5 D7 L33	TX 15	7	33	5
TX20 M5 D7 L33	TX 20	7	33	5
TX25 M5 D7 L33	TX 25	7	33	5
TX27 M5 D7 L33	TX 27	7	33	5
TX30 M5 D7 L33	TX 30	7	33	5
TX40 M5 D7 L33	TX 40	7	33	5
TX8 M5 D6 L45	TX 8	6	45	5
TX10 M5 D6 L45	TX 10	6	45	5
TX15 M5 D6 L45	TX 15	6	45	5
TX20 M5 D6 L45	TX 20	6	45	5
TX25 M5 D6 L45	TX 25	6	45	5
TX27 M5 D6 L45	TX 27	6	45	5
TX30 M5 D6 L45	TX 30	6	45	5




FILETTO M4

TORX® CON FORO

TORX® C/FORO
 attacco: M 4
 impronta: TORX® C/FORO

FEIMEC articolo	Ø mm	L mm	box
TH10 M4 D55 L33 TH 10	5,5	33	5
TH15 M4 D55 L33 TH 15	5,5	33	5




FILETTO M5

TORX® CON FORO

TORX® C/FORO
 attacco: M 5
 impronta: TORX® C/FORO

FEIMEC articolo	Ø mm	L mm	box
TH15 M5 D7 L33 TH 15	7	33	5
TH20 M5 D7 L33 TH 20	7	33	5
TH25 M5 D7 L33 TH 25	7	33	5
TH20 M5 D6 L45 TH 20	6	45	5
TH25 M5 D6 L45 TH 25	6	45	5



ESAGONO 1/4" E

PORTA INSERTI FILETTATI - A RICHIESTA ALTRE MISURE
 attacco: DIN 3126, E 6,35
 impronta: FILETTO


FEIMEC articolo	Filetto	Ø mm	L mm	box
15404.90	M 4	7	90	1
15405.90	M 5	7	90	1
15405.100	M 5	7	100	1
15405.115	M 5	7	115	1
15405.120	M 5	7	120	1
15405.125	M 5	7	125	1
15405.130	M 5	7	130	1
15405.135	M 5	7	135	1
15405.150	M 5	7	150	1
15405.155	M 5	7	155	1
15405.165	M 5	7	165	1
15405.175	M 5	7	175	1
15405.200	M 5	7	200	1
15405.250	M 5	7	250	1
15405.300	M 5	7	300	1
15406.90	M 6	8	90	1
15432.130	10/32"	7	130	1
15432.150	10/32"	7	150	1

TIPO KIRCH



INSERTI CON ATTACCO A SPINA PASSANTE Ø 3 - A RICHIESTA ALTRE MISURE
 attacco: CON FORO TIPO KIRCH
 impronta: PH-PZ


FEIMEC articolo	Ø mm	L mm	box
KC 41125	PH1 4	125	5
KC 51125	PH1 5	125	5
KC 61125	PH1 6	125	5
KC 62125	PH2 6	125	5
KC 72125	PH2 7	125	5
KC 75125	PZ2 7	125	5




BUSSOLE DOPPIO FILETTO FEMMINA
 attacco: M 4-5-6
 impronta: FILETTO

FEIMEC articolo	Filetto	Ø mm	L mm	box
506404	M 4 - M 4	6	25	5
508505	M 5 - M 5	8	25	5
508505 R	M 5 - M 5	6	25	5
510606	M 6 - M 6	10	25	5

Inserti Attacco 7/16"



BOSCH
7/16"




PERNO

ADATTATORE PER BUSSOLE

FEFMEC articolo			L mm	
113401	1/4"	PERNO	50	1
113402	3/8"	PERNO	75	1
13403	3/8"	PERNO	125	1
13404	1/2"	PERNO	75	1
13405	1/2"	PERNO	125	1
13406	1/2"	PERNO	200	1

BRUGOLA TCCE
attacco: 7/16"
impronta: ESAGONO




ESAGONO

FEFMEC articolo	mm	L mm	
13394	4	55	5
13395	5	55	5
13396	6	55	5
13397	7	55	5
13398	8	55	5
13399	10	55	5
13400	12	55	5
13401	14	55	5
13412	5	90	5
13413	6	90	5
13414	8	90	5
13415	10	90	5
13416	12	90	5
13417	14	90	5
13513	6	125	5
13514	8	125	5

JAPAN

7/16" **ESAGONO**




INSERTO CON MASCHIO ESAGONALE
attacco: 7/16"
impronta: ESAGONO

Kokon

FEFMEC articolo	mm	L mm	
183 H-35-3	3	35	1
183 H-35-4	4	35	1
183 H-35-5	5	35	1
183 H-35-6	6	35	1
183 H-35-7	7	35	1
183 H-35-8	8	35	1
183 H-35-9	9	35	1
183 H-35-10	10	35	1
183 H-35-11	11	35	1
183 H-35-12	12	35	1
183 H-35-14	14	35	1
183 H-35-16	16	35	1
183 H-35-17	17	35	1
183 H-35-18	18	35	1
183 H-35-19	19	35	1
183 H-75-3	3	75	1
183 H-75-4	4	75	1
183 H-75-5	5	75	1
183 H-75-6	6	75	1
183 H-75-7	7	75	1
183 H-75-8	8	75	1
183 H-75-10	10	75	1
183 H-75-11	11	75	1
183 H-75-12	12	75	1
183 H-75-14	14	75	1
183 H-150-4	4	150	1
183 H-150-5	5	150	1
183 H-150-6	6	150	1
183 H-150-8	8	150	1
183 H-150-10	10	150	1
183 H-150-12	12	150	1

PHILLIPS®
7/16"




PHILLIPS®

attacco: 7/16"
impronta: DIN 5260, PH

FEFMEC articolo		L mm	
13377	PH 2	75	5
13378	PH 3	75	5
13379	PH 4	75	5

TORX®
7/16"




TORX®

attacco: 7/16"
impronta: TX

FEFMEC articolo		L mm	
13630	TX 30	75	5
13640	TX 40	75	5
136455	TX 45	75	5
13650	TX 50	75	5
13655	TX 55	75	5

POZIDRIV®
7/16"




POZIDRIV®

attacco: 7/16"
impronta: DIN 5260, PZ

FEFMEC articolo		L mm	
13381	PZ 2	75	5
13382	PZ 3	75	5
13383	PZ 4	75	5



novità



**INSERTO CON MASCHIO ESAGONALE
CON TESTA SFERICA**

 attacco: 7/16"
 impronta: ESAGONO CON TESTA SFERICA

Koken articolo	mm	L mm	
183 H-75-6 B	6	75	1
183 H-75-8 B	8	75	1
183 H-75-10 B	10	75	1
183 H-75-12 B	12	75	1
183 H-150-6 B	6	150	1
183 H-150-8 B	8	150	1
183 H-150-10 B	10	150	1
183 H-150-12 B	12	150	1




POLLICI


INSERTO CON MASCHIO ESAGONALE



 attacco: 7/16"
 impronta: ESAGONO

Koken articolo	POLLICI	L mm	
183 H-35-3/16	3/16"	35	1
183 H-35-7/32	7/32"	35	1
183 H-35-1/4	1/4"	35	1
183 H-35-5/16	5/16"	35	1
183 H-35-3/8	3/8"	35	1
183 H-35-7/16	7/16"	35	1
183 H-35-1/2	1/2"	35	1


INSERTO CON MASCHIO TORX®



 attacco: 7/16"
 impronta: TORX®

Koken articolo	TORX®	L mm	
183 T-35-T25	TX 25	35	1
183 T-35-T30	TX 30	35	1
183 T-35-T40	TX 40	35	1
183 T-35-T45	TX 45	35	1
183 T-35-T50	TX 50	35	1
183 T-35-T55	TX 55	35	1
183 T-35-T60	TX 60	35	1
183 T-75-T25	TX 25	75	1
183 T-75-T27	TX 27	75	1
183 T-75-T30	TX 30	75	1
183 T-75-T40	TX 40	75	1
183 T-75-T45	TX 45	75	1
183 T-75-T50	TX 50	75	1
183 T-75-T55	TX 55	75	1
183 T-75-T60	TX 60	75	1
183 T-150-T30	TX 30	150	1
183 T-150-T40	TX 40	150	1
183 T-150-T45	TX 45	150	1
183 T-150-T50	TX 50	150	1
183 T-150-T55	TX 55	150	1
183 T-150-T60	TX 60	150	1


INSERTO CON MASCHIO TORX PLUS®

 attacco: 7/16"
 impronta: TORX® PLUS



Koken articolo	TORX PLUS®	L mm	
183 T-35-30 IP	30 IP	35	1
183 T-35-40 IP	40 IP	35	1
183 T-35-45 IP	45 IP	35	1
183 T-35-50 IP	50 IP	35	1
183 T-35-55 IP	55 IP	35	1
183 T-35-60 IP	60 IP	35	1
183 T-75-30 IP	30 IP	75	1
183 T-75-40 IP	40 IP	75	1
183 T-75-45 IP	45 IP	75	1
183 T-75-50 IP	50 IP	75	1
183 T-75-55 IP	55 IP	75	1
183 T-75-60 IP	60 IP	75	1


INSERTO CON MASCHIO XZN

 attacco: 7/16"
 impronta: XZN

Koken articolo	XZN	L mm	
183X-35-M 4	M 4	35	1
183X-35-M 5	M 5	35	1
183X-35-M 6	M 6	35	1
183X-35-M 8	M 8	35	1
183X-35-M 10	M10	35	1
183X-35-M 12	M12	35	1
183X-35-M 14	M14	35	1
183X-75-M 4	M 4	75	1
183X-75-M 5	M 5	75	1
183X-75-M 6	M 6	75	1
183X-75-M 8	M 8	75	1
183X-75-M 10	M10	75	1
183X-75-M 12	M12	75	1
183X-75-M 14	M14	75	1
183X-150-M 5	M 5	150	1
183X-150-M 6	M 6	150	1
183X-150-M 8	M 8	150	1
183X-150-M 10	M10	150	1
183X-150-M 12	M12	150	1
183X-150-M 14	M14	150	1

Chiavi a bussola



ALTA RESISTENZA




ESECUZIONE CHROM-VANADIUM
ALTA RESISTENZA CON AVVITATORI A MASSA BATTENTE

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO

FEFMEC articolo	mm	L mm	
2192-4	4	50	5
2192-4,5	4,5	50	5
2192-5	5	50	5
2192-5,5	5,5	50	5
2192-6	6	50	5
2192-7	7	50	5
2192-8	8	50	5
2192-9	9	50	5
2192-10	10	50	5
2192-11	11	50	5
2192-12	12	50	5
2192-13	13	50	5
2192-14	14	50	5
2192-15	15	50	5
2192-16	16	50	5
2192-17	17	50	5
21193-5	5	75	5
21193-5,5	5,5	75	5
21193-6	6	75	5
21193-7	7	75	5
21193-8	8	75	5
21193-9	9	75	5
21193-10	10	75	5
21193-12	12	75	5
21193-13	13	75	5
21193-14	14	75	5
21194-5	5	100	5
21194-5,5	5,5	100	5
21194-6	6	100	5
21194-7	7	100	5
21194-8	8	100	5
21194-9	9	100	5
21194-10	10	100	5
21194-12	12	100	5
21194-13	13	100	5
21194-14	14	100	5
21194-15	15	100	5
21194-17	17	100	5
2192-1/4"	1/4"	50	5
2192-5/16"	5/16"	50	5
2192-3/8"	3/8"	50	5

POLLICI



ALTA RESISTENZA



ESECUZIONE CHROM-VANADIUM
ALTA RESISTENZA CON AVVITATORI A MASSA BATTENTE - **MAGNETICA**

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO

FEFMEC articolo	mm	L mm	
2192-4 M	4	50	5
2192-4,5 M	4,5	50	5
2192-5 M	5	50	5
2192-5,5 M	5,5	50	5
2192-6 M	6	50	5
2192-7 M	7	50	5
2192-8 M	8	50	5
2192-9 M	9	50	5
2192-10 M	10	50	5
2192-11 M	11	50	5
2192-12 M	12	50	5
2192-13 M	13	50	5
2192-14 M	14	50	5
2192-15 M	15	50	5
2192-17 M	17	50	5
21193-5 M	5	75	5
21193-5,5 M	5,5	75	5
21193-6 M	6	75	5
21193-7 M	7	75	5
21193-8 M	8	75	5
21193-9 M	9	75	5
21193-10 M	10	75	5
21193-12 M	12	75	5
21193-13 M	13	75	5
21193-14 M	14	75	5
21194-5 M	5	100	5
21194-5,5 M	5,5	100	5
21194-6 M	6	100	5
21194-7 M	7	100	5
21194-8 M	8	100	5
21194-9 M	9	100	5
21194-10 M	10	100	5
21194-12 M	12	100	5
21194-13 M	13	100	5
21194-14 M	14	100	5
21194-15 M	15	100	5
21194-17 M	17	100	5
2192-1/4" M	1/4"	50	5
2192-5/16" M	5/16"	50	5
2192-3/8" M	3/8"	50	5

POLLICI

JAPAN



PARETI SOTTILI



CHIAVI A BUSSOLA
BOCCA ESAGONALE
PARETI SOTTILI



attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO

Koken articolo	mm	D mm	L mm	
113-5,5	5,5	9	50	5
113-6	6	10	50	5
113-7	7	11	50	5
113-8	8	12	50	5
113-10	10	14	50	5
113-11	11	16	50	5
113-12	12	17	50	5
113-13	13	18	50	5
113-14	14	19	50	5
113-50-1/4	novità 1/4"	10	50	5
113-50-5/16	novità 5/16"	12	50	5
113-50-3/8	novità 3/8"	14,2	50	5
113-50-1/2	novità 1/2"	18	50	5

POLLICI

ALTA RESISTENZA

novità



CHIAVI A BUSSOLA
BOCCA ESAGONALE
ALTA RESISTENZA



attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO

Koken articolo	mm	D mm	L mm	
BD 016 E-13	13	19,5	50	5
BD 016 E-17	17	24,5	50	5
BD 016 E-19	19	27	50	5



attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO

Kokon articolo	mm	D mm	L mm	
115-5,5	5,5	9	50	5
115-6	6	10	50	5
115-7	7	11	50	5
115-8	8	12	50	5
115-10	10	14	50	5
115-11	11	16	50	5
115-12	12	17	50	5
115-13	13	18	50	5
115-14	14	19	50	5
POLLICI				
115-50-1/4	novità 1/4"	10	50	5
115-50-5/16	novità 5/16"	12	50	5
115-50-3/8	novità 3/8"	14.2	50	5
115-50-1/2	novità 1/2"	18	50	5




attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO

Kokon articolo	mm	D mm	L mm	
113-75-7	7	11.5	75	5
113-75-8	8	12.7	75	5
113-75-10	10	14.5	75	5
113-75-12	12	17	75	5
113-75-13	13	18	75	5
113-75-14	14	19	75	5
113-100-7	7	11.5	100	5
113-100-8	8	12.7	100	5
113-100-10	10	14.5	100	5
113-100-12	12	17	100	5
113-100-13	13	18	100	5
113-100-14	14	19	100	5
113-150-7	7	11.5	150	5
113-150-8	8	12.7	150	5
113-150-10	10	14.5	150	5
113-150-12	12	17	150	5
113-150-13	13	18	150	5
113-150-14	14	19	150	5
113-200-7	7	11.5	200	5
113-200-8	8	12.7	200	5
113-200-10	10	14.5	200	5
113-200-12	12	17	200	5
113-200-13	13	18	200	5
113-200-14	14	19	200	5
113-250-7	7	11.5	250	5
113-250-8	8	12.7	250	5
113-250-10	10	14.5	250	5
113-250-12	12	17	250	5
113-250-13	13	18	250	5
113-250-14	14	19	250	5



attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO

Kokon articolo	mm	D mm	L mm	
115-75-7	7	11.5	75	5
115-75-8	8	12.7	75	5
115-75-10	10	14.5	75	5
115-75-12	12	17	75	5
115-75-13	13	18	75	5
115-75-14	14	19	75	5
115-100-7	7	11.5	100	5
115-100-8	8	12.7	100	5
115-100-10	10	14.5	100	5
115-100-12	12	17	100	5
115-100-13	13	18	100	5
115-100-14	14	19	100	5
115-150-7	7	11.5	150	5
115-150-8	8	12.7	150	5
115-150-10	10	14.5	150	5
115-150-12	12	17	150	5
115-150-13	13	18	150	5
115-150-14	14	19	150	5
115-200-7	7	11.5	200	5
115-200-8	8	12.7	200	5
115-200-10	10	14.5	200	5
115-200-12	12	17	200	5
115-200-13	13	18	200	5
115-200-14	14	19	200	5
115-250-7	7	11.5	250	5
115-250-8	8	12.7	250	5
115-250-10	10	14.5	250	5
115-250-12	12	17	250	5
115-250-13	13	18	250	5
115-250-14	14	19	250	5




ESAGONO
1/4" E

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALI "ECONOMICHE"
attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO

FEIMEC articolo	mm	L mm	box
1874-5,5	5,5	42	5
1874-6	6	42	5
1874-7	7	42	5
1874-8	8	42	5
1874-9	9	42	5
1874-10	10	45	5
1874-11	11	45	5
1874-12	12	45	5
1874-13	13	45	5
1874-14	14	45	5
1874-17	17	45	5



ESAGONO
1/4" E


ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALI "ECONOMICHE" CON MAGNETE EXTRA FORTE
attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO

magnete extra forte

FEIMEC articolo	mm	L mm	box
1870-4 M	4	42	5
1870-5 M	5	42	5
1870-5,5 M	5,5	42	5
1870-6 M	6	42	5
1870-7 M	7	42	5
1870-8 M	8	42	5
1870-9 M	9	42	5
1870-10 M	10	45	5
1870-11 M	11	45	5
1870-12 M	12	45	5
1870-13 M	13	45	5
1870-14 M	14	45	5

JAPAN




ESAGONO
1/4" E

ESAGONO

CON RIVESTIMENTO ANTI-GRAFFIO


CHIAVI A BUSSOLA BOCCA ESAGONALE LUNGHE CON RIVESTIMENTO IN PLASTICA ANTIGRAFFIO



attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO

Kokon articolo	mm	D mm	L mm	box
113-75-8 SV	8	15.1	75	5
113-75-10 SV	10	16.9	75	5
113-75-12 SV	12	19.4	75	5
113-75-13 SV	13	20.4	75	5
113-100-8 SV	8	15.1	100	5
113-100-10 SV	10	16.9	100	5
113-100-12 SV	12	19.4	100	5
113-100-13 SV	13	20.4	100	5
113-150-8 SV	8	15.1	150	5
113-150-10 SV	10	16.9	150	5
113-150-12 SV	12	19.4	150	5
113-150-13 SV	13	20.4	150	5

JAPAN




ESAGONO
1/4" E

ESAGONO

CON RIVESTIMENTO ANTI-GRAFFIO

CHIAVI A BUSSOLA BOCCA ESAGONALE LUNGHE CON RIVESTIMENTO IN PLASTICA ANTIGRAFFIO CON MAGNETE



attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO

Kokon articolo	mm	D mm	L mm	box
115-75-8 SV	8	15.1	75	5
115-75-10 SV	10	16.9	75	5
115-75-12 SV	12	19.4	75	5
115-75-13 SV	13	20.4	75	5
115-100-8 SV	8	15.1	100	5
115-100-10 SV	10	16.9	100	5
115-100-12 SV	12	19.4	100	5
115-100-13 SV	13	20.4	100	5
115-150-8 SV	8	15.1	150	5
115-150-10 SV	10	16.9	150	5
115-150-12 SV	12	19.4	150	5
115-150-13 SV	13	20.4	150	5




ESAGONO
1/4" E

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALI "ECONOMICHE"
attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO

FEIMEC articolo	mm	L mm	box
2874-5,5	5,5	65	5
2874-6	6	65	5
2874-7	7	65	5
2874-8	8	65	5
2874-10	10	65	5
2874-11	11	65	5
2874-12	12	65	5
2874-13	13	65	5
2874-17	17	65	5
2874-19	19	65	5



ESAGONO
1/4" E

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALI "ECONOMICHE" CON MAGNETE EXTRA FORTE
attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO

magnete extra forte

FEIMEC articolo	mm	L mm	box
2870-5,5 M	5,5	65	5
2870-6 M	6	65	5
2870-7 M	7	65	5
2870-8 M	8	65	5
2870-10 M	10	65	5
2870-11 M	11	65	5
2870-12 M	12	65	5
2870-13 M	13	65	5
2870-17 M	17	65	5




SET 6 PEZZI CHIAVI A BUSSOLA MAGNETICHE - SERIE 1870

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO

Descrizione	
SET 6 PEZZI 5,5-6-7-8-10-13 mm	1

MILLIMETRI
E POLLICI



DESCRIZIONE
SET 14 PEZZI, CHIAVI A BUSSOLA, MISURE METRICHE 5-12 MM, MISURE IN POLLICI 3/16" - 7/16"

CARATTERISTICHE

- attacco 1/4"
- comprende:
 - 7 chiavi a bussola metriche:
5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm
 - 7 chiavi a bussola in pollici:
3/16" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - 3/8" - 7/16"
- peso: 230 g

MILLIMETRI
E POLLICI



novità



DESCRIZIONE
SET 14 PEZZI, CHIAVI A BUSSOLA MAGNETICHE MISURE IN POLLICI E METRICHE 1/4 - 1/2" & 6 - 13 MM

CARATTERISTICHE

- con magneti per facilitare l'applicazione delle viti
- misure metriche e in pollici
- in un pratico supporto in plastica con clip da cintura
- materiale: acciaio al cromo vanadio
- attacco esagonale: 1/4"
- lunghezza: 48 mm
- lunghezza lama: 30 mm
- comprende:
 - bussole, esagonali, magnetiche, attacco 1/4", metriche: 6 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
 - bussole, esagonali, magnetiche, attacco 1/4", in pollici: 1/4" - 5/16" - 3/8" - 7/16" - 15/32" - 1/2"
 - 1 inserto, lunghezza 50 mm, attacco 1/4", PH 2
 - 1 inserto, lunghezza 50 mm, attacco 1/4", Taglio 1/4"
- peso: 400 g



DESCRIZIONE
SET 8 PEZZI, CHIAVI A BUSSOLA, 5-13 MM

CARATTERISTICHE


- attacco 1/4"
- bussole Esagonali misure: 5-6-7-8-9-10-12-13 mm
- peso: 150 g



DESCRIZIONE
SET 8 PEZZI, CHIAVI A BUSSOLA, CON MAGNETE, 6-13 MM

CARATTERISTICHE

- bussole esagonali misure:
6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- attacco esagonale 1/4"
- lunghezza 65 mm
- peso: 330 g



ESAGONO 1/4" E **CV** **ESAGONO**

CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALI "ECONOMICHE" CON MAGNETE

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO

BGS articolo	mm	L mm	
BGS 2762	6	100	1
BGS 2763	7	100	1
BGS 2764	8	100	1
BGS 2766	10	100	1
BGS 2767	11	100	1
BGS 2769	13	100	1



ESAGONO 1/4" E **ESAGONO**

CV **BGS** **ESAGONO**


BGS articolo **DESCRIZIONE**

BGS 2759 **SET 8 PEZZI, CHIAVI A BUSSOLA, ECONOMICHE, 6-13 MM**


CARATTERISTICHE

- bussole esagonali misure: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- attacco esagonale 1/4"
- lunghezza 100 mm
- peso: 450 g

JAPAN **SCARICO MAGGIORATO**




ESAGONO 1/4" E **POLIGONALE**



CHIAVE A BUSSOLA POLIGONALE

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: Poligonale

Koken articolo	mm	D mm	H mm	L mm	
BD 014 SE-8	8	12	36	77	1
BD 014 SE-10	10	14	36	77	1
BD 014 SE-12	12	16,5	36	77	1
BD 014 SE-13	13	17,5	36	77	1
BD 014 SE-14	14	19	36	77	1
BD 014 SE-17	17	22,5	36	77	1
BD 014 SE-19	19	24,5	36	77	1
BD 014 SE-21	21	27	34	77	1
BD 014 SE-22	22	28	34	77	1
BD 014 SE-24	24	30,3	34	77	1
BD 014 E-8	8	12	63	104	1
BD 014 E-10	10	14	63	104	1
BD 014 E-12	12	16,5	63	104	1
BD 014 E-13	13	17,5	63	104	1
BD 014 E-14	14	19	63	104	1
BD 014 E-17	17	22,5	60	104	1
BD 014 E-19	19	24,5	60	104	1
BD 014 E-21	21	27	60	104	1
BD 014 E-22	22	28	60	104	1
BD 014 E-24	24	30,3	60	104	1




ESAGONO 1/4" E **POLIGONALE**

POLIGONALE DA MM 11 PER FISSAGGIO VITI "KOVERPLAST" SU LAMIERE PREVERNICIATE


attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: Poligonale

FERMEC articolo	mm	L mm	
192-11-DSKT	11	50	5

5594 **SCARICO MAGGIORATO**



5694



ESAGONO 1/4" E **ESAGONO**

CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALI ATT. 1/4" CON SCARICO INTERNO EXTRA LUNGO

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO

FERMEC articolo	mm	scarico "A" mm	L mm	
5594 - 8	8	60	110	5
5594 - 10	10	60	110	5
5594 - 12	12	60	110	5
5594 - 13	13	60	110	5
5594 - 14	14	60	110	5
5594 - 17	17	60	110	5
5594 - 19	19	60	110	5
5594 - 21	21	60	110	5
5594 - 24	24	60	110	5
8594 - 8 <i>novità</i>	8	125	180	5
8594 - 10 <i>novità</i>	10	125	180	5
8594 - 12 <i>novità</i>	12	125	180	5
8594 - 13 <i>novità</i>	13	125	180	5
8594 - 14 <i>novità</i>	14	125	180	5
8594 - 17 <i>novità</i>	17	125	180	5
8594 - 19 <i>novità</i>	19	125	180	5

SCARICO MAGGIORATO




ESAGONO 1/4" E **ESAGONO**

CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALI AD ALTA RESISTENZA CON SCARICO MAGGIORATO ESECUZIONE INTEGRALE

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO

FERMEC articolo	mm	scarico "A" mm	L mm	
5194 - 5,5	5,5	50	100	5
5194 - 7	7	50	100	5
5194 - 8	8	50	100	5
5194 - 10	10	50	100	5
5194 - 13	13	50	100	5
5194 - 17	17	50	100	5

JAPAN


MAGNETE
RETRATTILE

CON MAGNETE RETRATTILE
SCARICO INTERNO 25 MM

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO

Koken articolo	mm	D mm	L mm	
115 G-75-5,5	5,5		75	5
115 G-75-7	7	11,5	75	5
115 G-75-8	8	12,7	75	5
115 G-75-10	10	14,5	75	5
115 G-75-12	12	17	75	5
115 G-75-13	13	18	75	5
115 G-75-14	14	19	75	5
115 G-100-5,5	5,5		100	5
115 G-100-7	7	11,5	100	5
115 G-100-8	8	12,7	100	5
115 G-100-10	10	14,5	100	5
115 G-100-12	12	17	100	5
115 G-100-13	13	18	100	5
115 G-100-14	14	19	100	5
115 G-150-7	7	11,5	150	5
115 G-150-8	8	12,7	150	5
115 G-150-10	10	14,5	150	5
115 G-150-12	12	17	150	5
115 G-150-13	13	18	150	5
115 G-150-14	14	19	150	5
115 G-200-7	7	11,5	200	5
115 G-200-8	8	12,7	200	5
115 G-200-10	10	14,5	200	5
115 G-200-12	12	17	200	5
115 G-200-13	13	18	200	5
115 G-200-14	14	19	200	5
115 G-250-8	8	12,7	250	5
115 G-250-10	10	14,5	250	5
115 G-250-12	12	17	250	5
115 G-250-13	13	18	250	5
115 G-300-10 <i>novità</i>	10	14,5	300	5
115 G-300-12 <i>novità</i>	12	17	300	5

JAPAN

MAGNETE
RETRATTILE

CON RIVESTIMENTO ANTI-GRAFFIO

MAGNETE RETRATTILE
CON RIVESTIMENTO IN
PLASTICA ANTIGRAFFIO

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO

Koken articolo	mm	D mm	L mm	
115 G-100-8 FR	8	15.1	100	1
115 G-100-10 FR	10	16.9	100	1
115 G-100-12 FR	12	19.3	100	1
115 G-100-13 FR	12	20.4	100	1
115 G-100-14 FR	14	21.3	100	1
115 G-150-8 FR	8	15.1	150	1
115 G-150-10 FR	10	16.9	150	1
115 G-150-12 FR	12	19.3	150	1
115 G-150-13 FR	12	20.4	150	1
115 G-150-14 FR	14	21.3	150	1
115 G-200-8 FR	8	15.1	200	1
115 G-200-10 FR	10	16.9	200	1
115 G-200-12 FR	12	19.3	200	1
115 G-200-13 FR	12	20.4	200	1
115 G-200-14 FR	14	21.3	200	1

JAPAN



CHIAVI A
BUSSOLA
BOCCA
ESAGONALE
SNODATE
LUNGHE

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO

Koken articolo	mm	D mm	L mm	
113-UN-100-8	8	13	100	5
113-UN-100-10	10	15	100	5
113-UN-100-12	12	17	100	5
113-UN-100-13	13	18	100	5
113-UN-100-14	14	19.2	100	5
113-UN-150-8	8	13	150	5
113-UN-150-10	10	15	150	5
113-UN-150-12	12	17	150	5
113-UN-150-13	13	18	150	5
113-UN-150-14	14	19.2	150	5
113-UN-200-8	8	13	200	5
113-UN-200-10	10	15	200	5
113-UN-200-12	12	17	200	5
113-UN-200-13	13	18	200	5
113-UN-200-14	14	19.2	200	5

JAPAN

SFERE DI TENUTA



CHIAVI A
BUSSOLA
BOCCA
ESAGONALE
CON SFERE DI
BLOCCAGGIO

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO

Koken articolo	mm	D mm	ℓ mm	L mm	
113-7-2 B	7	11	5	50	5
113-8-2 B	8	12	6	50	5
113-10-2 B	10	14.2	7	50	5
113-13-2 B	13	18	8	50	5
113-3/8-2 B	3/8	14.2	7	50	5

POLLICI

Programma in blister




ESAGONO
1/4" E

[made in germany]

SCATOLA 10 BLISTER

Descrizione	Quantità
PORTA INSERTI MAGNETICO mm 60	10




ESAGONO
1/4" C

[made in germany]

BLISTER 2 INSERTI A TAGLIO
SCATOLA 10 BLISTER

Descrizione	Quantità
5,5 MM	10
6 MM	10
6,5 MM	10



ESAGONO
1/4" C

[made in germany]

BLISTER 2 INSERTI POZIDRIV®
SCATOLA 10 BLISTER

Descrizione	Quantità
PZ 1	10
PZ 2	10
PZ 3	10



ESAGONO
1/4" C

[made in germany]

2 x 

2 x 

2 x 

SCATOLA 10 BLISTER

Descrizione	Quantità
CONFEZIONE 6 INSERTI MISTI	10




ESAGONO
1/4" C

[made in germany]

BLISTER 2 INSERTI PHILLIPS®
SCATOLA 10 BLISTER

Descrizione	Quantità
PH 1	10
PH 2	10
PH 3	10



ESAGONO
1/4" C

[made in germany]

BLISTER 2 INSERTI TORX®
SCATOLA 10 BLISTER

Descrizione	Quantità
TX 10	10
TX 15	10
TX 20	10
TX 25	10
TX 27	10
TX 30	10
TX 40	10



ESAGONO
1/4" C

[made in germany]

TAGLIO - PHILLIPS® PH2/MM 5 - SCATOLA 10 BLISTER

Descrizione	Quantità
CONFEZIONE 1 INSERTO DOPPIO	10



ESAGONO
1/4" C

[made in germany]

• TAGLIO - PHILLIPS® PH 1-2-3/4-5-7 MM.
• TAGLIO - POZIDRIV® PZ 1-2-3/4-5-7 MM.

Descrizione	Quantità
CONFEZIONE 3 INSERTI DOPPI PH	10
CONFEZIONE 3 INSERTI DOPPI PZ	10



USH

GERMANY

BOX

GERMANY



DISPONIBILE ESPOSITORE
DA BANCO DA 10 PEZZI



- 2 INSERTI A TAGLIO
- 2 INSERTI PH1 - PH2
- 2 INSERTI PZ1 - PZ2
- + PORTA INSERTI **MAGNETICO**

attacco: 1/4"

FEIMEC articolo	Descrizione	Immagine	Quantità
6001	BOX PLASTICA		1/10

GERMANY



DISPONIBILE ESPOSITORE
DA BANCO DA 10 PEZZI



TORX®
CON FORO

- 6 INSERTI TORX® C/FORO:
10-15-20-25-30-40
- + PORTA INSERTI **MAGNETICO**

attacco: 1/4"

FEIMEC articolo	Descrizione	Immagine	Quantità
6026	BOX PLASTICA		1/10



DISPONIBILE ESPOSITORE
DA BANCO DA 10 PEZZI



- BOX 12 PEZZI
- INSERTI PH - PZ - TAGLIO "EXTRA HARD"
- PORTA INSERTI **MAGNETICO**

attacco: 1/4"

FEIMEC articolo	Descrizione	Immagine	Quantità
7000	BOX PLASTICA		1/10

GERMANY



DISPONIBILE ESPOSITORE
DA BANCO DA 10 PEZZI



- 6 INSERTI TORX®: 10-15-20-25-30-40
- + PORTA INSERTO **MAGNETICO**

attacco: 1/4"

FEIMEC articolo	Descrizione	Immagine	Quantità
6021	BOX PLASTICA		1/10

GERMANY



DISPONIBILE ESPOSITORE
DA BANCO DA 10 PEZZI



- 6 INSERTI BRUGOLA: MM 2-2,5-3-4-5-6
- + 1 PORTA INSERTO **MAGNETICO**

attacco: 1/4"

FEIMEC articolo	Descrizione	Immagine	Quantità
6091	BOX PLASTICA		1/10



DISPONIBILE ESPOSITORE
DA BANCO DA 10 PEZZI



- BOX 12 PEZZI
- INSERTI TORX® 10-15-20-25-27-30-40
- PORTA INSERTI **MAGNETICO**

attacco: 1/4"

FEIMEC articolo	Descrizione	Immagine	Quantità
7020	BOX PLASTICA		1/10


BOX INSERTI






- BOX 32 PZ INSERTI TESTA SFERICA L. 25 MM
- N. 10 INSERTI METRICI: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-7-8; 10 MM
- N. 10 INSERTI POLLICI: 1/16"; 5/64"; 3/32"; 7/64"; 1/8"; 9/64"; 5/32"; 3/16"; 7/32"; 1/4"
- N. 10 INSERTI TORX: TX8; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50


attacco: 1/4"

FEEMEC articolo	Descrizione		
BIT 32 TS	BOX PLASTICA	1	



- BOX 36 PEZZI
- TX 6 - 7 - 8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45
- INSERTI TORX® - TORX® C/FORO - TORX® 5 PUNTE C/FORO
- 1 PORTA INSERTO **MAGNETICO** SGANCIO RAPIDO


attacco: 1/4"

FEEMEC articolo	Descrizione		
BIT-36 TP	BOX PLASTICA	1	
BIT-36 TP E	ESPOSITORE 6 BOX	1	



- BOX 36 PEZZI
- INSERTI PH - PZ - TAGLIO - BRUGOLA - TORX® - TORX® C/FORO - XZN®
- 1 PORTA INSERTO **MAGNETICO** SGANCIO RAPIDO

attacco: 1/4"

FEEMEC articolo	Descrizione		
BIT-36	BOX PLASTICA	1	
BIT-36 E	ESPOSITORE 6 BOX	1	







BCS tecnico articolo	DESCRIZIONE
BCS 20820	SET 31 PEZZI, INSERTI ATT. ESAGONALE 1/4"

CARATTERISTICHE

- comprende i seguenti inserti att. esagonale 1/4":
 - Taglio: 2 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
 - Esagonali: 2-3-4-5-6-7-8 mm
 - Torx: TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX27 - TX30 - TX35 - TX40
 - PH: PH0 - PH1 - PH2 - PH2 - PH3
 - PZ: PZ0 - PZ1 - PZ2 - PZ2 - PZ3
- portainseri magnetico, att. 1/4"
- in box con clip da cintura
- peso: 250 g



GHIERA DI MANOVRA PER SPAZI RIDOTTI




OGNI IMPRONTA UN COLORE

COLOR BIT BOX 32 PEZZI CON:
- CRICCHETTO CON GHIERA DI MANOVRA PER SPAZI RIDOTTI
- PORTAINSERI
- CLIP

attacco: 1/4"

FEIMEC articolo	Descrizione	
BIT 370 COLOR	BOX PLASTICA 32 PEZZI	1
15614	CRICCHETTO DI RICAMBO	1

DISPONIBILI ANCHE IN ESPOSITORE DA 6 PEZZI



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 74299	SET 43 PEZZI, MINI CRICCHETTO CON INSERTI COLORATI, ATT. 1/4"

CARATTERISTICHE

- cricchetto reversibile 72 denti con impugnatura ergonomica in materiale bi-componente
- in una valigetta con coperchio superiore trasparente
- inserti colorati: ogni impronta un colore
- materiale: acciaio al cromo vanadio (S2)
- comprende:
 - inserti attacco 1/4" esagonale, lunghezza 25 mm, Torx: TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40
 - inserti attacco 1/4" esagonale, lunghezza 25 mm, Torx con Foro: TH10, TH15, TH20, TH25, TH30, TH40
 - inserti attacco 1/4" esagonale, lunghezza 25 mm, Esagonali: 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm
 - inserti attacco 1/4" esagonale, lunghezza 25 mm, PH: PH1, PH2, PH3
 - inserti attacco 1/4" esagonale, lunghezza 25 mm, PZ: PZ1, PZ2, PZ3
 - inserti attacco 1/4" esagonale, lunghezza 25 mm, Taglio: 4 mm, 4,5 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm
 - portainseri con sgancio rapido, lunghezza 50 mm, attacco 1/4" esagonale
 - cricchetto reversibile, attacco esagonale 1/4", lunghezza 90 mm
- peso: 390 g



OGNI IMPRONTA UN COLORE



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4816	SET 32 PEZZI, INSERTI COLORATI

CARATTERISTICHE

- acciaio S2
- ogni impronta un colore
- 30 inserti, lunghezza 25 mm:
 - Taglio: 3-4-5-6 mm
 - PH: 1-2-2-3
 - PZ: 1-2-2-3
 - Esagono: 3-4-5-6 mm
 - Torx: TX10-15-20-25-27-30-40
 - Torx c/foro: TH10-15-20-25-27-30-40
- 1 adattatore portabussole
- 1 portainseri a sgancio rapido
- peso: 340 g



OGNI IMPRONTA UN COLORE

COLOR BIT BOX 32 PEZZI CON CLIP

attacco: 1/4"

FEIMEC articolo	Descrizione	
BIT 320 COLOR	BOX PLASTICA 32 PEZZI CON CLIP	1



ESAGONO 1/4" **CV** PRO+ TORX®

BGS articolo

BGS 784

DESCRIZIONE

SET 11 PEZZI, INSERTI TORX ATTACCO 1/4"

CARATTERISTICHE

- attacco esagonale 1/4"
- Torx: TX 7-8-9-10-15-20-25-27-30-40-45
- peso: 70 g



ESAGONO 1/4" C

TORX® CON FORO PRO+ **CV**

BGS articolo

BGS 786

DESCRIZIONE

SET 11 PEZZI, INSERTI TORX C/FORO

CARATTERISTICHE

- 6 inserti attacco 1/4" esagonale TORX c/foro: TH10, TH15, TH20, TH25, TH27, TH30
- 3 inserti attacco 5/16" TORX c/foro: TH40, TH45, TH50
- 1 adattatore 1/4" quadro - 1/4" esagonale
- 1 adattatore 3/8" quadro - 5/16" esagonale
- peso: 130 g




ESAGONO 1/4" **PRO+** **CV**

BGS articolo

BGS 762

DESCRIZIONE

SET 32 PEZZI, INSERTI SPECIALI LUNGHEZZA 75 MM

CARATTERISTICHE

- per viti di sicurezza
- attacco da 1/4"
- lunghezza 75 mm
- idonei per uso con avvitatori
- contenuto:
 - Torx c/foro: TH8-10-15-20-25-27-30-35-40
 - Esagono c/foro: 2-2,5-3-4-5-6 mm
 - Torq-set: 6-8-10 mm
 - Spanner: 4-6-8-10 mm
 - Tri-wing: 1-2-3-4
 - PZ: 1-2-3
 - PH: 1-2
 - Taglio: 6 mm
- peso: 640 g

BOX CONTAINER 36 PEZZI

INSERTI PH - PZ - TAGLIO - BRUGOLA - TORX®

1 PORTA INSERTO MAGNETICO

attacco: 1/4"

FERMEC articolo

BIT-4900 Descrizione  1



ESAGONO 1/4" E **PRO+** **CV**

BGS articolo

BGS 20810

DESCRIZIONE

SET 33 PEZZI, INSERTI SPECIALI LUNGHEZZA 50 MM

CARATTERISTICHE

- attacco da 1/4"
- lunghezza 50 mm
- con portainseriti magnetico
- su supporto in plastica
- contenuto:
 - inserti Torx: da TX10 a TX40
 - inserti Esagonali: da 2 a 6 mm
 - inserti PZ: 0 - 1 - 2 - 3
 - inserti PH: 0 - 1 - 2 - 3
 - inserti Taglio: da 3 a 7 mm
- peso: 430 g



ESAGONO 1/4" E **PRO+** **CV**

BGS articolo

BGS 762

DESCRIZIONE

SET 32 PEZZI, INSERTI SPECIALI LUNGHEZZA 75 MM

CARATTERISTICHE

- per viti di sicurezza
- attacco da 1/4"
- lunghezza 75 mm
- idonei per uso con avvitatori
- contenuto:
 - Torx c/foro: TH8-10-15-20-25-27-30-35-40
 - Esagono c/foro: 2-2,5-3-4-5-6 mm
 - Torq-set: 6-8-10 mm
 - Spanner: 4-6-8-10 mm
 - Tri-wing: 1-2-3-4
 - PZ: 1-2-3
 - PH: 1-2
 - Taglio: 6 mm
- peso: 640 g



novità

ESAGONO 1/4" E **PRO+** **CV**

BGS articolo

BGS 4832

DESCRIZIONE

SET 5 PEZZI, ATTACCO ESAGONALE 1/4", LUNGHEZZA 110 MM, PH, PZ, TAGLIO

CARATTERISTICHE

- extra lunghi
- ogni impronta un colore
- attacco esagonale 1/4"
- materiale: acciaio al cromo vanadio
- lunghezza: 110 mm
- comprende, inserti lunghezza 110 mm, att. 1/4":
 - PZ: PZ2, PZ3
 - PH: PH2, PH3
 - Taglio: 5 mm
- peso: 160 g

TAGLIO PHILLIPS® POZIDRIV®



novità

ESAGONO TORX® **PRO+** **CV**

BGS articolo

BGS 4836

DESCRIZIONE

SET 5 PEZZI, ATTACCO ESAGONALE 1/4", LUNGHEZZA 110 MM, ESAGONALE E TORX

CARATTERISTICHE

- extra lunghi
- ogni impronta un colore
- attacco esagonale 1/4"
- materiale: acciaio al cromo vanadio
- lunghezza: 110 mm
- comprende, inserti lunghezza 110 mm, att. 1/4":
 - Esagonali: 4 mm, 5 mm
 - Torx: TX10, TX20, TX25
- peso: 160 g

novità

PHILLIPS POZIDRIV TORX ESAGONO 1/4" E

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 20818	SET 10 INSERTI, ATTACCO 1/4"

CARATTERISTICHE

- in un pratico e robusto supporto in plastica con moschettone
- materiale: acciaio al cromo vanadio (S2)
- attacco esagonale: 1/4"
- lunghezza: 50 mm
- comprende inserti, lunghezza 50 mm:
 - PH: 1 x PH2
 - PZ: 2 x PZ2
 - Torx: 1 x TX15, 2 x TX20, 2 x TX25, 1 x TX30, 1 x TX40
- peso: 130 g

novità

MAGNETICI

ESAGONO 1/4" E POZIDRIV TORX TAGLIO

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4831	SET 10 PEZZI, INSERTI MAGNETICI, 70 MM

CARATTERISTICHE

- rivestimento antiscivolo per immersione
- con punte magnetiche zigrinate per una presa sicura della testa della vite
- in un pratico supporto
- per l'utilizzo con portainseriti
- per uso manuale e con avvitatori elettrici
- comprende :
 - 2 inserti PZ1
 - 2 inserti PZ2
 - 1 inserto Torx TX10
 - 2 inserti Torx TX20
 - 2 inserti Torx TX25
 - 1 inserto Taglio 4 mm
- materiale: acciaio al cromo vanadio
- lunghezza: 70 mm
- attacco: 1/4" esagonale
- peso 190 g


novità



PHILLIPS TORX ESAGONO 1/4" E

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 20812	SET 10 PEZZI, INSERTI ANTISCIVOLO, MAGNETICI, LUNGHEZZA 110 MM

CARATTERISTICHE

- con rivestimento antiscivolo ad immersione
- con punte magnetiche seghettate
- in un pratico supporto con misure stampate
- materiale: acciaio al cromo vanadio
- lunghezza: 110 mm
- attacco esagonale: 1/4"
- comprende inserti attacco 1/4", antiscivolo, magnetici, lunghezza 110 mm:
 - 2 inserti PZ1
 - 2 inserti PZ2
 - 1 inserto TX10
 - 2 inserti TX20
 - 2 inserti TX25
 - 1 inserto Taglio 4 mm
- peso: 290 g



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 763	SET 32 PEZZI, INSERTI SPECIALI LUNGHEZZA 35 MM
CARATTERISTICHE	
<ul style="list-style-type: none"> per viti di sicurezza attacco da 1/4" lunghezza 35 mm ideali per uso con avvitatori contenuto: <ul style="list-style-type: none"> Torx c/foro: TH8-10-15-20-25-27-30-35-40 Esagono c/foro: 2-2,5-3-4-5-6 mm Torq-set: 6-8-10 mm Spanner: 4-6-8-10 mm Tri-wing: 1-2-3-4 PZ: 1-2-3 PH: 1-2 Taglio: 6 mm 1 portainseri magnetico peso: 260 g 	







BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 765	SET 100 PEZZI, INSERTI
CARATTERISTICHE	
<ul style="list-style-type: none"> 1 portainseri magnetico, lunghezza 60 mm 1 inserto per occhielli 2 adattatori porta bussola: 1/4" esagonale x 1/4" quadro maschio 1 portainseri senza gambo per avvitatori 95 inserti: Taglio, Ph, Torx, Pz, Esagonali, XZN, Robertson, Spanner®, Torque®, Tri Wing®, Clutch peso: 720 g 	
RICAMBI	
BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 765-LEER	CASSETTA VUOTA





DESCRIZIONE	BIT-99	BOX PLASTICA	1
--------------------	---------------	---------------------	----------

DESCRIZIONE
 • BOX 99 PEZZI
 • INSERTI CON TUTTE LE IMPRANTE
 • 1 CRICCHETTO PORTA INSERTI
 • 1 MINI IMPUGNATURA PORTA INSERTI MAGNETICA
 • 1 PORTA INSERTI MAGNETICO

attacco: 1/4"





DESCRIZIONE	BIT-138	BOX PLASTICA	1
--------------------	----------------	---------------------	----------

DESCRIZIONE
 • BOX 138 PEZZI
 • INSERTI CON TUTTE LE IMPRANTE LUNGH. 25/50 MM
 • TORX® 5 PUNTE C/FORO DA TP 10 A 50
 • CHIAVI A BUSSOLA
 • IMPUGNATURA PORTA INSERTI MAGNETICA

attacco: 1/4"

MILLIMETRI E POLLICI






BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 20100	SET 121 PEZZI, INSERTI + IMPUGNATURA
CARATTERISTICHE	
<ul style="list-style-type: none"> impugnatura portainseri, lunghezza 200 mm portainseri, inserto per occhielli, adattatore porta bussola 20 chiavi a bussola lunghezza 38 mm in millimetri e pollici: <ul style="list-style-type: none"> 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 11/32" - 5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2" 67 inserti lunghezza 25 mm: <ul style="list-style-type: none"> 5 Punta con foro: TS10-15-20-25-27-30-40-45-50 Taglio: 3-4-4,5-5-5,5-6-6,5-7-8 mm PH 00-0-1-2-3 PZ 00-0-1-2-3 Esagono: 1,5-2-2,5-3-4-5-5,5-6-8 mm Esagono in pollici: 1/16"-5/64"-3/32"-7/64"-1/8" - 9/64"-5/32"-3/16" - 7/32"-1/4" Torx: TX5-TX6-TX7-TX8-TX9-TX10-TX15-TX20-TX25-TX27-TX30-TX40-TX45 XZN: M5-M6-M8 Quadro maschio: S0-S1-S2-S3 Esagono con foro: 2-2,5-3-4-5-6 mm Spanner 4-6-8-10 Tri-Wing 1-2-3-4 Torx c/foro TH: 8-10-15-20-25-27-30-35-40 Clutch C1-C2-C3 Torque-set: 6-8-10 peso: 1,2 Kg 	



TAGLIO PHILLIPS® POZIDRIV® TORX®

ESAGONO 1/4" PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 70053	SET 14 PEZZI, CACCIAVITE SNODATO, CON IMPUGNATURA A CRICCHETTO REVERSIBILE

CARATTERISTICHE

- serbatoio portainseriti da 12 pezzi, per inserti attacco 1/4"
- con testa snodata 180°, bloccabile in 5 posizioni
- con funzione di cricchetto a 3 step: destra, sinistra o bloccabile in posizione centrale per l'uso come normale cacciavite
- sistema di codifica a colori per i bit: ogni impronta un colore
- impugnatura con corpo in plastica trasparente
- accesso al vano portainseriti rimuovendo il tappo a vite sul lato posteriore
- impugnatura ergonomica in materiale bi-componente: polipropilene (PP) e gomma termoplastica (TPR)
- lunghezza: 193 mm
- materiale: acciaio al carbonio
- materiale inserti: acciaio al cromo vanadio (S2)
- coppia massima cricchetto: 19 Nm
- cricchetto a 72 denti
- comprende:
 - 1 cacciavite snodato, con impugnatura a cricchetto reversibile, attacco esagonale 1/4"
 - 3 inserti, attacco esagonale 1/4", PH1 - PH2 - PH3, lunghezza 25 mm
 - 3 inserti, attacco esagonale 1/4", PZ1 - PZ2 - PZ3, lunghezza 25 mm
 - 2 inserti, attacco esagonale 1/4", Taglio 4 mm - 6 mm, lunghezza 25 mm
 - 4 inserti, attacco esagonale 1/4", Torx TX10 - TX15 - TX20 - TX25, lunghezza 25 mm
 - 1 portainseriti magnetico, attacco esagonale 1/4", lunghezza 60 mm
- peso 300 g



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 20122	SET 22 PEZZI, IMPUGNATURA PORTAINSERITI A "T" A CRICCHETTO, CON INSERTI

CARATTERISTICHE

- impugnatura a cricchetto con portainseriti a sgancio rapido
- attacco esagonale 1/4"
- con magnete
- funzione cricchetto sinistra / destra, con blocco
- comprende:
 - 3 inserti PH: PH0 - PH1 - PH2
 - 3 inserti PZ: PZ0 - PZ1 - PZ2
 - 3 inserti Taglio: 3 - 4 - 5 mm
 - 3 inserti Torx: TX10 - TX15 - TX20
 - chiavi a bussola Esagonali: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
 - 1 impugnatura a "T" con cricchetto reversibile, lunghezza 105 mm
 - 1 porta-inserti magnetico, 60 mm
- peso: 400 g



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 92540	SET 3 PEZZI, BUSSOLA UNIVERSALE, ADATTATORE E CHIAVE A CRICCHETTO REVERSIBILE

CARATTERISTICHE

- adatta a tutte le impronte esagonali anche in pollici
- non adatto per l'utilizzo su bulloni ruote
- comprende:
 - 1 bussola universale, attacco 3/8", 7 - 19 mm
 - 1 adattatore portabussole, attacco quadro femmina 3/8" - attacco esagonale 1/4"
 - 1 impugnatura a T a cricchetto, reversibile, attacco esagonale 1/4"
- peso: 320 g



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 92533	SET 3 PEZZI, BUSSOLA UNIVERSALE 9-21 MM, CON ADATTATORI

CARATTERISTICHE

- adatta a tutte le impronte esagonali anche in pollici
- non adatto per l'uso su bulloni di sicurezza per cerchi ruota
- comprende:
 - bussola universale, attacco 3/8", 9 - 21 mm (BGS 2533)
 - riduzione Femmina 1/2" - Maschio 3/8" (BGS 270)
 - adattatore per bussole, attacco esagonale 1/4", quadro maschio 3/8" (BGS 9685-2)
- peso: 280 g

BOX INSERTI



BG articolo	DESCRIZIONE
BCS 35820	SET 13 PEZZI, IMPUGNATURA CON INSERTI

CARATTERISTICHE

- impugnatura portainseri ergonomica con 12 inserti in custodia
- comprende i seguenti inserti:
 - Taglio: 3 - 4 - 5 - 6 mm
 - PZ: 0 - 1 - 2 - 3
 - Torx: TX10 - TX15 - TX20 - TX25
- peso: 200 g



BG articolo	DESCRIZIONE
BCS 20131	SET 31 PEZZI, IMPUGNATURA PORTAINSERI FLESSIBILE CON 30 INSERTI

CARATTERISTICHE


- ideale per aree di difficile accesso
- impugnatura in materiale bi-componente
- attacco: 1/4" esagonale
- lunghezza: 290 mm
- comprende:
 - 1 impugnatura portainseri flessibile
 - 20 inserti, lunghezza: 25 mm
 - 4 inserti Taglio: 3, 4, 5, 6 mm
 - 4 inserti PH: PH0 - PH1 - PH2 - PH3
 - 7 inserti Torx: TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX27 - TX30 - TX40
 - 5 inserti Esagonali: 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 mm
 - 10 chiavi a bussola esagonali 38 mm: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- peso: 510 g



BG articolo	DESCRIZIONE
BCS 35831	SET 31 PEZZI, IMPUGNATURA PORTAINSERI CON 30 INSERTI

CARATTERISTICHE

- impugnatura portainseri ergonomica con 30 inserti
- impugnatura portainseri magnetica
- supporto portainseri richiudibile con gancio per appendere
- supporto con magnete interno per trattenere l'impugnatura portainseri
- comprende:
 - 7 inserti, att. esagonale 1/4", Esagonali: 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
 - 8 inserti, att. esagonale 1/4", Torx: TX9 - TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX27 - TX30 - TX40
 - 5 inserti, att. esagonale 1/4", PH: 0 - 1 - 2 - 2 - 3
 - 5 inserti, att. esagonale 1/4", PZ: 0 - 1 - 2 - 2 - 3
 - 5 inserti, att. esagonale 1/4", Taglio: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm
 - 1 impugnatura portainseri, att. esagonale 1/4", lunghezza 190 mm, con magnete
- peso: 320 g



BG articolo	DESCRIZIONE
BCS 20138	SET 38 PEZZI, INSERTI E BUSSOLE, CON IMPUGNATURA PORTAINSERI A CRICCHETTO REVERSIBILE

CARATTERISTICHE

- in custodia in plastica richiudibile
- comprende:
 - 4 inserti, att. esagonale 1/4", PH: 0 - 1 - 2 - 3
 - 4 inserti, att. esagonale 1/4", PZ: 0 - 1 - 2 - 3
 - 4 inserti, att. esagonale 1/4", Taglio: 3 - 4 - 5 - 6 mm
 - 6 inserti, att. esagonale 1/4", Torx: TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX27 - TX30
 - 5 inserti, att. esagonale 1/4", Esagonali: 2 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
 - 4 inserti, att. esagonale 1/4", Quadro/Robertson: 0 - 1 - 2 - 3
 - 1 adattatore 1/4" esagonale - 1/4" quadro, lunghezza 24,5 mm
 - 9 bussole esagonali, att. quadro 1/4": 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 mm
 - 1 impugnatura portainseri a cricchetto reversibile, att. esagonale 1/4", lung. 125 mm
- peso: 480 g

MILLIMETRI
E POLLICI




1/4"-3/8"-1/2"



BGS articolo	DESCRIZIONE
	SET 52 PEZZI, BUSSOLE E INSERTI TORX, TORX CON FORO E TORX-PLUS

CARATTERISTICHE

- comprende:
- 12 chiavi a bussola, Torx c/foro:
 - attacco 1/4": TH8 - TH10 - TH15 - TH20 - TH25 - TH27 - TH30
 - attacco 3/8": TH40 - TH45 - TH50 - TH55
 - attacco 1/2": TH60
- 15 chiavi a bussola, Torx:
 - attacco 1/4": TX6 - TX8 - TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX27 - TX30
 - attacco 3/8": TX40 - TX45 - TX47 - TX50 - TX55
 - attacco 1/2": TX60 - TX70
- 12 chiavi a bussola Torx-Plus:
 - attacco 1/4": TP8 - TP10 - TP15 - TP20 - TP25 - TP27 - TP30
 - attacco 3/8": TP40 - TP45 - TP50 - TP55
 - attacco 1/2": TP60
- 13 bussole Torx Femmina tipo E:
 - attacco 1/4": E4 - E5 - E6 - E7 - E8
 - attacco 3/8": E10 - E12 - E14 - E16
 - attacco 1/2": E18 - E20 - E22 - E24
- peso: 2,3 kg



PRO+ ESAGONO 1/4"



BGS articolo	DESCRIZIONE
	SET 208 PEZZI, INSERTI PER VITI DI SICUREZZA

CARATTERISTICHE

- 139 inserti, attacco esagonale 1/4", lunghezza 25 mm:
 - 13 inserti Taglio: 2 - 2,5 - 3 - 3 - 3,5 - 4 - 4 - 4,5 - 5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 8 mm
 - 18 inserti PH: PH00 - PH0 - PH1 - PH2 - PH3 - PH4
 - 17 inserti PZ: PZ00 - PZ0 - PZ0 - PZ1 - PZ2 - PZ3 - PZ4
 - 13 inserti Torx: TX5 - TX6 - TX7 - TX8 - TX9 - TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX27 - TX30 - TX40 - TX45
 - 14 inserti Torx c/ foro: TH5 - TH6 - TH7 - TH8 - TH9 - TH10 - TH15 - TH20 - TH25 - TH27 - TH30 - TH40 - TH45
 - 9 inserti Torx Plus: TS10 - TS15 - TS25 - TS27 - TS30 - TS30 - TS40 - TS45 - TS50
 - 12 inserti Esagonali: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 mm
 - 10 inserti Esagonali in Pollici: 1/16" - 5/64" - 3/32" - 7/64" - 1/8" - 9/64" - 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4"
 - 6 inserti Esagonali c/ foro: 2 - 2,5 - 3 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
 - 6 inserti Esagonali c/ foro in Pollici: 5/64" - 3/32" - 7/64" - 1/8" - 9/64" - 5/32"
 - 4 inserti Quadro: 0 - 1 - 2 - 3
 - 3 inserti Clutch: C1 - C2 - C3
 - 4 inserti Spanner: 4 - 6 - 8 - 10
 - 3 inserti XZN: M5 - M6 - M8
 - 3 inserti Torq-set: 6 - 8 - 10 mm
 - 4 inserti Tri-wing: 1 - 2 - 3 - 4
- 28 inserti, attacco esagonale 1/4", lunghezza 50 mm:
 - 5 inserti Taglio: 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
 - 3 inserti PH: PH1 - PH2 - PH3
 - 3 inserti PZ: PZ1 - PZ2 - PZ3
 - 7 inserti Torx c/ foro: TH10 - TH15 - TH20 - TH25 - TH27 - TH30 - TH40
 - 3 inserti Torq-set: 6 - 8 - 10 mm
 - 4 inserti Spanner: 4 - 6 - 8 - 10
 - 4 inserti Tri-wing: 1 - 2 - 3 - 4
- 18 inserti, attacco esagonale 1/4", lunghezza 75 mm:
 - 5 inserti Taglio: 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
 - 3 inserti PH: PH1 - PH2 - PH3
 - 3 inserti PZ: PZ1 - PZ2 - PZ3
 - 7 inserti Torx c/ foro: TH10 - TH15 - TH20 - TH25 - TH27 - TH30 - TH40
- 10 bussole esagonali, attacco quadro 1/4": SW 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- 10 bussole esagonali in pollici, attacco quadro 1/4": 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - 3/8" - 7/16" - 1/2"
- 1 impugnatura portainseriti, attacco esagonale 1/4", lunghezza 200 mm (BGS 217)
- 1 portainseriti magnetico
- 1 adattatore per bussole, attacco esagonale 1/4" - attacco quadro 1/4", lunghezza 30 mm (BGS 8202)
- peso: 2,2 kg

BOX INSERTI

BGS
articolo

DESCRIZIONE

BGS 757

**SET 51 PEZZI,
INSERTI PER VITI DI
SICUREZZA**

CARATTERISTICHE

- grazie al particolare profilo svasato permettono l'uso anche in spazi particolarmente ristretti
- attacco esagonale da 1/4"
- 1 portainseriti magnetico
- Inserti, lunghezza 75 mm:
 - Torx c/foro: TH8-10-15-20-25-27-30-35-40
 - Torx: TX10-15-20-25-30
 - Esagono c/foro: 2-2,5-3-4-5-6 mm
 - Esagono: 4-5-6 mm
 - Taglio: 4-5-6 mm
 - PH: 1-2
 - PZ: 1-2
 - XZN: M5-M6-M8
 - Spanner: 4-5-6-8-10 mm
 - Tri-wing: 1-2-3-4 mm
 - Torq-set: 6-8-10 mm
 - Quadro: S1, S2
- peso: 1,3 kg

FERMEC
articolo

DESCRIZIONE


BIT 525 COLOR

**SET 25 PEZZI,
INSERTI COLORATI, ATT. 1/4",
LUNG. 50 MM**

CARATTERISTICHE

- ogni impronta un colore
- lunghezza inserti: 50 mm
- comprende:
 - 4 Inserti Taglio: 3 - 4 - 5 - 6 mm
 - 5 Inserti PH: PH 1 - PH 2 (x2) - PH 3(x2)
 - 5 Inserti PZ: PZ 1 - PZ 2 (x2) - PZ 3(x2)
 - 5 Inserti Esagonali: 2 - 3 - 4 - 5 - 5,5 mm
 - 5 Inserti Torx: TX15 - TX20 - TX25 - TX30 - TX40
 - 1 porta inserti magnetico
- in cassetta in plastica

novità



ESAGONO
4 mm.



OGNI IMPRONTA UN COLORE

- SERIE 30 INSERTI DI PRECISIONE COLORATI CON IMPUGNATURA
- PH000 - PH00 - PH0 - PH1
- PZ0 - PZ1
- TAGLIO 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 MM
- TORX® TX 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 15 - 20
- ESAGONO 0,7 - 0,9 - 1,3 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 MM

attacco: 4 mm

articolo	Descrizione	
BIT 130 COLOR	BOX 30 PEZZI	1

FERMEC
articolo

DESCRIZIONE

BIT ELECTRONICS KIT 130 PEZZI, MINI INSERTI E ACCESSORI PER ELETTRONICA

CARATTERISTICHE

- ideale per manutenzioni su: pc, cellulari, tablet, dispositivi elettronici in genere
- in cassetta in plastica
 - con vano sottocoperchio suddiviso in scomparti per riporre materiale
 - lung. 163 x largh. 111 x alt. 66 mm
 - peso 650 grammi
- comprende:
 - mini-inserti con attacco 4 mm, lunghezza 28 mm:
 - PH: PH0000 (3 pz), PH000 (3 pz), PH00 (3 pz), PH0 (3 pz), PH1 (2 pz), PH2 (2 pz)
 - Taglio: 1 (3 pz), 1.3 (3 pz), 1.5 (2 pz), 2.0 (2 pz), 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 mm
 - Esagonali maschio: 0.7 (2 pz), 0.9 (2 pz), 1.3, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 6.0 mm
 - Esagonali femmina: 2.5, 3.0, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5 mm
 - Surface drive: G3.8, G4.5
 - Torx: TX1 (3 pz), TX2 (3 pz), TX3 (3 pz), TX4 (2 pz), TX5 (2 pz);
 - Torx c/foro: TH6, 7, 8, 9, 10, 15 & 20;
 - Tri-Wing: Y000 (3 pz), Y00 (2 pz), Y0 (2 pz), Y1, Y2
 - Pentalobati: P0.8 (2 pz), P1.2 (2 pz), P1.5 (2 pz), AP2.0 (2 pz);
 - Triangolari: 2.0, 2.3, 2.6, 3.0;
 - Quadro: SQ0, 1 & 2;
 - PZ: PZ00, PZ0, PZ1, PZ2;
 - Spanner: U2.0, U2.6, U3.0;
 - Sgancio SIM: ø 0.8, ø 1.0;
 - Croce con perno: G2.0, G2.5
 - 1 Impugnatura portainseriti 4 mm estensibile con sgancio rapido
 - 1 cutter ;
 - 1 prolunga flessibile,
 - 1 mini ventosa trasparente: diametro 35 mm
 - 1 pinzette acciaio inox;
 - 2 mini leve
 - 1 leva di sgancio 150 mm
 - 1 adattatore portainseriti, attacco 1/4" esagonale - 4 mm
 - leve di sgancio triangolari: 30 x 1.0 mm (4 pz), 31 x 3.0 mm (3 pz), 36 x 0.9 mm (5 pz)




BCS
articolo

DESCRIZIONE

BCS 20831 SET 31 PEZZI, INSERTI DI PRECISIONE

CARATTERISTICHE

- contenuto:
 - impugnatura portainseriti
 - inserti Taglio: 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,5 - 4,0 mm
 - inserti PH: 00 - 0 - 1 - 2
 - inserti Torx: TX 4-5-6-7-8-12-15-20
 - inserti Esagonali: 1.0-1.3-1.5-2.0-2.5-3.0-4.0 mm
 - inserto Spanner: 2,6 mm
 - inserto Tri-wing: 3,0 mm
 - inserto Stella: 2,0 mm
 - inserto Triangolare: 3,0 mm
 - inserto Punzone: 1,0 mm
- peso: 160 g



- CACCIAVITE A PENNA **ESTENSIBILE**
- 12 INSERTI DI PRECISIONE PH000 - PH00 - PH0 TAGLIO MM 1,5-2-2,5 TORX® TX 4-5-6-7-8-10
- IDEALE PER CELLULARI - COMPUTER - ELETTRONICA - OCCHIALI...

Descrizione	Quantità
3412 CACCIAVITE A PENNA ESTENSIBILE	1
3412 E ESPOSITORE 12 PEZZI	1



Descrizione	Quantità
20821 SET 21 PEZZI, INSERTI DI PRECISIONE, CON VASCHETTA MAGNETICA	1

CARATTERISTICHE

- 1 impugnatura portainseriti, magnetica, con clip, lunghezza: 110 mm
- 1 prolunga, esagono 4 mm, lunghezza 115 mm
- 18 inserti di precisione esagono 4 mm, lunghezza 27 mm:
 - Taglio: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 mm
 - PH: PH00 - PH0 - PH1 - PH2
 - Esagonali: 2 - 2,5 mm
 - Torx: TX5 - TX6 - TX7 - TX8 - TX9 - TX10
- 1 vaschetta magnetica, 95 x 65 x 20 mm, portata massima 400 g
- peso: 200 g



Descrizione	Quantità
20840 SET 10 PEZZI, INSERTI DI PRECISIONE	1

CARATTERISTICHE

- adatto per una vasta gamma di applicazioni elettroniche
- pratico e robusto
- per lavori di precisione su smartphone, tablet, computer, occhiali, orologi e molto altro
- impugnatura antiscivolo con superficie ondulata
- lunghezza: 27 mm
- materiale: alluminio / cromo-vanadio
- comprende:
 - 1 impugnatura per cacciavite, magnetica, con clip da cintura, con serbatoio sul retro, lunghezza: 110 mm
 - 3 inserti, att. esagonale 4 mm, Taglio 1,5 - 2 - 2,5 mm
 - 3 inserti, att. esagonale 4 mm, PH00 - PH0 - PH1
 - 3 inserti, att. esagonale 4 mm, Torx TX6 - TX7 - TX8
- peso: 50 g



Descrizione	Quantità
20823 SET 23 PEZZI, INSERTI DI PRECISIONE	1

CARATTERISTICHE


- particolarmente adatto per lavori di precisione
- inserti attacco 4 mm delle seguenti misure:
 - Taglio: 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 mm
 - Torx: TX 5 - TX 6 - TX 7 - TX 8 - TX 15
 - Torx c/ foro: TH 8 - TH 10 - TH 15
 - Spanner: 2,5 mm
 - Tri-wing: 3,0 mm
 - Triangolare da 3,0 mm
 - 5 inserti PH e PZ
- portainseriti con impugnatura bi-componente
- pinzetta lunghezza 120 mm
- peso: 170 g



Descrizione	Quantità
20130 SET 30 PEZZI, BUSSOLE E INSERTI ATTACCO 1/4"	1

CARATTERISTICHE

- in cassetta in plastica
- comprende:
 - 1 portainseriti magnetico, attacco esagonale 1/4" x impronta esagonale 4 mm
 - 3 inserti di precisione, attacco 4 mm PH: PH00 - PH0 - PH1
 - 3 inserti di precisione, attacco 4 mm, Taglio: 2 - 3 - 4 mm
 - 2 inserti di precisione, attacco 4 mm, Torx: TX10 - TX20
 - 3 inserti attacco 1/4" PH: PH0 - PH1 - PH2
 - 2 inserti attacco 1/4" PZ: PZ0 - PZ1
 - 3 inserti attacco 1/4" Taglio: 4 - 5 - 6 mm
 - 2 inserti attacco 1/4", Torx: TX10 - TX15
 - 3 inserti attacco 1/4" Esagonali: 4 - 5 - 6 mm
 - 1 impugnatura a cricchetto reversibile attacco esagono femmina 1/4", lunghezza 125 mm
 - 6 bussole esagonali, attacco 1/4", misure: 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
 - 1 adattatore portabussole attacco esagonale 1/4" - quadro maschio 1/4", lunghezza 25 mm
- peso: 390 g



BGS 9328-LEER



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 9328	ASSORTIMENTO 340 PEZZI, ESPOSITORE DA BANCO, INSERTI ATT. 1/4"

CARATTERISTICHE

- espositore in plastica acrilica trasparente rinforzata, con coperchio scorrevole
- inserti per uso manuale o con avvitatore elettrico
- comprende inserti e porta-inserti con attacco esagonale 1/4" (6,3 mm)
- dimensioni: 39 x 33 x 45 mm
- comprende:
 - 10 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", PH1 - BGS 8185
 - 20 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", PH2 - BGS 8186
 - 10 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", PH3 - BGS 8187
 - 10 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", PZ1 - BGS 8170
 - 20 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", PZ2 - BGS 8172
 - 10 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", PZ3 - BGS 8173
 - 10 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", Taglio 4.5 mm - BGS 8198
 - 20 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", Taglio 5.5 mm - BGS 8199
 - 10 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", Taglio 7 mm - BGS 8189
 - 10 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", Taglio 8 mm - BGS 8183
 - 10 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", Esagonale 3 mm - BGS 8176
 - 10 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", Esagonale 4 mm - BGS 8177
 - 10 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", Esagonale 5 mm - BGS 8178
 - 10 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", Esagonale 6 mm - BGS 8179
 - 10 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", Esagonale 8 mm - BGS 8180
 - 10 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", Torx TX10 - BGS 8190
 - 10 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", Torx TX15 - BGS 8191
 - 10 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", Torx TX20 - BGS 8192
 - 10 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", Torx TX25 - BGS 8193
 - 10 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", Torx TX27 - BGS 8194
 - 10 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", Torx TX30 - BGS 8195
 - 10 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", Torx TX40 - BGS 8196
 - 10 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", Torx con Foro TH10 - BGS 2439
 - 10 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", Torx con Foro TH15 - BGS 2440
 - 10 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", Torx con Foro TH20 - BGS 2441
 - 10 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", Torx con Foro TH25 - BGS 2442
 - 10 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", Torx con Foro TH27 - BGS 2443
 - 10 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", Torx con Foro TH30 - BGS 2444
 - 10 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", Torx con Foro TH40 - BGS 2445
 - 10 pezzi, portainseri att. esagonale 1/4", a sgancio rapido, 60 mm - BGS 1727
 - 10 pezzi, portainseri att. esagonale 1/4", magnetico 60 mm - BGS 1728
- peso: 4,9 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 9328-LEER	ESPOSITORE VUOTO

NOTE

Area with horizontal dotted lines for writing notes.